

LACKTHERM® 1340 COMP A ESP H ROJO

CÓDIGO: 13464788

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz de impregnación dos componentes a base de poliéster imídico insaturado, 100% sólidos, clase térmica H, cura en horno.

USO RECOMENDADO

Encapsulado de refuerzo del colector del rotor de herramientas eléctricas de alta rotación.

PROPIEDADES

Alto poder de compactación.
Excelentes propiedades dieléctricas.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Goteo

CERTIFICACIONES Y APROBACIONES

El producto cumple la Directiva RoHs.

EMBALAJES

Balde 18 kg

CARACTERÍSTICAS

Color	ROJO
Viscosidad	10.000 - 14.000 CP (ASTM D2196)
Peso Específico	1.04 +/- 0.02 g/cm³ (ASTM D1475/98)
Sólidos por peso	100 % (ASTM D2697/03)
Clase Térmica	180 °C (DIN 46452/77)
Resistencia Dieléctrica	60 - 90 kV/mm (IEC 60464-2)
Contenido de VOC	0.41 g/l
Estabilidad	6 meses

DATOS DE APLICACIÓN

Catálisis	100A:1B
Componente B	LACKTHERM® 0004 COMP B
Tiempo de Curado	30 - 45min
Temperatura de Curado	130 - 150 °C
Diluyente	DILUYENTE RESIN LACKTHERM® 1105

RECOMENDACIONES

Mantener el envase cerrado tras el uso parcial.
Utilizar en local con buena ventilación.
Mantener en local fresco, lejos de los puntos de ignición.
Mantener el tanque de aplicación cerrado luego del uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Producto desarrollado para uso industrial, destinado a ser manipulado por profesionales calificados. Lea detenidamente toda la información contenida en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) disponible en: www.weg.net.

Al manipular este producto, utilice los Equipos de Protección Personal (EPP) según lo indicado en la FDS del producto.

Los envases vacíos y los materiales con residuos del producto deben eliminarse de acuerdo con la

legislación vigente. Proteja el medio ambiente.

NOTA

La información contenida en este boletín técnico se basa en la experiencia y el conocimiento de campo adquiridos por el equipo técnico de WEG. En caso de utilizar el producto sin previa consulta a WEG sobre su adecuación al propósito que el cliente pretende, este reconoce que su uso será bajo su exclusiva responsabilidad. WEG no se hace responsable por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas de las informaciones contenidas en este boletín son solo estimaciones y pueden variar debido a factores fuera del control del fabricante. Por lo tanto, WEG no garantiza ni asume ninguna responsabilidad por el rendimiento, la eficiencia ni por daños materiales o personales resultantes del uso indebido de los productos o de la información contenida en este Boletín Técnico.

La información contenida en este boletín técnico está sujeta a modificaciones periódicas sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua y evolución de productos y servicios, ofreciendo soluciones de calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
