

RESINA PE W 6316

CÓDIGO: 18108027

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Resina poliéster saturada carboxilada para tintas em pó, sistema TGIC.

USO RECOMENDADO

Cura TGIC.

Sistema 93/7.

Adequado para formulações texturizadas.

PROPRIEDADES

Cura regular.

Excelente flexibilidade.

Excelentes propriedades mecânicas.

EMBALAGENS

Sacaria 25 kg

CARACTERÍSTICAS

Índice de Acidez	29 - 35 mgKOH/g
Viscosidade	4.800 - 5.800 cP (ASTM D4287)
Peso Específico	1,15 +/- 0,02 g/cm³ (ASTM D5965)
Temperatura de Transição Vítrea	67 °C (ASTM D3418)
Cor Gardner	MAX 3
Prazo de Validade	12 meses

RECOMENDAÇÕES

Conservar em área coberta e local ventilado livre de exposição solar e fontes de calor, mantendo as embalagens fechadas.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Produto desenvolvido para uso industrial destinado ao manuseio por profissionais qualificados. Leia atentamente todas as informações contidas na Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste produto, disponível em: www.weg.net.

Ao manusear este produto, utilize os EPIs conforme indicado na FDS do produto.

Embalagens vazias e materiais com vestígios de produto devem ser descartados de acordo com a legislação vigente. Cuide do meio ambiente.

NOTA

As informações contidas neste boletim técnico baseiam-se na experiência e no conhecimento adquirido em campo pela equipe técnica da WEG. Em caso de utilização do produto sem prévia consulta à WEG sobre a adequação do mesmo ao fim no qual o cliente pretende utilizá-lo, o cliente fica ciente de que a utilização se dará por sua exclusiva responsabilidade, sendo que a WEG não se responsabiliza pelo comportamento, segurança, adequação ou durabilidade do produto.

Algumas informações contidas neste boletim são apenas estimativas e podem sofrer variações em decorrência de fatores fora do controle do fabricante. Assim, a WEG não garante e não assume qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quanto a quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto dos produtos em questão ou das informações contidas neste Boletim Técnico.

As informações contidas neste boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas, sem prévio aviso, devido à política de evolução e melhoria contínua de nossos produtos e serviços, fornecendo soluções com qualidade para satisfazer às necessidades de nossos clientes.