



Informações da Aplicação

Bobinador Tangencial com Balancim

Equipamento: CFW-11

Versão de Firmware: V2.00 ou superior

Versão do Software WLP: V8.21 ou superior

Versão Atual da Aplicação: BTBA-1_10.apl

Versão Anterior da Aplicação: BTBA-1_02.apl

Documento: 10000285195 / 01

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

1)

Modificações feitas na versão atual da aplicação

- 1) Inserido temporizador para o marcador do primeiro ciclo de scan da SoftPLC;
- 2) Inserido passo 15 (Monitoração HMI) no Assistente de Configuração e compilado para o CFW-11 V2.00.

Notas!

- 1) O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Bobinador Tangencial com Balancim para o WLP.

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “BTBA-1_10.apl” e pressione “OK”;
- 3) A aplicação Bobinador Tangencial com Balancim será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW11”, “Criar”, “Bobinador Tangencial”, selecione a opção “Balancim”.