Weg S/A

2025 Questionário Corporativo de 2025 do CDP

Versão do Word

Importante: esta exportação exclui questões não respondidas
Este documento é uma exportação da resposta do questionário CDP da sua organização. Contém todos os pontos de dados para questões que foram respondidas ou em curso. Pode haver questões ou pontos de dados que lhe tenham sido pedido para fornecer, que estão em falta este documento porque estão sem resposta no momento.
Termos de divulgação

.

09/02/2025, 02:08 pm

Conteúdos

C1. Introdução

(1.1) Sua resposta está sendo enviada em qual idioma?

Selecione de:

☑ Português do Brasil

(1.2) Selecione a moeda usada para todas as informações financeiras divulgadas em sua resposta.

Selecione de:

☑ BRL

(1.3) Apresente uma visão geral e apresentação para sua organização.

(1.3.2) Tipo de organização

Selecione de:

☑ Empresa de capital aberto

(1.3.3) Descrição da organização

A WEG iniciou suas atividades em 1961 fabricando motores elétricos na cidade de Jaraguá do Sul em Santa Catarina - Brasil. A década de 70 foi marcada pelo processo de expansão no mercado nacional e pelos primeiros passos da empresa no mercado internacional, além do início da negociação das ações WEG em bolsa de valores, a Companhia começou a exportar seus motores para países da América Latina. Na década de 1980, deu início ao processo de expansão e diversificação dos negócios e nos anos 90 tornou-se a maior fabricante de equipamentos elétricos da América Latina. Para melhorar as condições de competitividade no mercado internacional, a partir de 2000, a companhia começou a implantar parques fabris no exterior. Atualmente, com mais de 47 mil colaboradores presentes em aproximadamente 172 parques fabris, warehouses e unidades comerciais em cerca de 48 países, a empresa vem se consolidando como uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e vem diversificando seu negócio em diferentes soluções alinhadas a uma economia de baixo carbono, como nos motores de alta eficiência energética, energia solar, energia eólica, tração elétrica para veículos, estações de recarga veicular e inversores de frequência fazem parte do pacote de soluções para eletrificação de frotas, tintas líquidas e verniz a base de água, tintas em pó, Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS - Battery Energy Storage System) é uma solução para o controle e gestão energética, que coordena os modos de operação e otimiza seu funcionamento, soluções digitais como o Motor Scan e o WEG Motor Fleet Management, solução IoT desenvolvida para aumentar a eficiência operacional na gestão e manutenção dos ativos. Turbogeradores, Alternadores, Hidrogeradores e Turbinas Eólica integram as soluções ofertadas para geração de energia limpa e renovável em larga escala entre outras soluções que propiciam menor impacto ambiental nas atividades de nossos clientes, e em consequência, para a sociedade.

Desde 2013 as ações WEGE3 compõem a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial ("ISE") da B3. A WEG é a única integrante do ISE do segmento de bens de capital, máquinas e equipamentos e da indústria de equipamentos eletroeletrônicos. Faz parte também do FTSE4good, que reúne as companhias com os mais altos níveis de ESG (Environmental, Social and Governance), avaliando as empresas participantes nas dimensões sociais, meio ambiente e governança corporativa. Faz parte também do ICO2, Índice de Carbono Eficiente da B3, composto pelas ações das companhias participantes do índice IBrX-100 que aceitaram participar dessa iniciativa, adotando práticas transparentes com relação a suas emissões de gases efeito estufa (GEE). Estes reconhecimentos são reflexo de uma cultura de sustentabilidade herdada de nossos fundadores, Werner, Eggon e Geraldo, que foram visionários em vários aspectos, incluindo em sustentabilidade, mesmo na época não existindo este termo. Com o passar dos anos a WEG foi aperfeiçoando e ampliando suas práticas e estratégias em sustentabilidade de forma consistente, tanto em suas atividades, quanto na relação com seus stakeholders. Desta forma a WEG fica mais competitiva, conquista novos mercados, estimula um mercado de economia de baixo carbono, e principalmente, contribui para o desenvolvimento do planeta de forma mais sustentável, impactando consequentemente na qualidade de vida das pessoas. As informações das emissões de gases de efeito estufa contemplam todas as empresas do Grupo WEG. No Escopo 1 as categorias que mais se destacam são as emissões relacionadas ao uso de combustíveis, no Escopo 2 as emissões mais representativas são devido ao uso de energia elétrica. Já no Escopo 3, as Emissões estão mais concentradas na Categoria de Uso do Produto e na aquisição de Bens e Serviços.
[Linha fixa]

(1.4) Indique a data de término do ano sobre o qual estão sendo divulgados dados. Para os dados de emissões, indique se você apresentará os dados de emissões para os anos de reporte passados.

(1.4.1) Data final do ano de reporte

12/31/2024

(1.4.2) Alinhamento deste período de reporte com o seu período de reporte financeiro

Selecione de:
☑ Sim

(1.4.3) Indique se estão sendo fornecidos dados de emissões de anos de reporte passados

Selecione de:
☑ Sim

(1.4.4) Número de anos de reporte passados para os quais serão apresentados os dados das emissões de Escopo 1

Selecione de:
☑ 4 anos

(1.4.5) Número de anos de reporte passados para os quais serão apresentados os dados das emissões de Escopo 2

Selecione de:

☑ 4 anos

(1.4.6) Número de anos de reporte passados para os quais serão apresentadas as emissões de Escopo 3

Selecione de:

☑ 3 anos

[Linha fixa]

(1.4.1) Qual é a receita anual da organização no período de reporte?

37900000000

(1.5) Dê detalhes sobre o limite do reporte.

	Seu limite do reporte para a divulgação no CDP é igual ao usado em suas demonstrações financeiras?
	Selecione de: ☑ Sim

[Linha fixa]

(1.6) A organização tem um código ISIN ou outro identificador único (por exemplo, Ticker, CUSIP, etc.)?

Código ISIN - título

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:

☑ Não

Código ISIN – ações

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Sim

(1.6.2) Forneça o identificador único

BRWEGEACNOR0

Número CUSIP

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Não

Símbolo no Ticker

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Sim

(1.6.2) Forneça o identificador único

WEGE3

Código SEDOL

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Não

Número LEI

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Sim

(1.6.2) Forneça o identificador único

254900NKQV127YFRO022

Número D-U-N-S

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Sim

(1.6.2) Forneça o identificador único

89-903-3195

Outro identificador único

(1.6.1) Sua organização usa esse identificador único?

Selecione de:
☑ Não
[Adicionar linha]

(1.7) Selecione os países/áreas em que a organização opera.

Selecione todos os aplicáveis

☑ Gana
☑ Peru
☑ Chile
☑ China
☑ Egito
☑ França
☑ Itália
☑ México
☑ Suécia
☑ Zâmbia
☑ Namíbia
☑ Holanda
☑ Noruega
☑ Polônia
☑ Espanha
☑ Austrália
☑ Dinamarca
☑ Finlândia
☑ Indonésia
☑ Singapura
☑ Arábia Saudita
☑ Federação Russa
☑ Estados Unidos da América
☑ República Unida da Tanzânia
☑ Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte
☑ Índia
☑ Japan
☑ Suíça
☑ Brasil
☑ Canadá
☑ Argélia
☑ Áustria
☑ Bélgica
☑ Equador
☑ Malásia
☑ Turquia
☑ Colômbia
☑ Alemanha
☑ Portugal
☑ Argentina
☑ Tailândia
☑ Moçambique
☑ Cazaquistão
☑ Nova Zelândia
☑ África do Sul

(1.8) É possível fornecer dados de geolocalização das instalações?

	É possível fornecer dados de geolocalização das instalações?	Explique
	Selecione de: ☑ Sim, para todas as instalações	*É possível indicar os dados de geolocalização de 100% das unidades do grupo WEG*

[Linha fixa]

(1.8.1) Indique todos os dados de geolocalização disponíveis para as instalações.

Row 1

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Corporativo - BANWEG

(1.8.1.2) Latitude

-23.6084

(1.8.1.3) Longitude

-46.6538

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 2

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Unidade Itajaí

(1.8.1.2) Latitude

-26.8946

(1.8.1.3) Longitude

-48.7171

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 3

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Fábrica - PF I

(1.8.1.2) Latitude

-26.4788

(1.8.1.3) Longitude

-49.0937

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 4

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Fábrica - PF II

(1.8.1.2) Latitude

-26.4783

(1.8.1.3) Longitude

-49.0497

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 5

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Motores - Fundição - PF III - Guaramirim

(1.8.1.2) Latitude

-26.4556

(1.8.1.3) Longitude

-48.9413

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 6

(1.8.1.1) Identificador

WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.

(1.8.1.2) Latitude

-26.89603

(1.8.1.3) Longitude

-48.71749

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 7

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Automação Betim

(1.8.1.2) Latitude

-19.9836

(1.8.1.3) Longitude

-44.1885

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 8

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Automação - Parauapebas

(1.8.1.2) Latitude

-6.0871

(1.8.1.3) Longitude

-49.8774

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 9

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Energia - Fábrica

(1.8.1.2) Latitude

-23.7372

(1.8.1.3) Longitude

-46.5977

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 10

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO - FABRICA

(1.8.1.2) Latitude

-26.8155

(1.8.1.3) Longitude

-49.0898

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 11

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Transformadores - Betim

(1.8.1.2) Latitude

-19.9883

(1.8.1.3) Longitude

-44.9883

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 12

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Trafo - Gravataí

(1.8.1.2) Latitude

-29.9258

(1.8.1.3) Longitude

-51.0554

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 13

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO - CALDEIRARIA

(1.8.1.2) Latitude

-29.9267

(1.8.1.3) Longitude

-51.0562

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 14

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Eólico Aracati (Obra)

(1.8.1.2) Latitude

-4.5742

(1.8.1.3) Longitude

-37.7309

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 15

(1.8.1.1) Identificador

WEG TURBINAS E SOLAR LTDA - Dep. Sertãozinho

(1.8.1.2) Latitude

-21.1368

(1.8.1.3) Longitude

-48.0092

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 16

(1.8.1.1) Identificador

WEG TURBINAS E SOLAR LTDA - Fábrica Sertãozinho

(1.8.1.2) Latitude

-21.1336

(1.8.1.3) Longitude

-48.0189

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 17

(1.8.1.1) Identificador

WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. (WLI)

(1.8.1.2) Latitude

-19.5001

(1.8.1.3) Longitude

-40.1275

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 18

(1.8.1.1) Identificador

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (MTT)

(1.8.1.2) Latitude

-29.2898

(1.8.1.3) Longitude

-51.5181

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 19

(1.8.1.1) Identificador

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA - RIBEIRAO PRETO

(1.8.1.2) Latitude

-21.1602

(1.8.1.3) Longitude

-47.7938

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 20

(1.8.1.1) Identificador

WEG TINTAS LDTA (WTI-MUA)

(1.8.1.2) Latitude

-23.6917

(1.8.1.3) Longitude

-46.464687

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 21

(1.8.1.1) Identificador

WEG TINTAS LTDA (WTI-GUA)

(1.8.1.2) Latitude

-22.29612

(1.8.1.3) Longitude

-41.72643

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 22

(1.8.1.1) Identificador

WEG TINTAS LTDA (WTI-CSA)

(1.8.1.2) Latitude

-8.272911

(1.8.1.3) Longitude

-35.022011

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 23

(1.8.1.1) Identificador

WEG AMAZÔNIA S.A. (WAM)

(1.8.1.2) Latitude

-3.0919

(1.8.1.3) Longitude

-59.95

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 24

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA (RF)

(1.8.1.2) Latitude

-26.5293

(1.8.1.3) Longitude

-48.7012

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 25

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Rainha I

(1.8.1.2) Latitude

-26.517

(1.8.1.3) Longitude

-48.7207

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 26

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Bruacas

(1.8.1.2) Latitude

-26.3702

(1.8.1.3) Longitude

-49.3867

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 27

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Poço Grande

(1.8.1.2) Latitude

-26.4284

(1.8.1.3) Longitude

-48.8711

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 28

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Barra Sul

(1.8.1.2) Latitude

-23.392

(1.8.1.3) Longitude

-48.6651

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 29

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Sertãozinho

(1.8.1.2) Latitude

-26.3702

(1.8.1.3) Longitude

-49.3867

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 30

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Garuva

(1.8.1.2) Latitude

-26.1108

(1.8.1.3) Longitude

-48.7804

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 31

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Itapoá

(1.8.1.2) Latitude

-23.0199

(1.8.1.3) Longitude

-48.7551

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 32

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Piçarras

(1.8.1.2) Latitude

-26.749

(1.8.1.3) Longitude

-48.7256

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 33

(1.8.1.1) Identificador

RF REFLORESTADORA LTDA - Administrativo

(1.8.1.2) Latitude

-26.4653

(1.8.1.3) Longitude

-49.051

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 34

(1.8.1.1) Identificador

PPI-MULTITASK SISTEMAS E AUTOMAÇÃO S.A. (PPI)

(1.8.1.2) Latitude

-23.5529

(1.8.1.3) Longitude

-46.6871

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 35

(1.8.1.1) Identificador

PPI - MULTITASK SISTEMAS E AUTOMACAO S.A - Jaraguá do Sul

(1.8.1.2) Latitude

-23.4624

(1.8.1.3) Longitude

-49.1217

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 36

(1.8.1.1) Identificador

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Campinas

(1.8.1.2) Latitude

-22.9005

(1.8.1.3) Longitude

-47.0472

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 37

(1.8.1.1) Identificador

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial SP

(1.8.1.2) Latitude

-23.5503

(1.8.1.3) Longitude

-46.7092

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 38

(1.8.1.1) Identificador

BIRMIND AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

(1.8.1.2) Latitude

-23.475

(1.8.1.3) Longitude

-47.4269

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 39

(1.8.1.1) Identificador

MVISIA DESENVOLVIMENTOS INOVADORES S.A.

(1.8.1.2) Latitude

-23.5433

(1.8.1.3) Longitude

-46.7333

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 40

(1.8.1.1) Identificador

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (BGV)

(1.8.1.2) Latitude

-29.179111

(1.8.1.3) Longitude

-51.51817

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 41

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WEE)

(1.8.1.2) Latitude

-31.438645

(1.8.1.3) Longitude

-62.126751

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 42

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (BRANCH BUENOS AIRES)

(1.8.1.2) Latitude

-34.6115

(1.8.1.3) Longitude

-58.376

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 43

(1.8.1.1) Identificador

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WCB)

(1.8.1.2) Latitude

-31.46

(1.8.1.3) Longitude

-64.1684

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 44

(1.8.1.1) Identificador

PULVERLUX S.A. (PLUX)

(1.8.1.2) Latitude

-34.8369

(1.8.1.3) Longitude

-58.4209

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 45

(1.8.1.1) Identificador

WEG CHILE S.P.A. (WCH)

(1.8.1.2) Latitude

-33.4409

(1.8.1.3) Longitude

-70.7772

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 46

(1.8.1.1) Identificador

WEG PERU S.A.C (WPE)

(1.8.1.2) Latitude

-12.0717

(1.8.1.3) Longitude

-77.0294

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 47

(1.8.1.1) Identificador

WEG COLOMBIA S.A.S. (WCO) - Matriz

(1.8.1.2) Latitude

4.7992

(1.8.1.3) Longitude

-74.1109

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 48

(1.8.1.1) Identificador

WEG COLOMBIA S.A.S. (WCO) - Parque Fabril - WEG TRANSFORMADORES DE COLOMBIA

(1.8.1.2) Latitude

6.151

(1.8.1.3) Longitude

-75.6281

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 49

(1.8.1.1) Identificador

WEG ECUADOR S.A.S. (WECU)

(1.8.1.2) Latitude

-0.194822

(1.8.1.3) Longitude

-78.487294

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 50

(1.8.1.1) Identificador

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX)

(1.8.1.2) Latitude

19.921023

(1.8.1.3) Longitude

-99.25123

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 51

(1.8.1.1) Identificador

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN - ESTABLECIMIENTO Huehuetoca)

(1.8.1.2) Latitude

19.8226

(1.8.1.3) Longitude

-98.9751

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 52

(1.8.1.1) Identificador

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN) - Matriz

(1.8.1.2) Latitude

19.8219

(1.8.1.3) Longitude

-98.975201

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 53

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC)

(1.8.1.2) Latitude

34.0023

(1.8.1.3) Longitude

-84.0941

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 54

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE CALIFORNIA

(1.8.1.2) Latitude

34.04085

(1.8.1.3) Longitude

-117.62232

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 55

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE TEXAS

(1.8.1.2) Latitude

30.013286

(1.8.1.3) Longitude

-95.42998

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 56

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE KANSAS

(1.8.1.2) Latitude

39.05

(1.8.1.3) Longitude

-94.80105

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 57

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE ILLINOIS

(1.8.1.2) Latitude

41.654929

(1.8.1.3) Longitude

-88.115551

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 58

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE PENNSYLVANIA

(1.8.1.2) Latitude

40.23165

(1.8.1.3) Longitude

-77.07298

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 59

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE KENTUCKY

(1.8.1.2) Latitude

37.34278

(1.8.1.3) Longitude

-85.32531

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 60

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WEG BESS - VERMONT

(1.8.1.2) Latitude

44.17066

(1.8.1.3) Longitude

-72.48502

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 61

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WEM MINNEAPOLIS

(1.8.1.2) Latitude

44.99162

(1.8.1.3) Longitude

-93.24911

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 62

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Indiana

(1.8.1.2) Latitude

40.7276

(1.8.1.3) Longitude

-81.673

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 63

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Ohio

(1.8.1.2) Latitude

41.714485

(1.8.1.3) Longitude

-83.677693

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 64

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Illinois

(1.8.1.2) Latitude

42.3074

(1.8.1.3) Longitude

-88.2867

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 65

(1.8.1.1) Identificador

WEG TRANSFORMERS USA LLC (WTU)

(1.8.1.2) Latitude

38.5676

(1.8.1.3) Longitude

-91.0574

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 66

(1.8.1.1) Identificador

WEG TRANSFORMERS USA - POWER TRANSFORMER PLANT

(1.8.1.2) Latitude

38.5709

(1.8.1.3) Longitude

-91.0682

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 67

(1.8.1.1) Identificador

WEG TRANSFORMERS USA LLC - Washington/Missouri

(1.8.1.2) Latitude

38.5718

(1.8.1.3) Longitude

-91.0579

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 68

(1.8.1.1) Identificador

WEGEURO S.A. (WPT)

(1.8.1.2) Latitude

41.2649

(1.8.1.3) Longitude

-8.6208

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 69

(1.8.1.1) Identificador

WEGEURO S.A. (WPT) - Santo Tirso

(1.8.1.2) Latitude

41.3239

(1.8.1.3) Longitude

-8.4922

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 70

(1.8.1.1) Identificador

WEG HOLDING GmbH (WHO)

(1.8.1.2) Latitude

48.1874

(1.8.1.3) Longitude

16.391

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 71

(1.8.1.1) Identificador

WEG INTERNATIONAL TRADE GmbH (WTR)

(1.8.1.2) Latitude

48.1874

(1.8.1.3) Longitude

16.391

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 72

(1.8.1.1) Identificador

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L. (WIB)

(1.8.1.2) Latitude

40.4332

(1.8.1.3) Longitude

-3.5441

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 73

(1.8.1.1) Identificador

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L. - WAUT VALENCIA

(1.8.1.2) Latitude

39.52214

(1.8.1.3) Longitude

-0.46973

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 74

(1.8.1.1) Identificador

WEG FRANCE S.A.S (WFR)

(1.8.1.2) Latitude

45.6419

(1.8.1.3) Longitude

5.1185

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 75

(1.8.1.1) Identificador

WEG FRANCE S.A.S (WFR) - SALES OFFICE ALGERIA

(1.8.1.2) Latitude

36.742822

(1.8.1.3) Longitude

3.177901

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 76

(1.8.1.1) Identificador

WEG BENELUX S.A. (WBE)

(1.8.1.2) Latitude

50.5792

(1.8.1.3) Longitude

4.3508

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 77

(1.8.1.1) Identificador

WEG BENELUX S.A. (WBE) - SALES OFFICE NETHERLANDS

(1.8.1.2) Latitude

52.2464

(1.8.1.3) Longitude

6.778

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 78

(1.8.1.1) Identificador

WEG ITALIA S.R.L. (WIT)

(1.8.1.2) Latitude

45.5625

(1.8.1.3) Longitude

9.2386

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 79

(1.8.1.1) Identificador

WEG GERMANY GmbH (WG)

(1.8.1.2) Latitude

50.8741

(1.8.1.3) Longitude

6.7424

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 80

(1.8.1.1) Identificador

WEG GERMANY GMBH – GEARS SOLUTION CENTER

(1.8.1.2) Latitude

51.5342

(1.8.1.3) Longitude

7.7283

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 81

(1.8.1.1) Identificador

WURTTEMBERGISCHE ELEKTROMOTOREN GMBH (WBA)

(1.8.1.2) Latitude

48.2789

(1.8.1.3) Longitude

8.8539

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 82

(1.8.1.1) Identificador

ANTRIEBSTECHNIK KATT HESSEN GMBH (WAK)

(1.8.1.2) Latitude

51.0222

(1.8.1.3) Longitude

9.4054

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 83

(1.8.1.1) Identificador

WEG (UK) LTD. (WUK)

(1.8.1.2) Latitude

52.2992

(1.8.1.3) Longitude

-1.9218

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 84

(1.8.1.1) Identificador

WEG SCANDINAVIA AB (WSC)

(1.8.1.2) Latitude

57.6727

(1.8.1.3) Longitude

12.0959

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 85

(1.8.1.1) Identificador

WEG RUS LLC (WRU)

(1.8.1.2) Latitude

60.0626

(1.8.1.3) Longitude

30.3841

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 86

(1.8.1.1) Identificador

WEG CENTRAL ASIA LLP

(1.8.1.2) Latitude

43.2542

(1.8.1.3) Longitude

76.9244

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 87

(1.8.1.1) Identificador

WEG POLAND Sp. z.o.o. (WPL)

(1.8.1.2) Latitude

49.9834

(1.8.1.3) Longitude

19.8273

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 88

(1.8.1.1) Identificador

WEG Gear Systems GmbH

(1.8.1.2) Latitude

47.872277

(1.8.1.3) Longitude

16.138705

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 89

(1.8.1.1) Identificador

WEG Industries India Pvt. Ltd. (WII)

(1.8.1.2) Latitude

12.7356

(1.8.1.3) Longitude

77.8832

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 90

(1.8.1.1) Identificador

WEG Industries India Pvt. Ltd. (WII) - Bangalore

(1.8.1.2) Latitude

12.9098

(1.8.1.3) Longitude

77.6379

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 91

(1.8.1.1) Identificador

WEG MIDDLE EAST FZE (WME)

(1.8.1.2) Latitude

24.9652

(1.8.1.3) Longitude

55.0801

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 92

(1.8.1.1) Identificador

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD

(1.8.1.2) Latitude

-26.07437

(1.8.1.3) Longitude

28.12641

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 93

(1.8.1.1) Identificador

WEG Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(1.8.1.2) Latitude

-33.93029

(1.8.1.3) Longitude

18.537

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 94

(1.8.1.1) Identificador

WEG Africa (Pty) Ltd - Johannesburg

(1.8.1.2) Latitude

-26.24572

(1.8.1.3) Longitude

28.01671

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 95

(1.8.1.1) Identificador

WEG Africa (Pty) Ltd - Wadeville

(1.8.1.2) Latitude

-26.2652

(1.8.1.3) Longitude

28.2074

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 96

(1.8.1.1) Identificador

WEG Africa (Pty) Ltd - Heidelberg

(1.8.1.2) Latitude

-26.5185

(1.8.1.3) Longitude

28.3592

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 97

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Eastern Cape

(1.8.1.2) Latitude

-33.9258

(1.8.1.3) Longitude

25.6023

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 98

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Durban

(1.8.1.2) Latitude

-29.76408

(1.8.1.3) Longitude

31.02693

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 99

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Richards Bay

(1.8.1.2) Latitude

-28.7469

(1.8.1.3) Longitude

32.0332

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 100

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Trichardt

(1.8.1.2) Latitude

-26.4908

(1.8.1.3) Longitude

29.2211

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 101

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Middelburg

(1.8.1.2) Latitude

-25.78428

(1.8.1.3) Longitude

29.48038

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 102

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(1.8.1.2) Latitude

-33.8777

(1.8.1.3) Longitude

18.511

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 103

(1.8.1.1) Identificador

WEG Equipment Ghana LTD

(1.8.1.2) Latitude

5.6153

(1.8.1.3) Longitude

-0.1806

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 104

(1.8.1.1) Identificador

ZEST WEG GROUP NAMIBIA ENTERPRISES (PTY) LTD (ZW-NAM)

(1.8.1.2) Latitude

-22.5689

(1.8.1.3) Longitude

17.0794

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 105

(1.8.1.1) Identificador

ZEST WEG GROUP MOZAMBIQUE LDA (ZW-MOZ)

(1.8.1.2) Latitude

-12.9591

(1.8.1.3) Longitude

40.5027

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 106

(1.8.1.1) Identificador

E'NI ELECTRICAL TANZANIA LTD (ZW-ETA)

(1.8.1.2) Latitude

-6.7396

(1.8.1.3) Longitude

39.2376

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 107

(1.8.1.1) Identificador

E & I ZAMBIA LTD (ZW-EIZ)

(1.8.1.2) Latitude

-15.4207

(1.8.1.3) Longitude

28.2878

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 108

(1.8.1.1) Identificador

WEG AUSTRALIA PTY LTD. (WAA)

(1.8.1.2) Latitude

-37.9087

(1.8.1.3) Longitude

145.2214

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 109

(1.8.1.1) Identificador

WEG SINGAPORE PTE LTD. (WSG)

(1.8.1.2) Latitude

1.3281

(1.8.1.3) Longitude

103.674

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 110

(1.8.1.1) Identificador

WEG SOUTH EAST ASIA SDN. BHD. (WSEA)

(1.8.1.2) Latitude

3.1738

(1.8.1.3) Longitude

101.5323

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 111

(1.8.1.1) Identificador

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD - REPRESENTATIVE OFFICE - Bangkok

(1.8.1.2) Latitude

13.827

(1.8.1.3) Longitude

100.5274

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 112

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC MOTORS JAPAN CO. LTD. (WJP)

(1.8.1.2) Latitude

35.4646

(1.8.1.3) Longitude

139.6246

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 113

(1.8.1.1) Identificador

WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD. (WNT)

(1.8.1.2) Latitude

31.9066

(1.8.1.3) Longitude

120.9373

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 114

(1.8.1.1) Identificador

WEG (JIANGSU) ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. (WRG)

(1.8.1.2) Latitude

31.9152

(1.8.1.3) Longitude

120.9336

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 115

(1.8.1.1) Identificador

CHANGZHOU SINYA ELECTROMOTOR CO., (WCZ-SIN)

(1.8.1.2) Latitude

31.6465

(1.8.1.3) Longitude

120.0634

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 116

(1.8.1.1) Identificador

WEG (CHANGZHOU) AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. (WCZ-SHI)

(1.8.1.2) Latitude

31.5589

(1.8.1.3) Longitude

120.3097

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 117

(1.8.1.1) Identificador

WEG Elektrík Sanayí Anonim Şírketi (WTK)

(1.8.1.2) Latitude

41.1081

(1.8.1.3) Longitude

29.0181

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 118

(1.8.1.1) Identificador

WEG South Africa (Pty) Ltd - Rustenburg

(1.8.1.2) Latitude

-25.68795

(1.8.1.3) Longitude

27.26783

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 119

(1.8.1.1) Identificador

BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.

(1.8.1.2) Latitude

-22.423995

(1.8.1.3) Longitude

-45.481624

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 120

(1.8.1.1) Identificador

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Jaraguá do Sul

(1.8.1.2) Latitude

-26.484357

(1.8.1.3) Longitude

-49.059127

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 121

(1.8.1.1) Identificador

WEG Industries India Pvt. Ltd. (WII) - Wind Turbines

(1.8.1.2) Latitude

9.10908

(1.8.1.3) Longitude

77.676092

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 122

(1.8.1.1) Identificador

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX) Unidade de Fundição

(1.8.1.2) Latitude

19.854

(1.8.1.3) Longitude

-99.2374

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 123

(1.8.1.1) Identificador

WEG Automation Europe S.R.L. (WAE-IT)

(1.8.1.2) Latitude

45.633658

(1.8.1.3) Longitude

9.01185

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 124

(1.8.1.1) Identificador

WEG Automation GmbH (WAE-DE)

(1.8.1.2) Latitude

48.95285

(1.8.1.3) Longitude

9.19562

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 125

(1.8.1.1) Identificador

WEG INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED (WII) - Gefran WII-WAE

(1.8.1.2) Latitude

18.625155

(1.8.1.3) Longitude

73.819742

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 126

(1.8.1.1) Identificador

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Sidnei

(1.8.1.2) Latitude

-33.842335

(1.8.1.3) Longitude

150.8824

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 127

(1.8.1.1) Identificador

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Brisbane

(1.8.1.2) Latitude

-27.38841

(1.8.1.3) Longitude

153.092541

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 128

(1.8.1.1) Identificador

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Perth

(1.8.1.2) Latitude

-31.75031

(1.8.1.3) Longitude

115.76206

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 129

(1.8.1.1) Identificador

WEG ALGERIA MOTORS SPA. (WAL)

(1.8.1.2) Latitude

36.185052

(1.8.1.3) Longitude

5.428776

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 130

(1.8.1.1) Identificador

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) Duluth 2

(1.8.1.2) Latitude

34.00326

(1.8.1.3) Longitude

-84.092847

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 131

(1.8.1.1) Identificador

WEG TINTAS LTDA (WTI-BTI)

(1.8.1.2) Latitude

-19.959633

(1.8.1.3) Longitude

-44.175321

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 132

(1.8.1.1) Identificador

WEG Egypt LLC (WEGP)

(1.8.1.2) Latitude

30.05412

(1.8.1.3) Longitude

31.51296

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 133

(1.8.1.1) Identificador

WEG Electric Egypt LLC (WEGY)

(1.8.1.2) Latitude

30.003997

(1.8.1.3) Longitude

31.490956

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 134

(1.8.1.1) Identificador

WEG Holding B.V

(1.8.1.2) Latitude

52.24632

(1.8.1.3) Longitude

6.777945

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 135

(1.8.1.1) Identificador

Bewind GmbH

(1.8.1.2) Latitude

54.307208

(1.8.1.3) Longitude

9.653094

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 136

(1.8.1.1) Identificador

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD - REPRESENTATIVE OFFICE – Tangerang

(1.8.1.2) Latitude

-6.260425

(1.8.1.3) Longitude

106.618261

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 137

(1.8.1.1) Identificador

WEG Tintas Ltda (WTI-MEA)

(1.8.1.2) Latitude

-22.296088

(1.8.1.3) Longitude

-41.72635

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 138

(1.8.1.1) Identificador

WEG International GmbH

(1.8.1.2) Latitude

47.0342

(1.8.1.3) Longitude

8.2772

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 139

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric, LLC - Lebanon

(1.8.1.2) Latitude

37.64163

(1.8.1.3) Longitude

-92.65692

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 140

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric, LLC - Wausau

(1.8.1.2) Latitude

44.98063

(1.8.1.3) Longitude

-89.63442

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 141

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric, LLC - Plainfield

(1.8.1.2) Latitude

39.73413

(1.8.1.3) Longitude

-86.34789

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 142

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Manufacturing of Mexico S. de R.L. de C.V. (WMGM)

(1.8.1.2) Latitude

25.70139

(1.8.1.3) Longitude

-100.49084

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 143

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Sales de Mexico S. de R.L. de C.V. (WMSM)

(1.8.1.2) Latitude

25.70418

(1.8.1.3) Longitude

-100.49569

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 144

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Canada Corp.

(1.8.1.2) Latitude

44.15853

(1.8.1.3) Longitude

-81.01635

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 145

(1.8.1.1) Identificador

CEMP s.r.l.

(1.8.1.2) Latitude

45.57462

(1.8.1.3) Longitude

9.12935

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 146

(1.8.1.1) Identificador

CEMP International GmbH

(1.8.1.2) Latitude

48.56695

(1.8.1.3) Longitude

13.40928

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 147

(1.8.1.1) Identificador

ROTOR B.V.

(1.8.1.2) Latitude

52.10558

(1.8.1.3) Longitude

6.6353

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 148

(1.8.1.1) Identificador

ROTOR UK Ltd

(1.8.1.2) Latitude

53.39438

(1.8.1.3) Longitude

-0.75065

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 149

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Meadowdale

(1.8.1.2) Latitude

-26.15017

(1.8.1.3) Longitude

28.17513

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 150

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Durban

(1.8.1.2) Latitude

-29.76408

(1.8.1.3) Longitude

31.02693

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 151

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Rustenburg

(1.8.1.2) Latitude

-25.68795

(1.8.1.3) Longitude

27.26783

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 152

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Middelburg

(1.8.1.2) Latitude

-25.78428

(1.8.1.3) Longitude

29.48038

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 153

(1.8.1.1) Identificador

Marathon (Wuxi) Co. Ltd.

(1.8.1.2) Latitude

31.56861

(1.8.1.3) Longitude

120.12904

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 154

(1.8.1.1) Identificador

Shanghai Marathon Gexin Electric Co. Ltd

(1.8.1.2) Latitude

31.30057

(1.8.1.3) Longitude

121.34135

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 155

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Motors (India) Limited - Kolkata

(1.8.1.2) Latitude

22.54049

(1.8.1.3) Longitude

88.29369

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 156

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Motors (India) Limited - Ahmedabad

(1.8.1.2) Latitude

22.86669

(1.8.1.3) Longitude

72.39705

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 157

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Motors (India) Limited - Chennai

(1.8.1.2) Latitude

13.0327

(1.8.1.3) Longitude

80.21479

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 158

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Motors (India) Limited - Mumbai

(1.8.1.2) Latitude

19.10271

(1.8.1.3) Longitude

72.88592

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 159

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Motors (India) Limited - Pokhariput

(1.8.1.2) Latitude

20.23652

(1.8.1.3) Longitude

85.81447

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 160

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Australia Holding Pty. Limited

(1.8.1.2) Latitude

-37.92407

(1.8.1.3) Longitude

145.21587

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 161

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric Australia Pty Ltd - Willawong

(1.8.1.2) Latitude

-27.60574

(1.8.1.3) Longitude

153.03152

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 162

(1.8.1.1) Identificador

Marathon Electric New Zealand Limited

(1.8.1.2) Latitude

-36.88261

(1.8.1.3) Longitude

174.68302

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 163

(1.8.1.1) Identificador

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC

(1.8.1.2) Latitude

24.81801

(1.8.1.3) Longitude

46.64119

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 164

(1.8.1.1) Identificador

WEG Scandinavia AB - Heriev

(1.8.1.2) Latitude

55.71527

(1.8.1.3) Longitude

12.43624

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 165

(1.8.1.1) Identificador

WEG Scandinavia AB - Moss

(1.8.1.2) Latitude

59.4431

(1.8.1.3) Longitude

10.6829

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 166

(1.8.1.1) Identificador

WEG Scandinavia AB - Vantaa

(1.8.1.2) Latitude

60.17232

(1.8.1.3) Longitude

24.93999

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 167

(1.8.1.1) Identificador

Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (WVOLT)

(1.8.1.2) Latitude

41.1081

(1.8.1.3) Longitude

29.0181

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 168

(1.8.1.1) Identificador

Volt Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (WVH)

(1.8.1.2) Latitude

41.09251

(1.8.1.3) Longitude

29.003325

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 169

(1.8.1.1) Identificador

San Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (WVRS)

(1.8.1.2) Latitude

41.1081

(1.8.1.3) Longitude

29.0181

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 170

(1.8.1.1) Identificador

Conera Sist. de Proc. Comput. Dist. Ltda.

(1.8.1.2) Latitude

-23.53836

(1.8.1.3) Longitude

-46.725525

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 171

(1.8.1.1) Identificador

Anemus Wind Holding S.A.

(1.8.1.2) Latitude

-23.624417

(1.8.1.3) Longitude

-46.70124

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.

Row 172

(1.8.1.1) Identificador

Eólica do Agreste Potiguar II S.A.

(1.8.1.2) Latitude

-23.593527

(1.8.1.3) Longitude

-46.691203

(1.8.1.4) Explique

As informações dessa empresa/instalação, são referentes a apenas uma localidade.
[Adicionar linha]

(1.24) A organização mapeou sua cadeia de valor?

(1.24.1) Cadeia de valor mapeada

Selecione de:
☑ Sim, mapeamos ou, no momento, estamos no processo de mapear nossa cadeia de valor

(1.24.2) Etapas da cadeia de valor abrangidas no mapeamento

Selecione todos os aplicáveis
☑ Cadeia de valor upstream
☑ Cadeia de valor downstream

(1.24.3) Camada mais alta de fornecedores mapeada

Selecione de:
☑ Fornecedores da Camada 2

(1.24.4) Camada mais alta de fornecedor conhecida, porém não mapeada

Selecione de:

☑ Fornecedores da Camada 3

(1.24.7) Descrição do processo e da abrangência do mapeamento

No processo de desenvolvimento e qualificação de fornecedores, são identificados os fornecedores tier 2 de novos fornecedores WEG, através do da ferramenta WFR-18553 (Supply Capacity Assessment). Esse documento é critério de homologação, portanto obrigatório, e é aplicado a todos os fornecedores. Exemplo de informações coletadas: Razão Social / Endereço / Contatos / Faturamento / Principais Clientes / Principais fornecedores / Logística / Certificações Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança / Estrutura) A cobertura do seu mapeamento: Total, exceto casos em que o fornecedor alegue confidencialidade. Em relação à clientes que fornecem materiais abrangidos pela Conflic Minerals, o mapeamento da cadeia é realizado até a origem do mineral, para todos os fornecedores, através do formulário RMI CMRT. Nesse caso a cobertura é total. Além disso, a WEG possui o Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis que tem por objetivo avaliar os fornecedores em questões de sustentabilidade, são avaliados nas esferas Ambiental, Social e Governança. No programa os fornecedores passam por uma autoavaliação e são realizadas tratativas distintas, conforme avaliação interna da WEG em fornecedores estratégicos.
[Linha fixa]

(1.24.1) A organização mapeou onde plástico foi produzido, comercializado, usado e/ou descartado nas operações diretas ou outra parte da cadeia de valor?

	Mapeamento dos plásticos	Etapas da cadeia de valor abrangidas no mapeamento
	Selecione de: ☑ Sim, mapeamos ou, no momento, estamos no processo de mapear plástico na cadeia de valor	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Cadeia de valor upstream ☑ Cadeia de valor downstream

[Linha fixa]

C2. Identificação, avaliação e gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades

(2.1) Como a organização define os horizontes de tempo de curto, médio e longo prazo em relação à identificação, avaliação e gestão das suas dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais?

Curto prazo

(2.1.1) De (anos)

0

(2.1.3) A (anos)

2

(2.1.4) Como esse horizonte de tempo está vinculado ao planejamento estratégico e/ou financeiro

Relacionado aos prazos das demonstrações financeiras e considerados no processo de mapeamento de riscos do Grupo WEG. De acordo com a Política de Gestão de Riscos do Grupo WEG (item Frequencia), considera-se curto prazo um período de até 2 anos.

Médio prazo

(2.1.1) De (anos)

3

(2.1.3) A (anos)

5

(2.1.4) Como esse horizonte de tempo está vinculado ao planejamento estratégico e/ou financeiro

Relacionado aos prazos das demonstrações financeiras e considerados no processo de mapeamento de riscos do Grupo WEG. De acordo com a Política de Gestão de Riscos do Grupo WEG (item Frequencia), considera-se médio prazo um período de 2 a 5 anos.

Longo prazo

(2.1.1) De (anos)

6

(2.1.2) O horizonte de tempo de longo prazo da organização está em aberto?

Selecione de:
☑ Não

(2.1.3) A (anos)

10

(2.1.4) Como esse horizonte de tempo está vinculado ao planejamento estratégico e/ou financeiro

Relacionado aos prazos das demonstrações financeiras e considerados no processo de mapeamento de riscos do Grupo WEG. De acordo com a Política de Gestão de Riscos do Grupo WEG (item frequencia), considera-se longo prazo um período de 5 a 10 anos
[Linha fixa]

(2.2) A organização tem um processo para identificar, avaliar e gerir dependências e/ou impactos ambientais?

	Processo em vigor	Dependências e/ou impactos avaliados neste processo
	Selecione de: ☑ Sim	*Selecione de:* ☑ Tanto dependências quanto impactos

[Linha fixa]

(2.2.1) A organização tem um processo para identificar, avaliar e gerir riscos e/ou oportunidades ambientais?

	Processo em vigor	Riscos e/ou oportunidades avaliados neste processo	Este processo é informado pelo processo de dependências e/ou impactos?
	Selecione de: ☑ Sim	*Selecione de:* ☑ Tanto riscos quanto oportunidades	*Selecione de:* ☑ Sim

[Linha fixa]

(2.2.2) Detalhe o processo da organização para identificar, avaliar e gerir dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades ambientais.

Row 1

(2.2.2.1) Problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

☑ Biodiversidade

(2.2.2.2) Indique quais dependências, impactos, riscos e oportunidades são abrangidos pelo processo para este problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Dependências

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(2.2.2.3) Etapas da cadeia de valor abrangidas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

☑ Gestão do fim da vida útil

(2.2.2.4) Abrangência

Selecione de:

☑ Total

(2.2.2.7) Tipo de avaliação

Selecione de:

☑ Apenas qualitativa

(2.2.2.8) Frequência da avaliação

Selecione de:

☑ A cada dois anos

(2.2.2.9) Horizontes de tempo abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Curto prazo

☑ Médio prazo

☑ Longo prazo

(2.2.2.10) Integração do processo de gestão de riscos

Selecione de:

☑ Integrado no processo de gestão de riscos multidisciplinar da organização como um todo

(2.2.2.11) Especificidade local usada

Selecione todos os aplicáveis

☑ Específico do local

(2.2.2.12) Ferramentas e métodos usados

Gestão de riscos corporativos

☑ COSO Enterprise Risk Management Framework

☑ Gestão de riscos corporativos

☑ Norma ISO 31000 - Gestão de Riscos

Metodologias e normas internacionais

☑ Projeções de Mudanças Climáticas do IPCC

Outros

☑ Métodos internos da empresa

☑ Análise de cenários

☑ Outro, especifique **:**ISO 22301:2013 Segurança da Sociedade- Sistema de Gestão da Continuidade do Negócio. NFPA 1600 - 2019: Standard on Continuity, Emergency and Crisis Management.

(2.2.2.13) Tipos de risco e critérios considerados

Parâmetro físico agudo

☑ Ciclones, furacões, tufões

☑ Inundação (costeira, fluvial, pluvial, de águas subterrâneas)

☑ Precipitações intensas (chuva, granizo, neve/gelo)

☑ Tempestade (incluindo nevascas, pó e tempestades de areia)

☑ Tornado

Físico crônico

☑ Alterações nos padrões dos ventos

☑ Disponibilidade de água no nível da bacia/captação

☑ Estresse hídrico

(2.2.2.14) Partes interessadas e parceiros considerados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Clientes

☑ Funcionários

☑ Investidores

☑ Fornecedores

(2.2.2.15) Este processo mudou desde o ano de reporte anterior?

Selecione de:

☑ Não

(2.2.2.16) Outros detalhes do processo

O processo de gestão de riscos da Companhia é composto pelas etapas de identificação, avaliação, resposta, monitoramento e comunicação. A identificação abrange a detecção de eventos que possam impactar os objetivos da Companhia. A avaliação envolve a análise de cada risco identificado, permitindo sua classificação e priorização. A etapa de resposta contempla a definição e implementação de estratégias para tratar os riscos, como mitigação, aceitação, transferência ou eliminação. O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo da evolução dos riscos e da eficácia das ações implantadas. Por fim, a comunicação assegura o compartilhamento estruturado e tempestivo das informações sobre riscos entre as partes envolvidas, promovendo alinhamento, tomada de decisão informada e engajamento em todos os níveis da organização.

Row 2

(2.2.2.1) Problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(2.2.2.2) Indique quais dependências, impactos, riscos e oportunidades são abrangidos pelo processo para este problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Dependências

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(2.2.2.3) Etapas da cadeia de valor abrangidas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

☑ Cadeia de valor upstream

(2.2.2.4) Abrangência

Selecione de:

☑ Parcial

(2.2.2.5) Camadas de fornecedores abrangidas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Fornecedores da Camada 1

(2.2.2.7) Tipo de avaliação

Selecione de:

☑ Qualitativa e quantitativa

(2.2.2.8) Frequência da avaliação

Selecione de:

☑ Anualmente

(2.2.2.9) Horizontes de tempo abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Curto prazo

(2.2.2.10) Integração do processo de gestão de riscos

Selecione de:

☑ Integrado no processo de gestão de riscos multidisciplinar da organização como um todo

(2.2.2.11) Especificidade local usada

Selecione todos os aplicáveis

☑ Específico do local

(2.2.2.12) Ferramentas e métodos usados

Ferramentas disponíveis comercial/publicamente

☑ WRI Aqueduct

☑ WWF Water Risk Filter

Metodologias e normas internacionais

☑ Norma de Gestão Ambiental ISO 14001

Outros

☑ Métodos internos da empresa

☑ Análise de cenários

(2.2.2.13) Tipos de risco e critérios considerados

Parâmetro físico agudo

☑ Inundação (costeira, fluvial, pluvial, de águas subterrâneas)

Físico crônico

☑ Estresse hídrico

(2.2.2.14) Partes interessadas e parceiros considerados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Fornecedores

☑ Outro, especifique **:**Operações próprias

(2.2.2.15) Este processo mudou desde o ano de reporte anterior?

Selecione de:

☑ Não

(2.2.2.16) Outros detalhes do processo

A empresa avalia suas operações e sua cadeia de valor Upstream através da sistemática de avaliação de aspectos e impactos ambientais, que obedece o processo do ISO 14.001. Nesse processo são avaliados os impactos ambientais dos processos e das principais matérias primas e insumo comprados. Esse processo abrange 70,8% das operações WEG (Base em número de colaboradores). O processo é realizado nas etapas abaixo: - Identificação dos Aspecto Ambiental; - Identificação do impacto ambiental associado ao aspecto ambiental; - Classificação do Aspecto e impacto ambiental em "Significativo" e "Não Significativos", levando em consideração os critérios de "Espacialidade", "Gravidade" e "Frequência". - Definição de controles operacionais para os aspectos e impactos "Significativos".

Row 3

(2.2.2.1) Problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Água

(2.2.2.2) Indique quais dependências, impactos, riscos e oportunidades são abrangidos pelo processo para este problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Dependências

☑ Impactos
☑ Riscos
☑ Oportunidades

(2.2.2.3) Etapas da cadeia de valor abrangidas

Selecione todos os aplicáveis
☑ Operações diretas
☑ Cadeia de valor upstream

(2.2.2.4) Abrangência

Selecione de:
☑ Total

(2.2.2.5) Camadas de fornecedores abrangidas

Selecione todos os aplicáveis
☑ Fornecedores da Camada 1

(2.2.2.7) Tipo de avaliação

Selecione de:
☑ Qualitativa e quantitativa

(2.2.2.8) Frequência da avaliação

Selecione de:
☑ Anualmente

(2.2.2.9) Horizontes de tempo abrangidos

Selecione todos os aplicáveis
☑ Curto prazo

☑ Médio prazo
☑ Longo prazo

(2.2.2.10) Integração do processo de gestão de riscos

Selecione de:
☑ Integrado no processo de gestão de riscos multidisciplinar da organização como um todo

(2.2.2.11) Especificidade local usada

Selecione todos os aplicáveis
☑ Não específico ao local

(2.2.2.12) Ferramentas e métodos usados

Ferramentas disponíveis comercial/publicamente
☑ WRI Aqueduct
☑ WWF Water Risk Filter

Gestão de riscos corporativos
☑ Gestão de riscos corporativos
☑ Norma ISO 31000 - Gestão de Riscos

Metodologias e normas internacionais
☑ Norma de Gestão Ambiental ISO 14001

Outros
☑ Consultores externos

(2.2.2.13) Tipos de risco e critérios considerados

Parâmetro físico agudo
☑ Inundação (costeira, fluvial, pluvial, de águas subterrâneas)

Físico crônico

☑ Disponibilidade de água no nível da bacia/captação

☑ Estresse hídrico

Responsabilidade

☑ Não conformidade com a regulamentação

(2.2.2.14) Partes interessadas e parceiros considerados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Funcionários

☑ Investidores

☑ Fornecedores

☑ Comunidades locais

☑ Órgãos reguladores

☑ Empresas de abastecimento de água locais

(2.2.2.15) Este processo mudou desde o ano de reporte anterior?

Selecione de:

☑ Sim

(2.2.2.16) Outros detalhes do processo

A empresa possui uma sistemática de gestão de riscos registrada no Procedimento interno WPM-990 e que é aplicada a todo o grupo WEG que possui certificação ISO 14.001 (Cobertura de 74,5 % das operações com base em número de colaboradores). Esse procedimento foi elaborado com base nas melhores práticas e procedimentos do mercado, atendendo aos requisitos nacionais e internacionais. O processo de identificação de riscos, demanda o envolvimento direto das áreas responsáveis pelos processos operacionais e administrativos com apoio e coordenação da área de Gestão de Riscos Corporativos. Etapas: Identificação dos riscos; Classificação do Risco quando a Gravidade: Baixo (Danos intramuros) Moderado (Pequenos danos extramuros (reversível)) Alto (Danos Sérios extramuros (reversível)) e Muito Alto (Danos Sérios extramuros (irreversível)). Classificação do Risco quando a Frequência: Improvável (Evento ocorreu há mais de 10 anos e sua probabilidade de ocorrer no futuro é menor do que 10%). Remota (Evento ocorreu nos últimos 10 anos e sua probabilidade de ocorrer no futuro está entre 10% e 20%). Possível (Evento ocorreu nos últimos 05 anos e sua probabilidade de ocorrer no futuro está entre 20% e 50%) Provável (Evento ocorreu nos últimos 02 anos e sua probabilidade de ocorrer no futuro é acima de 50%). Cruzamento de Frequência e Gravida: Após cruzar a gravidade com a frequência, os riscos são classificados em Baixo / Moderado / Alta / Muito Alta, sendo que riscos classificados como Médio, Alto e Muito Alto necessitam e plano de ação de reduzir o seu

impacto.Utilizamos anualmente a ferramenta do WRI Aqueduct, disponível em www.wri.org\aqueduct para definição das áreas de captação com estresse hídrico. Foi selecionado a Resolução temporal "Anual" e o campo de "Water Stress". Posteriormente entramos com os dados de coordenadas geográficas, (Latitude e Longitude) de todas as operações do Grupo WEG. A ferramenta trouxe o resultado de avaliação de Stress Hídricos, sendo que foi considerado como local prioritário em áreas de estresse hídrico classificadas como High (40 – 80%) e Extremely High (80%) pela ferramenta do WRI. Com o objetivo de aprimorar a identificação e gestão de riscos hídricos, a WEG, em parceria com uma consultoria, conduziu um diagnóstico climático, baseado em séries históricas de dados meteorológicos e hidrológicos ao longo de um período de 30 anos (1994–2024). A análise contemplou múltiplas variáveis climáticas relevantes para a avaliação de risco, como precipitação, temperatura, disponibilidade hídrica e eventos extremos. Como complemento, foi utilizada a ferramenta WWF Water Risk Filter, que incorporou cenários climáticos e indicadores de risco físico, regulatório e reputacional. A integração dessas análises resultou na elaboração de uma matriz de risco hídrico, a qual permitiu identificar o grau de exposição das unidades operacionais da empresa a diferentes categorias de risco, subsidiando a definição de estratégias de mitigação.
[Adicionar linha]

(2.2.7) As interconexões entre dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades ambientais são avaliadas?

(2.2.7.1) As interconexões entre dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades ambientais são avaliadas

Selecione de:
☑ Sim

(2.2.7.2) Descrição de como as interconexões são avaliadas

As interconexões são consideradas a avaliação de riscos corporativos, bem como, a análise da gravidade destas interconexões. Como a avaliação de riscos contempla todas as áreas e processos da Companhia, todas as áreas envolvidas com as interconexões são provocadas para uma análise crítica. Caso alguma interconexão seja considerada como risco alto ou extremo, esta é levada ao conhecimento do Conselho. Como exemplo podemos citar o risco de interrupção no fornecimento de água. Quando avaliado esse risco, verificamos os impactos que a dependência desse recurso causa nas atividades fabris (possível paralisação), os impactos financeiros causados pela possível paralisação das atividades, os impactos na imagem da empresa, no meio ambiente e na saúde e segurança dos colaboradores. No caso específico de riscos hídricos, a WEG, em conjunto com a Consultoria ARCA, conduziu um estudo técnico para avaliar os riscos de escassez hídrica e de inundações nas suas operações. Como resultado, foi possível mensurar, na matriz de risco hídrico da companhia, os efeitos financeiros associados a esses eventos. Foram considerados custos diretos relacionados tanto aos impactos operacionais (parada de fábrica, prejuízos na produção) quanto aos custos decorrentes dos eventos (manutenção, substituição de equipamentos, entre outros). Com base nessa avaliação e em consonância com a Política de Gestão de Riscos, foram estabelecidas categorias de impacto financeiro: Impacto Baixo; Impacto Médio; Impacto Alto; Impacto Extremo. Essas categorias, aliadas a outros critérios de avaliação, permitem à WEG identificar o nível de exposição das suas unidades a riscos hídricos e priorizar ações de mitigação. A probabilidade dos efeitos é calculada com base em dados históricos e modelos climáticos. Para riscos financeiros, utilizam-se flutuações históricas e dados de mercado. Para riscos climáticos, cada indicador climático extremo é representado por um valor bruto que é convertido em uma escala para determinar a probabilidade. As análises são combinadas em uma abordagem matricial, que avalia o impacto financeiro, o impacto operacional e a probabilidade de ocorrência, determinando a exposição total e as ações de mitigação priorizadas.
[Linha fixa]

(2.3) Foram identificados locais prioritários na cadeia de valor da organização?

(2.3.1) Identificação de locais prioritários

Selecione de:

☑ Sim, identificamos locais prioritários

(2.3.2) Etapas da cadeia de valor onde os locais prioritários foram identificados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(2.3.3) Tipos de locais prioritários identificados

Locais sensíveis

☑ Áreas de disponibilidade de água limitada, inundações e/ou má qualidade da água

Locais com grandes dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades

☑ Locais com grandes dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades relacionados à água

(2.3.4) Descrição do processo para identificar locais prioritários

Utilizamos anualmente a ferramenta do WRI Aqueduct, disponível em www.wri.org\aqueduct para definição das áreas de captação com estresse hídrico. Foi selecionado a Resolução temporal "Anual" e o campo de "Water Stress". Posteriormente entramos com os dados de coordenadas geográficas, (Latitude e Longitude) de todas as operações do Grupo WEG. A ferramenta trouxe o resultado de avaliação de Stress Hídricos, sendo que foi considerado como local prioritário em áreas de estresse hídrico classificadas como High (40 – 80%) e Extremely High (80%) pela ferramenta do WRI. Com o objetivo de aprimorar a identificação e gestão de riscos hídricos, a WEG, em parceria com uma consultoria, conduziu um diagnóstico climático, baseado em séries históricas de dados meteorológicos e hidrológicos ao longo de um período de 30 anos (1994–2024). A análise contemplou múltiplas variáveis climáticas relevantes para a avaliação de risco, como precipitação, temperatura, disponibilidade hídrica e eventos extremos. Como complemento, foi utilizada a ferramenta WWF Water Risk Filter, que incorporou cenários climáticos e indicadores de risco físico, regulatório e reputacional. A integração dessas análises resultou na elaboração de uma matriz de risco hídrico, a qual permitiu identificar o grau de exposição das unidades operacionais da empresa a diferentes categorias de risco, subsidiando a definição de estratégias de mitigação.

(2.3.5) A organização divulgará uma lista/mapa espacial dos locais prioritários?

Selecione de:

☑ Não, temos uma lista/mapa geoespacial dos locais prioritários, mas não vamos divulgá-la
[Linha fixa]

(2.4) Como a organização define efeitos significativos para ela?

Riscos

(2.4.1) Tipo de definição

Selecione todos os aplicáveis

☑ Qualitativa

☑ Quantitativa

(2.4.2) Indicador usado para definir efeito significativo

Selecione de:

☑ EBITDA

(2.4.3) Mudança para indicador

Selecione de:

☑ Redução absoluta

(2.4.6) Métricas consideradas na definição

Selecione todos os aplicáveis

☑ Frequência em que ocorre o efeito

☑ Horizonte de tempo em que o efeito ocorre

☑ Probabilidade de ocorrer o efeito

(2.4.7) Aplicação da definição

A WEG define que os riscos estratégicos, são aqueles que apresentam ameaça ao cumprimento dos objetivos estratégicos e visão da empresa. Estes riscos são classificados com base nas réguas de impacto e probabilidade. O processo de identificação de riscos, demanda o envolvimento direto das áreas responsáveis pelos processos operacionais com apoio e coordenação da área de Gestão de Riscos Corporativos, os riscos são classificados em seis categorias: 1) Externo: Riscos originados em processo/ações externas, além do controle da WEG, que possam causar danos diretos ou indiretos. 2) Estratégico: Capacidade de antecipar, proteger ou adaptar-se às mudanças que possam afetar os direcionamentos estratégicos da WEG. 3) Financeiro: Capacidade da WEG em captar ou preservar recursos financeiros. 4) Compliance & Governança: Capacidade da WEG em desenvolver suas atividades seguindo políticas, regras de controle interno leis, regulamentações, bem como ser capaz de se proteger de fraudes. 5) Operacional: Capacidade da WEG de utilizar os recursos disponíveis de forma eficaz e eficiente, garantindo o correto funcionamento da cadeia de operações e a correta operação de seus sistemas e infraestrutura de Tecnologia da Informação. A WEG, em parceria com a Consultoria ARCA, realizou estudo técnico para avaliar riscos de escassez hídrica e inundações em suas operações. A análise permitiu mensurar os efeitos financeiros desses eventos na matriz de risco hídrico, considerando custos diretos operacionais (como paralisação de fábrica e perdas produtivas) e decorrentes (manutenção, troca de equipamentos etc.). Com base na Política de Gestão de Riscos, foram definidas categorias de impacto financeiro: Baixo, Médio, Alto e Extremo. Esses níveis, aliados a critérios adicionais, orientam a priorização de ações de mitigação. A probabilidade dos efeitos é estimada por dados históricos e modelos climáticos, convertida em escala de 1 a 4. A abordagem matricial combina impacto financeiro, operacional e probabilidade, definindo a exposição total. Impactos significativos são aqueles cujo efeito financeiro supera o valor estimado de um dia de paralisação, calculado com base na Receita Operacional Líquida (ROL).

Oportunidades

(2.4.1) Tipo de definição

Selecione todos os aplicáveis

☑ Qualitativa

☑ Quantitativa

(2.4.2) Indicador usado para definir efeito significativo

Selecione de:

☑ Custos operacionais diretos

(2.4.3) Mudança para indicador

Selecione de:

☑ Porcentagem de redução

(2.4.4) Porcentagem de mudança para indicador

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(2.4.6) Métricas consideradas na definição

Selecione todos os aplicáveis

☑ Frequência em que ocorre o efeito

☑ Horizonte de tempo em que o efeito ocorre

☑ Probabilidade de ocorrer o efeito

(2.4.7) Aplicação da definição

Durante o processo de avaliação dos riscos, são identificadas as oportunidades não somente em esfera operacional, mas também na esfera estratégica. Atualmente não há nenhuma métrica implantada, estando em desenvolvimento. No caso específico de riscos hídricos, a WEG, em conjunto com a Consultoria ARCA, conduziu um estudo técnico para avaliar os riscos de escassez hídrica e de inundações nas suas operações. Como resultado, foi possível mensurar, na matriz de risco hídrico da companhia, os efeitos financeiros associados a esses eventos. Foram considerados custos diretos relacionados tanto aos impactos operacionais (parada de fábrica, prejuízos na produção) quanto aos custos decorrentes dos eventos (manutenção, substituição de equipamentos, entre outros). Com base nessa avaliação e em consonância com a Política de Gestão de Riscos, foram estabelecidas categorias de impacto financeiro: Impacto Baixo; Impacto Médio; Impacto Alto; Impacto Extremo. Essas categorias, aliadas a outros critérios de avaliação, permitem à WEG identificar o nível de exposição das suas unidades a riscos hídricos e priorizar ações de mitigação. A probabilidade dos efeitos é calculada com base em dados históricos e modelos climáticos. Para riscos financeiros, utilizam-se flutuações históricas e dados de mercado. Para riscos climáticos, cada indicador climático extremo é representado por um valor bruto que é convertido em uma escala de 1 a 4 para determinar a probabilidade. As análises são combinadas em uma abordagem matricial, que avalia o impacto financeiro, o impacto operacional e a probabilidade de ocorrência, determinando a exposição total e as ações de mitigação priorizadas. Essa abordagem assegura uma gestão de riscos proativa e adaptativa, alinhada às melhores práticas de mercado e aos avanços científicos. Considera-se como impacto significativo aquele que, caso se concretize, gere um efeito financeiro equivalente à paralisação de um dia de operação da fábrica. O cálculo é baseado na Receita Operacional Líquida (ROL), sendo classificados como significativos os impactos cujo valor estimado ultrapasse o montante simulado para um dia de parada de produção.
[Adicionar linha]

(2.5) A organização identifica e classifica potenciais poluentes hídricos associados às suas atividades que poderiam ter um impacto negativo para os ecossistemas aquáticos ou para a saúde humana?

(2.5.1) Identificação e classificação de potenciais poluentes hídricos

Selecione de:

☑ Sim, identificamos e classificamos nossos potenciais poluentes hídricos

(2.5.2) Como os potenciais poluentes hídricos são identificados e classificados

Os Poluentes hídricos são classificados em:Componentes orgânicos biodegradáveis: Aqueles que podem ser biodegradados por microrganismos e não comprometem a saúde humana. Exemplo: DBO e Óleos e Graxas vegetaisComponentes inorgânicos (nutrientes): Aqueles que não são biodegradáveis, porém fazem parte da dieta dos seres vivos. Exemplo: Zinco e Ferro Componentes inorgânicos bioacumulativos: Aqueles que não são biodegradáveis e que são acumulados pelos seres vivos: Exemplo: Cádmio e Chumbo.Os potenciais poluentes são identificados através de análises físico-químicas e monitorados de acordo com as legislações vigentes. Todos os procedimentos são seguidos conforme Politicas e procedimentos internos de controle de qualidade, os mesmos exigem que os valores estejam dentro das exigencias legais exigidas e que não prejudiquem a saúde humana e meio ambiente.
[Linha fixa]

(2.5.1) Descreva como a organização minimiza os impactos negativos de potenciais poluentes hídricos em ecossistemas aquáticos ou para a saúde humana associados às suas atividades.

Row 1

(2.5.1.1) Categoria de poluente hídrico

Selecione de:

☑ Poluentes inorgânicos

(2.5.1.2) Descrição do poluente e potenciais impactos

Entre as principais substâncias estão os metais pesados, como Cádmio e Chumbo. Impactos na ecossistema: Contaminação do Solo, alimento e água e se ingerido em grandes quantidades podem ocasionar disfunções metabólicas na flora e fauna.

(2.5.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(2.5.1.4) Ações e procedimentos para minimizar os impactos negativos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Reciclagem da água

☑ Redução ou eliminação de substâncias de risco

☑ Tratamento da descarga usando processos específicos para o setor para assegurar a conformidade com as exigências regulatórias

(2.5.1.5) Explique

O Grupo WEG realiza o tratamento de todos os efluentes gerados em seu processo, seja pela própria WEG ou por terceiros. Esse tratamento reduz os níveis de poluentes de forma a atenderem os limites exigidos pela legislação. Dentre os principais tipos de tratamento estão os processos físicos. precipitação físico-química, filtração com carvão ativado e evaporação. Esses tratamentos, além de garantirem o atendimento aos requisitos legais, reduzem a concentração das substâncias de risco. Também é prática da empresa a reciclagem e reuso dos efluentes tratados, o que evita o envio de concentrações residuais de substâncias de risco para o meio ambiente. O sucesso é medido através do atendimento aos requisitos legais, como os efluentes tratados atendem o requisito legal, consideramos que as medidas obtiveram sucesso.

Row 2

(2.5.1.1) Categoria de poluente hídrico

Selecione de:

☑ Outros poluentes que demandam nutrientes e oxigênio

(2.5.1.2) Descrição do poluente e potenciais impactos

Entre as principais substâncias estão a DBO e óleos e graxas de animais e vegetais. Impactos na ecossistema: Eutrofização dos corpos hídricos, redução de concentração de oxigênio dissolvido do meio, podendo ocasionar a mortandade da fauna aquática.

(2.5.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(2.5.1.4) Ações e procedimentos para minimizar os impactos negativos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Além da conformidade com as exigências regulatórias

☑ Reciclagem da água

☑ Redução ou eliminação de substâncias de risco

(2.5.1.5) Explique

O Grupo WEG realiza o tratamento de todos os efluentes gerados em seu processo, seja pela própria WEG ou por terceiros. Esse tratamento reduz os níveis de poluentes de forma a atenderem os limites exigidos pela legislação, sendo que muitas vezes a concentração atinge valores bem inferiores aos limites legais. Dentre os principais tipos de tratamento estão os processos físicos, sistemas de lodo ativado, reatores anaeróbios, filtros de areia, precipitação físico-química e desinfecção. Esses tratamentos, além de garantirem o atendimento aos requisitos legais, reduzem a concentração das substâncias de risco. Também é prática da empresa a reciclagem e reuso dos efluentes tratados, o que evita o envio de concentrações residuais de substâncias de risco para o meio ambiente. O sucesso é medido através do atendimento aos requisitos legais, como os efluentes tratados atendem o requisito legal, consideramos que as medidas obtiveram sucesso.

Row 3

(2.5.1.1) Categoria de poluente hídrico

Selecione de:

☑ Patógenos

(2.5.1.2) Descrição do poluente e potenciais impactos

Vírus e bactériasPotencial impacto: Se ingeridos em grandes concentrações podem causar doenças em indivíduos susceptíveis, como exemplo podemos citar cólera, hepatite A, giardíase.

(2.5.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(2.5.1.4) Ações e procedimentos para minimizar os impactos negativos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução ou eliminação de substâncias de risco

☑ Tratamento da descarga usando processos específicos para o setor para assegurar a conformidade com as exigências regulatórias

(2.5.1.5) Explique

O Grupo WEG realiza o tratamento de todos os efluentes gerados em seu processo, seja pela própria WEG ou por terceiros. Esse tratamento reduz os níveis de poluentes de forma a atenderem os limites exigidos pela legislação, sendo que muitas vezes a concentração atinge valores bem inferiores aos limites legais. Dentre os principais tipos de tratamento para remoções de vírus e bactérias estão os sistemas de desinfecção. Esses tratamentos, além de garantirem o atendimento aos requisitos legais, reduzem a concentração das substâncias de risco. Também é prática da empresa a reciclagem e reuso dos efluentes tratados, o que evita o envio de concentrações residuais de vírus e bactérias de risco para o meio ambiente. O sucesso é medido através do atendimento aos requisitos legais, como os efluentes tratados atendem o requisito legal, consideramos que as medidas obtiveram sucesso.
[Adicionar linha]

C3. Divulgação de riscos e oportunidades

(3.1) Foi identificado algum risco ambiental que tenha causado um efeito significativo na organização no ano de reporte ou que esteja previsto para causar um efeito significativo na organização no futuro?

Mudanças climáticas

(3.1.1) Riscos ambientais identificados

Selecione de:

☑ Sim, nas operações diretas e cadeia de valor upstream/downstream

Água

(3.1.1) Riscos ambientais identificados

Selecione de:

☑ Sim, nas operações diretas e cadeia de valor upstream/downstream

Plásticos

(3.1.1) Riscos ambientais identificados

Selecione de:

☑ Não

(3.1.2) Principal motivo por que a organização não considera ter riscos ambientais em suas operações diretas e/ou cadeia de valor upstream/downstream

Selecione de:

☑ Existem riscos ambientais, mas nenhum com potencial para causar impactos efeitos significativos na organização

(3.1.3) Explique

Temos alguns segmentos que utilizam plásticos na cadeia produtiva, porém em uma quantidade irrelevante, não sendo considerado como efeito substancial. [Linha fixa]

(3.1.1) Informe detalhes sobre os riscos ambientais identificados que tenham causado um efeito significativo na organização no ano de reporte ou que estejam previstas para ter um efeito significativo na organização no futuro.

Mudanças climáticas

(3.1.1.1) Identificador de risco

Selecione de:

☑ Risk1

(3.1.1.3) Tipos de risco e principal fator de risco ambiental

Política

☑ Mudança na regulamentação de produtos e serviços existentes

(3.1.1.4) Etapa da cadeia de valor onde o risco ocorre

Selecione de:

☑ Cadeia de valor downstream

(3.1.1.6) País/área onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áustria

☑ Bélgica

☑ França

☑ Alemanha

☑ Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

(3.1.1.9) Descrição específica da organização para o risco

Novas regulamentações que definem novos limites de eficiência energética podem reduzir a receita de determinadas linhas de produto (como motores com nível de eficiência IE1 e IE2) em determinados mercados, especialmente o Europeu. Este risco foi identificado em todas as empresas da unidade WEG Motores, cuja fabricação ocorre nos seguintes países: Brasil, México, EUA, Portugal, China, Alemanha, Índia. Percebe-se um avanço neste contexto de legislação para o mercado Europeu. Nota: Esse risco é de baixo impacto e não é relevante segundo a metodologia da WEG para a Classificação do Risco.

(3.1.1.11) Principal efeito financeiro do risco

Selecione de:

☑ Queda nas receitas devido a uma redução na demanda por produtos e serviços

(3.1.1.12) Horizonte de tempo para o qual está previsto o efeito significativo do risco na organização

Selecione todos os aplicáveis

☑ Médio prazo

(3.1.1.13) Probabilidade do o risco provocar um efeito dentro do horizonte de tempo previsto

Selecione de:

☑ Tão provável quanto improvável

(3.1.1.14) Magnitude

Selecione de:

☑ Baixa

(3.1.1.16) Efeito previsto do risco na posição financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa da organização nos horizontes de tempo futuro selecionados

O valor do impacto foi estimado considerando o histórico de vendas para Europa do produto de menor eficiência energética ofertado atualmente (IE2 e IE1), uma vez que este é um dos mercados com maior probabilidade de adotar regulamentos e medidas neste tema. Cálculo do valor do impacto = Quantidade de motores

*vendidos para Europa em 2024 níveis IE1 + IE2 * valor faturado = R$ 77.120.682. A demanda do mercado por motores de alta eficiência já é uma realidade, mesmo sem obrigação legal, o que torna este um risco baixo e não "Relevante".*

(3.1.1.17) É possível quantificar o efeito financeiro do risco?

Selecione de:

☑ Sim

(3.1.1.21) Valor previsto do efeito financeiro no médio prazo - mínimo (moeda)

77120682

(3.1.1.22) Valor previsto do efeito financeiro no médio prazo - máximo (moeda)

77120682

(3.1.1.25) Explicação do valor do efeito financeiro

*O valor do impacto foi estimado considerando o histórico de vendas para Europa do produto de menor eficiência energética ofertado atualmente (IE2 e IE1), uma vez que este é um dos mercados com maior probabilidade de adotar regulamentos e medidas neste tema. Cálculo do valor do impacto Quantidade de motores vendidos para Europa em 2023 níveis IE1 IE2 * valor faturado R$77.120.682. A demanda do mercado por motores de alta eficiência já é uma realidade, mesmo sem obrigação legal, o que torna este um risco baixo e não "Relevante".*

(3.1.1.26) Principal resposta ao risco

Diversificação

☑ Desenvolver novos produtos, serviços e/ou mercados

(3.1.1.27) Custo da resposta ao risco

354823

(3.1.1.28) Explicação do cálculo do custo

Para nos mantermos atualizados sobre novas legislações, realizamos a contratação de uma plataforma que realiza o monitoramento de novas legislações e nos comunica sobre as mesmas. Sendo assim etmos tempo hábil de tomar as ações necessárias para manter o produto em conformidade. O custo de resposta é composto por: - Custo da licença do sistema de monitoramento de legislação global; Custo de equipe para acompanhamento (analista);

(3.1.1.29) Descrição da resposta

A qualquer momento podem surgir novas regulamentações que definam limites mais rigorosos de eficiência energética (ex.: motores com níveis IE1 e IE2). Caso a WEG não esteja preparada para atender tais exigências, pode haver perda de faturamento em mercados estratégicos, especialmente o europeu. Como resposta a este risco, é necessário monitorar de forma ágil e precisa o surgimento de novas legislações, garantindo compliance com os requisitos aplicáveis aos produtos e preservando o faturamento da empresa. Para assegurar atualização constante, foi contratada uma plataforma de monitoramento regulatório, que identifica e comunica novas legislações em tempo hábil, permitindo que a WEG adote medidas necessárias para manter seus produtos em conformidade. Custos aproximados em R$354823; Até o momento, não foram identificadas legislações com impactos não previstos. A empresa mantém pleno atendimento aos requisitos legais de seus produtos. O processo de monitoramento fortaleceu a visão regulatória, sobretudo no mercado europeu. Além disso, a WEG já possui linhas de produtos com altos níveis de eficiência e fábricas com tecnologia apta a absorver novas demandas, sem necessidade de custos adicionais de adequação. Nota: O risco é considerado de baixo impacto e não relevante.

Água

(3.1.1.1) Identificador de risco

Selecione de:

☑ Risk2

(3.1.1.3) Tipos de risco e principal fator de risco ambiental

Parâmetro físico agudo

☑ Ciclone, furacão, tufão

(3.1.1.4) Etapa da cadeia de valor onde o risco ocorre

Selecione de:

☑ Operações diretas

(3.1.1.6) País/área onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Brasil

(3.1.1.7) Bacia hidrográfica onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro, especifique **:**Bacia do Rio Itapocu / Santa Catarina - Brasil

(3.1.1.9) Descrição específica da organização para o risco

Nas regiões onde a WEG possui parques fabris, especialmente no estado de Santa Catarina onde encontram-se as principais plantas, que representam 50,3% de todo o grupo WEG em relação ao número de colaboradores, há registros históricos de ocorrência de ciclones e tempestades. Estes eventos climáticos podem impactar nas operações da organização destas regiões, paralisando a produção pontualmente/ por um período de tempo que será necessário para reestabelecer infraestrutura/maquinário que tenham sido afetados, necessários ao processo produtivo. Nota: Esse risco é de baixo impacto e não é relevante segundo a metodologia da WEG para a Classificação do Risco.

(3.1.1.11) Principal efeito financeiro do risco

Selecione de:

☑ Menores rendimentos devido à redução na capacidade de produção

(3.1.1.12) Horizonte de tempo para o qual está previsto o efeito significativo do risco na organização

Selecione todos os aplicáveis

☑ Curto prazo

(3.1.1.13) Probabilidade do o risco provocar um efeito dentro do horizonte de tempo previsto

Selecione de:

☑ Tão provável quanto improvável

(3.1.1.14) Magnitude

Selecione de:

☑ Baixa

(3.1.1.16) Efeito previsto do risco na posição financeira, desempenho financeiro e fluxos de caixa da organização nos horizontes de tempo futuro selecionados

O efeito previsto de possível impacto financeiro considerando a fabrica "Usinagem de Fundidos", os quais são levados em consideração o custo de mão de obra direta, custo de Mão de Obra Indireta, Apoio Controle Qualidade, Apoio PCP, totalizando aproximadamente R$285.271. Nota: Esse risco é de baixo impacto e não é relevante segundo a metodologia da WEG para a Classificação do Risco.

(3.1.1.17) É possível quantificar o efeito financeiro do risco?

Selecione de:

☑ Sim

(3.1.1.19) Valor previsto do efeito financeiro no curto prazo - mínimo (moeda)

298964

(3.1.1.20) Valor previsto do efeito financeiro no curto prazo - máximo (moeda)

298964

(3.1.1.25) Explicação do valor do efeito financeiro

O valor do potencial de impacto financeiro foi estimado com base em eventos já ocorridos, como evento climático de tempestades e/ou ciclones ocorridos na planta HISA, com cenário de uma fábrica parada por um dia, incluindo custos de mão de obra direta e indireta.. Nota: Esse risco é de baixo impacto e não é relevante segundo a metodologia da WEG para a Classificação do Risco.

(3.1.1.26) Principal resposta ao risco

Práticas agrícolas

☑ Outra prática agrícola, especifique **:**Apólice de Seguram Ambiental

(3.1.1.27) Custo da resposta ao risco

175915

(3.1.1.28) Explicação do cálculo do custo

De modo macro, na ocorrência dos eventos, são necessárias ações de baixa complexidade e custo, como limpeza do local e consertos e manutenções, franquias de acionamento do seguro. da infraestrutura e maquinário danificado. Os dados foram estimados com base em eventos já ocorridos no passado.

(3.1.1.29) Descrição da resposta

Há Fabris que podem ter sua operação prejudicada, parada momentânea, pela ocorrência de ciclones e tempestades,. Como não podemos intervir na ocorrência do evento, precisamos encontrar maneiras de reduzir o possível impacto causado por tempestades, cheias ou enchentes. Em geral, na ocorrência dos eventos, são necessárias ações de baixa complexidade e custo, como limpeza do local e consertos e manutenções da infraestrutura e maquinário danificado. Os dados foram estimados com base em eventos já ocorridos no passado. Desde 2016 não são evidenciados eventos de cheia ou enchente que trouxeram impacto para as operações da WEG, entretnato, são eventos que podem ocorrer. Nota: Esse risco é de baixo impacto e não é relevante segundo a metodologia da WEG para a Classificação do Risco.

Mudanças climáticas

(3.1.1.1) Identificador de risco

Selecione de:

☑ Risk2

(3.1.1.6) País/área onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Brasil

☑ China

☑ México

☑ Estados Unidos da América

(3.1.1.9) Descrição específica da organização para o risco

Algumas regiões onde a WEG possui parques fabris, há risco de granizo, tornado e vendaval, levando em consideração o cenário climático SSP5-8.5. Estes eventos climáticos podem impactar nas operações da organização destas regiões, paralisando a produção pontualmente/ por um período de tempo que será necessário para reestabelecer infraestrutura/maquinário que tenham sido afetados, necessários ao processo produtivo. Nota: Esse risco não é classificado como significativo.

(3.1.1.26) Principal resposta ao risco

Infraestrutura, tecnologia e gastos

☑ Outra infraestrutura, tecnologia e gastos, especifique **:**Apólice de Seguro para catástrofes ambientais

(3.1.1.28) Explicação do cálculo do custo

As respostas quanto aos riscos identificados estao sendo desdobrados em planos de ações para os riscos significativos. Para o cálculo, levou-se em consideração a ferramenta de análise, apólice de seguro e identificação dos riscos, equipe dedicada para análise e a elaboração dos planos de ações.

Água

(3.1.1.1) Identificador de risco

Selecione de:

☑ Risk4

(3.1.1.6) País/área onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ México

(3.1.1.7) Bacia hidrográfica onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Verde

(3.1.1.9) Descrição específica da organização para o risco

O principal fator de risco foi identificado por meio de uma avaliação de riscos realizada com a ferramenta Aqueduct do WRI e com um estudo de projeção climática para as unidades produtivas, considerando o horizonte até 2050.

(3.1.1.26) Principal resposta ao risco

Infraestrutura, tecnologia e gastos

☑ Adotar práticas de eficiência, reutilização, reciclagem e conservação da água

(3.1.1.28) Explicação do cálculo do custo

Pensando em mitigar os riscos relacionados ao estresse hídrico e consequemente à escassez hídrica, a WEG implantou um sistema de reaproveitamento de água na qual a água é tratada por um equipamento de osmose, e posteriormente, a água é utilizada para regar as áreas verdes da instalação (jardinagem). A explicação do custo está relacionada ao investimento necessário para adquirir e instalar o equipamento em suas operações, com custo aproximado de R$ 537.540,00

Água

(3.1.1.1) Identificador de risco

Selecione de:

☑ Risk5

(3.1.1.6) País/área onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ China

(3.1.1.7) Bacia hidrográfica onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro, especifique **:**China Coast - Lake Tail Hu

(3.1.1.9) Descrição específica da organização para o risco

O principal fator de risco foi identificado por meio de uma avaliação de riscos realizada com a ferramenta Aqueduct do WRI e com um estudo de projeção climática para as unidades produtivas, considerando o horizonte até 2050.

(3.1.1.26) Principal resposta ao risco

Infraestrutura, tecnologia e gastos

☑ Adotar práticas de eficiência, reutilização, reciclagem e conservação da água

(3.1.1.28) Explicação do cálculo do custo

Foram implementadas tecnologias de eficiência hídrica, como sistemas de recirculação de água em processos e sistema de reaproveitamento de água. O custo relacionado com essa resposta ao risco, é referente à aquisição e instalação dos equipamentos, que foi de aproximadamente R$76.800,00

Água

(3.1.1.1) Identificador de risco

Selecione de:

☑ Risk6

(3.1.1.6) País/área onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ China

☑ Índia

☑ México

☑ Turquia

☑ Portugal

☑ Estados Unidos da América

(3.1.1.7) Bacia hidrográfica onde o risco ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Bravo

☑ Verde

☑ Outro, especifique **:**China Coast, Adriatic Sea, India East Coast, Gulf of Mexico

(3.1.1.9) Descrição específica da organização para o risco

O principal fator de risco foi identificado por meio de uma avaliação de riscos realizada com a ferramenta Aqueduct do WRI utilizando a linha de base, considerando fatores de risco à curto prazo.

(3.1.1.26) Principal resposta ao risco

Conformidade, monitoramento e metas

☑ Implementação de boas práticas ambientais nas operações diretas

(3.1.1.28) Explicação do cálculo do custo

Para responder ao risco hídrico identificado nas operações globais da WEG, foi contratado um estudo especializado conduzido por consultoria externa, com foco em fortalecer a resiliência hídrica da companhia frente a cenários presentes e futuros. O custo relacionado à resposta considera o valor total investido nesse projeto estratégico, que abrangeu múltiplas frentes: (i) o desenvolvimento de uma análise técnica aprofundada dos riscos hídricos nas operações globais, com base em ferramentas como WRI Aqueduct e WWF Water Risk Filter; (ii) a criação de um framework corporativo com diretrizes para avaliação sistemática de riscos hídricos em todas as unidades operacionais, considerando aspectos físicos, regulatórios e reputacionais; (iii) a elaboração de um documento estratégico com as melhores práticas do setor e indicadores recomendados para monitoramento contínuo; e (iv) o desenho de um plano técnico com estratégias de eficiência hídrica, com foco na redução da captação, reaproveitamento
[Adicionar linha]

(3.1.2) Informe a quantia e a proporção das métricas financeiras a partir do ano de reporte que sejam vulneráveis aos efeitos significativos dos riscos ambientais.

Mudanças climáticas

(3.1.2.1) Métrica financeira

Selecione de:

☑ Receita

(3.1.2.2) Montante da métrica financeira vulnerável a riscos de transição para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

77120682

(3.1.2.3) Porcentagem da métrica financeira total vulnerável a riscos de transição para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(3.1.2.4) Montante da métrica financeira vulnerável a riscos físicos para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

133669

(3.1.2.5) Porcentagem da métrica financeira total vulnerável a riscos físicos para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(3.1.2.7) Explicação dos valores financeiros

O valor do impacto foi estimado considerando o histórico de vendas para Europa do produto de menor eficiência energética ofertado atualmente (motores IE2 e IE1) uma vez que este é um dos mercados com maior probabilidade de adotar regulamentos e medidas na temática mudanças climáticas. Cálculo do valor do impacto: Quantidade de motores vendidos para Europa em 2024 níveis IE1 IE2 x valor faturado (R$)= R$ 77120682. A demanda do mercado por motores de alta eficiência já é uma realidade mesmo sem obrigação legal o que torna este um risco baixo e não Relevante, uma vez que a WEG possui portifolio robusto de motores de alta eficiencia (:ex IE4, IE5) que suprem estas necessidades.

Água

(3.1.2.1) Métrica financeira

Selecione de:

☑ Receita

(3.1.2.2) Montante da métrica financeira vulnerável a riscos de transição para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

0

(3.1.2.3) Porcentagem da métrica financeira total vulnerável a riscos de transição para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(3.1.2.4) Montante da métrica financeira vulnerável a riscos físicos para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

22205185.08

(3.1.2.5) Porcentagem da métrica financeira total vulnerável a riscos físicos para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(3.1.2.7) Explicação dos valores financeiros

Os valores dos riscos financeiros, incluindo os riscos de transição, estão apresentados na resposta à pergunta 3.1.1. Para se encontrar os valores associados ao risco, a WEG realizou um estudo de risco hídrico, no qual foi avaliado os impactos diretos do estresse hídrico em relação a operação. Assim, a soma total dos riscos financeiros representa 0,05% do total da receita operacional líquida.
[Adicionar linha]

(3.2) Em cada bacia hidrográfica, quantas instalações estão expostas a efeitos significativos dos riscos hídricos e qual porcentagem do total de instalações isso representa?

Row 1

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

China

☑ Outro, especifique **:**China Coast - Lake Tail Hu

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

1

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, a unidade WUXI, situada na bacia China Coast, na China, foi classificada como em estresse hídrico. Essa unidade operacional enfrenta maiores restrições quanto aos recursos hídricos, pois depende exclusivamente da captação de água de concessionárias (fontes terceiras). Esforços para aumentar a eficiência no uso da água nessa unidade visam reduzir a pressão sobre a extração de água na bacia. Adicionalmente, estão sendo consideradas opções alternativas de abastecimento hídrico, além de projetos para reuso de água em finalidades não potáveis. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG na China durante períodos de escassez hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água.

Row 2

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Verde

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

4

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, quatro unidades localizadas no México (WMX, WMFX, Voltran e Voltran - Matriz), situadas na bacia Rio Verde, foram classificadas em estresse hídrico. As quatro unidades operacionais enfrentam maiores restrições quanto aos recursos hídricos, pois depende exclusivamente da captação de água de concessionárias (fontes terceiras). Enquanto que a unidade operacional WMX possui uma maior resiliência hídrica pois possuem fontes alternativas de captação, além de possuirem água reciclada em seus processos. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG no México durante períodos de escassez hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água. Por exemplo, na unidade WMX, a WEG já implementou ações de eficiência hídrica com tecnologias para redução de consumo em torneiras, reúso em torres de resfriamento, capitação de água pluvial para jardinagem e sistemas com reaproveitamento de água dentro da operação.

Row 3

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Bravo

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

1

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, a unidade Marathon WMGM, situada na bacia do Rio Grande, no México, foi classificada como em estresse hídrico. Essa unidade operacional enfrenta maiores restrições quanto aos recursos hídricos, pois depende exclusivamente da captação de água de concessionárias (fontes terceiras). Esforços para aumentar a eficiência no uso da água nessa unidade visam reduzir a pressão sobre a extração de água na bacia. Adicionalmente, estão sendo consideradas opções alternativas de abastecimento hídrico, além de projetos para reuso de água em finalidades não potáveis. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG no México durante períodos de escassez hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água.

Row 4

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

Turquia

☑ Outro, especifique **:**Adriatic Sea

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

1

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, a unidade WVOLTO, situada na bacia do Adriatic Sea - Greece - Black Sea Coast, na Turquia, foi classificada como em estresse hídrico. Essa unidade operacional enfrenta maiores restrições quanto aos recursos hídricos, pois depende exclusivamente da captação de água de concessionárias (fontes terceiras). Esforços para aumentar a eficiência no uso da água nessa unidade visam reduzir a pressão sobre a extração de água na bacia. Adicionalmente, estão sendo consideradas opções alternativas de abastecimento hídrico, além de projetos para reuso de água em finalidades não potáveis. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG na Turquia durante períodos de escassez hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água.

Row 5

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

Estados Unidos da América

☑ Outro, especifique :Gulf of Mexico

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

1

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, a unidade WEC, situada na bacia do Golfo do México, nos Estados Unidos, foi classificada como em estresse hídrico. Essa unidade operacional enfrenta maiores restrições quanto aos recursos hídricos, pois depende exclusivamente da captação de água de concessionárias (fontes terceiras). Esforços para aumentar a eficiência no uso da água nessa unidade visam reduzir a pressão sobre a extração de água na bacia. Adicionalmente, estão sendo consideradas opções alternativas de abastecimento hídrico, além de projetos para reuso de água em finalidades não potáveis. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG nos Estados Unidos durante períodos de escassez

hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água.

Row 6

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

Índia

☑ Outro, especifique **:**India East Coast

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

1

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, a unidade WII, situada na bacia da Costa Leste da índia, na Índia, foi classificada como em estresse hídrico. Essa unidade operacional enfrenta maiores restrições quanto aos recursos hídricos, pois depende exclusivamente da

captação de água de concessionárias (fontes terceiras). Esforços para aumentar a eficiência no uso da água nessa unidade visam reduzir a pressão sobre a extração de água na bacia. Adicionalmente, estão sendo consideradas opções alternativas de abastecimento hídrico, além de projetos para reuso de água em finalidades não potáveis. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG na Índia durante períodos de escassez hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água.

Row 7

(3.2.1) País/área e Bacia hidrográfica

Portugal

☑ Outro, especifique **:**Spain, Atlantic Coast

(3.2.2) Estágios da cadeia de valor em que as instalações em risco foram identificadas nessa bacia hidrográfica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(3.2.3) Número de instalações com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

1

(3.2.4) Percentual do total de instalações da organização com operações diretas expostas a risco hídrico nessa bacia hidrográfica

Selecione de:

☑ 1-25%

(3.2.10) Porcentagem da receita global total da organização que poderá ser afetada

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.2.11) Explique

De acordo com a avaliação atual de risco hídrico conduzida com a ferramenta Aqueduct do WRI, a unidade WEGEURO, situada na bacia da Costa do Atlântico (Espanha-Portugal), em Portugal, foi classificada como em estresse hídrico. Essa unidade operacional enfrenta menores restrições quanto aos recursos hídricos, pois não exclusivamente da captação de água de concessionárias (fontes terceiras), existe uma captação alternativa de fontes subterrâneas renováveis. Esforços para aumentar a eficiência no uso da água nessa unidade visam reduzir a pressão sobre a extração de água na bacia. Adicionalmente, estão sendo consideradas opções alternativas de abastecimento hídrico, além de projetos para reuso de água em finalidades não potáveis. Esse risco potencial pode impactar negativamente a capacidade produtiva da WEG em Portugal durante períodos de escassez hídrica. Ainda assim, a empresa vem investindo ativamente em soluções para reduzir o consumo de água nessas unidades, além de implementar procedimentos que viabilizem o reuso, reduzindo assim a demanda total por água.
[Adicionar linha]

(3.3) No ano de reporte, a organização foi submetida a multas, ordens de execução e/ou outras penalidades pela violação de alguma lei relacionada à água?

(3.3.1) Violações regulatórias relacionadas à água

Selecione de:
☑ Não

(3.3.3) Explique

As empresas dos Grupo WEG possuem uma sistemática para levantamento das legislações aplicáveis aos processos. Nessa sistemática, são realizadas adequações quando necessárias, para garantir o atendimento a legislação. Não foram evidenciadas multas ou penalidades significativas no Grupo WEG por violação de legislações relacionadas à água.
[Linha fixa]

(3.5) Alguma(s) das operações ou atividades da organização é regulamentada por um sistema de precificação do carbono (por ex., ETS, Cap & Trade ou Carbon Tax)?

Selecione de:
☑ Não, mas prevemos ser regulamentados nos próximos três anos

(3.5.4) Qual é a estratégia da organização para cumprir com os sistemas que a regulamentam ou que ela prevê que a regulamentarão?

A WEG possui uma estratégia clara e estruturada para descarbonização, alinhada aos compromissos climáticos globais e às Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) dos países onde atua. Essa abordagem garante que estejamos preparados para atender às futuras regulamentações ambientais. Para antecipar e responder proativamente às mudanças regulatórias, mantemos um sistema global de monitoramento de legislações climáticas em desenvolvimento. Esse sistema é operado por uma área interna dedicada exclusivamente à Sustentabilidade e à gestão ESG, permitindo que a WEG identifique e se prepare para novas exigências antes mesmo de sua aprovação oficial. Além disso, a WEG participa ativamente de associações e comitês setoriais, como a ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica) e o CEMEP (European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics). Essa atuação nos posiciona estrategicamente na construção de políticas públicas e nos mantém atualizados sobre tendências regulatórias e oportunidades de colaboração. Mesmo não estando atualmente sujeita a mercados regulados de carbono em todas as regiões onde opera, a WEG já implementa programas estruturados e metas claras para a redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Em 2024, por exemplo, alcançamos uma redução de 28% nas emissões em comparação a 2021, resultado de iniciativas como: Aumento da eficiência operacional; Aquisição e geração de energia renovável; Eletrificação de processos industriais. Essas ações são parte de um plano contínuo de mitigação de impactos climáticos, que inclui a realização de inventários de emissões auditados, investimentos em tecnologias limpas e a adoção voluntária de boas práticas ambientais. Para apoiar o planejamento estratégico, a WEG também utiliza um preço interno de carbono, integrado às decisões de curto, médio e longo prazo. Por fim, qualquer eventual taxação relacionada às emissões é avaliada por comitês internos e, se necessário, encaminhada para pagamento, reforçando nosso compromisso com a conformidade regulatória e a transparência. Além disso, a WEG também possui uma Política de Sustentabilidade desdobrada em objetivos estrategicos e direcionadores dos temas a serem trabalhados direcionadas a transição climática.

(3.6) Foi identificada alguma oportunidade ambiental que tenha causado um efeito substancial sobre a organização no ano de reporte, ou que esteja prevista para causar um efeito substancial sobre a organização no futuro?

	Oportunidades ambientais identificadas
Mudanças climáticas	*Selecione de:* ☑ Sim, identificamos oportunidades, e algumas/todas estão sendo realizadas
Água	*Selecione de:* ☑ Sim, identificamos oportunidades, e algumas/todas estão sendo realizadas

[Linha fixa]

(3.6.1) Informe detalhes sobre as oportunidades ambientais identificadas que tenham causado um efeito substancial sobre a organização no ano de reporte ou que estejam previstas para causar um efeito substancial sobre a organização no futuro.

Mudanças climáticas

(3.6.1.1) Identificador de oportunidades

Selecione de:

☑ Opp1

(3.6.1.3) Tipo de oportunidade e fator primário da oportunidade ambiental

Produtos e serviços

☑ Aumento das vendas de produtos e serviços existentes

(3.6.1.4) Estágio da cadeia de valor em que a oportunidade ocorre

Selecione de:

☑ Cadeia de valor downstream

(3.6.1.5) País/área em que a oportunidade ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ China

☑ México

☑ Espanha

(3.6.1.8) Descrição específica da organização

A crescente demanda global por energia limpa representa uma oportunidade estratégica para a WEG, especialmente no segmento de painéis solares. Com mais de 130 países comprometidos com metas climáticas via NDCs, a transição energética está acelerando, como mostram os cenários da IEA, que projetam um aumento de 170% na demanda por energia solar até 2030 no cenário Net Zero. Essa mudança é impulsionada pela substituição de fontes fósseis por renováveis, especialmente em países com mercados regulados de carbono, como China, México e Europa. As linhas de produtos de Painéis Solares, observa-se um potencial de aumento de demanda por soluções de geração de energia limpa a nível global, em função das NDCs assumidas por mais de 130 países, como o apresentando nos Cenários IEA, que indica a evolução da transição energética, especialmente nos países desenvolvidos, através da substituição das atuais.Além de reduzir emissões de GEE, a energia solar melhora a qualidade do ar, reduz poluentes e amplia o acesso à energia em regiões remotas. A WEG está preparada para atender a essa demanda com um portfólio completo e competitivo de soluções solares, capaz de atender desde pequenas instalações até grandes projetos. Nossos

escritórios comerciais estão posicionados para capturar essa oportunidade global, com destaque para o mercado brasileiro, que absorverá grande parte dessa expansão. Com tecnologia, escala e presença internacional, a WEG está pronta para liderar essa transformação energética.

(3.6.1.9) Principal efeito financeiro da oportunidade

Selecione de:

☑ Aumento de receita resultante de uma maior demanda por produtos e serviços

(3.6.1.10) O horizonte de tempo para o qual está previsto o efeito substancial da oportunidade sobre a organização

Selecione todos os aplicáveis

☑ Médio prazo

(3.6.1.11) Probabilidade da oportunidade provocar um efeito dentro do horizonte de tempo previsto

Selecione de:

☑ Provável (66–100%)

(3.6.1.12) Magnitude

Selecione de:

☑ Alta

(3.6.1.14) O efeito previsto da oportunidade na posição financeira, no desempenho financeiro e nos fluxos de caixa da organização nos horizontes de tempo futuro selecionados

Consideramos que essa oportunidade, no aspecto "posição financeira" irá aumentar o ativo da empresa. No aspecto desempenho esta oportunidade financeiro poderá gerar um aumento de receita das vendas dos produtos relacionados a geração de energia solar. Considerando a projeção de market size IEA: aumento de 170% na demanda por energia solar de 2020 para 2030 no cenário Net Zero. Levando em consideração o faturamento WEG em solar 2024, e estipulando um aumento de 170%, poderia haver um incremento médio de R$ 2,9 bilhões. Não é possível definir uma valor máximo e mínimo do impacto financeiro, logo consideremos o valor de R$ 2,9 bilhões como máximo e mínimo.

(3.6.1.15) É possível quantificar os efeitos financeiros da oportunidade?

Selecione de:

☑ Sim

(3.6.1.19) Valor previsto do efeito financeiro em médio prazo - mínimo (moeda)

2900000000

(3.6.1.20) Valor previsto do efeito financeiro em médio prazo - máximo (moeda)

2900000000

(3.6.1.23) Explicação dos valores do efeito financeiro

A projeção da IEA para o cenário Net Zero aponta um crescimento de 170% na demanda global por energia solar entre 2020 e 2030, impulsionado pela transição energética e pelos compromissos climáticos assumidos por mais de 130 países. Esse cenário representa uma oportunidade concreta para a WEG, que já possui um portfólio sólido e competitivo no setor solar. Com base nessa tendência, estima-se que a WEG poderá alcançar um incremento médio de até R$ 2 bilhões em receita no segmento solar até 2030, refletindo o potencial de expansão do mercado e a capacidade da empresa de capturar essa demanda crescente. Embora não seja possível definir um intervalo exato de impacto financeiro, esse valor é considerado como referência para planejamento estratégico. Para este valor, levou-se em consideração o faturamento da Solar em 2024 e a projeção possivel de aumento de 170%. A WEG está preparada para atender a esse crescimento com soluções escaláveis, presença comercial global e capacidade produtiva instalada. O mercado brasileiro, em especial, deverá absorver parte significativa dessa expansão, reforçando nossa liderança na transição energética e na oferta de soluções sustentáveis.

(3.6.1.24) Custo para concretizar a oportunidade

91547649

(3.6.1.25) Explicação do cálculo do custo

A definição do custo total previsto para 2024 resultou da combinação de diferentes variáveis relacionadas tanto à manutenção do Centro de Distribuição quanto aos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em energia solar. No caso do Centro de Distribuição, o cálculo levou em conta aspectos como custos operacionais recorrentes, atualizações necessárias para manter a eficiência das instalações, projeções de demanda e requisitos de confiabilidade para sustentar o crescimento das operações. Já em relação à pesquisa e desenvolvimento voltados para a área de energia solar, o valor estimado foi definido considerando fatores como a necessidade de avanço tecnológico em painéis solares, o alinhamento com tendências globais de descarbonização, o potencial de competitividade no mercado de energias renováveis e a contribuição para atender às metas de longo prazo

(3.6.1.26) Estratégia para concretizar a oportunidade

A crescente demanda global por soluções energéticas sustentáveis, evidenciada nas projeções da Agência Internacional de Energia e nos cenários de emissões líquidas zero até 2050 (NZE50), abre uma janela estratégica para a nossa unidade de negócio dedicada à produção de componentes eletrônicos e painéis fotovoltaicos (Solar). Essa tendência representa não apenas um movimento de adequação regulatória e climática, mas sobretudo uma oportunidade concreta de expansão em novos mercados e de fortalecimento da nossa oferta em energia solar. Grande parte das matrizes energéticas mundiais ainda é fortemente dependente de combustíveis fósseis, o que pressiona governos, empresas e consumidores a acelerar investimentos em alternativas de baixo carbono. Para atender a essa transformação, torna-se essencial que estejamos preparados com tecnologias robustas, escaláveis e competitivas, capazes de responder à crescente demanda global por soluções limpas. Antecipando esse cenário, a WEG vem direcionando esforços consistentes para consolidar sua posição no setor solar. Recentemente, estruturamos dois Centros de Distribuição exclusivos para painéis fotovoltaicos, reforçando nossa capacidade logística e de atendimento aos clientes. Além disso, os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação — combinados à expansão de capacidades fabris — já fazem parte de uma estratégia integrada que busca diversificar nosso portfólio de soluções. Essa abordagem assegura que continuemos a oferecer tecnologias de ponta para um mundo cada vez mais eficiente e sustentável. Com isso, ampliamos nossa capacidade de capturar valor em um mercado em plena expansão, ao mesmo tempo em que contribuímos diretamente para a descarbonização global. Os resultados recentes comprovam a efetividade dessa estratégia: já registramos crescimento expressivo no faturamento de produtos solares e projetamos que a continuidade dos investimentos em P&D e infraestrutura permitirá não apenas sustentar esse ritmo, mas também acelerar a geração de receita nos próximos anos. Dessa forma, reforçamos nossa posição de liderança tecnológica e de compromisso com a transição energética, alinhando retorno econômico e impacto positivo para a sociedade e na transição energética.

Água

(3.6.1.1) Identificador de oportunidades

Selecione de:

☑ Opp2

(3.6.1.3) Tipo de oportunidade e fator primário da oportunidade ambiental

Eficiência de recursos

☑ Uso de reciclagem

(3.6.1.4) Estágio da cadeia de valor em que a oportunidade ocorre

Selecione de:

☑ Operações diretas

(3.6.1.5) País/área em que a oportunidade ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Brasil

(3.6.1.6) Bacia hidrográfica em que a oportunidade ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Rio Doce

☑ Outro, especifique :Bacia do Rio Itapocu - SC/ Brasil

(3.6.1.8) Descrição específica da organização

A WEG identificou o reúso de água como uma oportunidade estratégica para aumentar a resiliência hídrica de suas operações. Em 2024, foram implantadas uma série de ações que visam o reúso e recirculação de água nos processos, além de tecnologia para captação de água da chuva. A prática reduziu em aproximadamente 4,9% a necessidade de captação de fontes externas e proporcionou maior controle sobre os recursos hídricos utilizados. Além disso, vale ressaltar que algumas destas iniciativas foram realizadas em unidades classificadas em risco hídrico, o que reforça o compromisso da WEG com a diminuição da captação de água em bacias em estresse hídrico. Com base nos resultados positivos dessa iniciativa, estão em andamento estudos de viabilidade para replicação do modelo em outras unidades operacionais com alta captação de água.

(3.6.1.9) Principal efeito financeiro da oportunidade

Selecione de:

☑ Menores custos indiretos (operacionais)

(3.6.1.10) O horizonte de tempo para o qual está previsto o efeito substancial da oportunidade sobre a organização

Selecione todos os aplicáveis

☑ Curto prazo

(3.6.1.11) Probabilidade da oportunidade provocar um efeito dentro do horizonte de tempo previsto

Selecione de:

☑ Virtualmente certo (99–100%)

(3.6.1.12) Magnitude

Selecione de:

☑ Baixa

(3.6.1.14) O efeito previsto da oportunidade na posição financeira, no desempenho financeiro e nos fluxos de caixa da organização nos horizontes de tempo futuro selecionados

A WEG não avaliou o efeito do risco sobre o desempenho financeiro, a posição patrimonial e o fluxo de caixa da organização

(3.6.1.15) É possível quantificar os efeitos financeiros da oportunidade?

Selecione de:
☑ Sim

(3.6.1.17) Valor previsto do efeito financeiro em curto prazo - mínimo (moeda)

181431.1

(3.6.1.18) Valor previsto do efeito financeiro no curto prazo - máximo (moeda)

181431.1

(3.6.1.23) Explicação dos valores do efeito financeiro

O valor financeiro estimado refere-se à economia obtida com a redução da captação de água potável, resultado direto da adoção de práticas de reúso. A iniciativa possui relevância estratégica, pois contribui para a mitigação de riscos operacionais associados à escassez hídrica e fortalece a implementação da estratégia corporativa de gestão sustentável dos recursos hídricos. Em 2024, a WEG reutilizou 66.770,00 m³ (4,4%) de água em seus processos, o que representa uma economia de aproximadamente R$ 162.918,8. Além disso, captou 7.587 m³ (0,5%) de água de chuva, representando uma economia adicional de R$ 18.512,3. Totalizando uma redução de custos em 2024 de R$ 181.431,1. O cálculo considerou o valor médio pago por metro cúbico de água pela unidade em dólares, convertido para reais com base na cotação média de 2024 (1 USD ≈ R$ 5,39). Além da economia direta, a ação cria uma base técnica sólida para a expansão do reúso em outras unidades operacionais, com potencial de ganhos agregados mais expressivos no médio prazo, tanto em termos financeiros quanto de resiliência hídrica.

(3.6.1.24) Custo para concretizar a oportunidade

614340

(3.6.1.25) Explicação do cálculo do custo

O investimento associado a essa estratégia de mitigação de risco corresponde à aquisição e instalação de sistemas e equipamentos de reúso e de captação de água pluvial, totalizando aproximadamente R$ 614.340,00.

(3.6.1.26) Estratégia para concretizar a oportunidade

Foram adotadas soluções voltadas à gestão eficiente dos recursos hídricos, incluindo a implementação de tecnologias de reuso e recirculação de água em processos industriais, bem como sistemas dedicados ao reaproveitamento hídrico. Adicionalmente, foram incorporadas estruturas e dispositivos para a captação e aproveitamento de águas pluviais

Mudanças climáticas

(3.6.1.4) Estágio da cadeia de valor em que a oportunidade ocorre

Selecione de:

☑ Operações diretas

(3.6.1.5) País/área em que a oportunidade ocorre

Selecione todos os aplicáveis

☑ Índia
☑ Brasil
☑ México
☑ Áustria
☑ Bélgica
☑ Alemanha
☑ Portugal
☑ Argentina

(3.6.1.10) O horizonte de tempo para o qual está previsto o efeito substancial da oportunidade sobre a organização

Selecione todos os aplicáveis

☑ Curto prazo

(3.6.1.11) Probabilidade da oportunidade provocar um efeito dentro do horizonte de tempo previsto

Selecione de:

☑ Virtualmente certo (99–100%)

(3.6.1.14) O efeito previsto da oportunidade na posição financeira, no desempenho financeiro e nos fluxos de caixa da organização nos horizontes de tempo futuro selecionados

Os projetos de energia renovável implantados reduziram os custos operacionais indiretos com aquisição de energia em concretizando a oportunidade mapeada.

(3.6.1.15) É possível quantificar os efeitos financeiros da oportunidade?

Selecione de:

☑ Sim

(3.6.1.17) Valor previsto do efeito financeiro em curto prazo - mínimo (moeda)

57761850

(3.6.1.18) Valor previsto do efeito financeiro no curto prazo - máximo (moeda)

57761850

(3.6.1.23) Explicação dos valores do efeito financeiro

Em 2024 foram gerados 385.079 MWh, estima-se que houve um ganho de R$ 57.761.850,00 estimando um valor médio de R$ 200,00 por MWh, considerando diferentes valores pagos ao redor do mundo.

(3.6.1.24) Custo para concretizar a oportunidade

22167634

(3.6.1.25) Explicação do cálculo do custo

Para a concretização desta oportunidade, foi levado em consideração investimentos realizados em alguns endereços para a autogeração de energia renovável. [Adicionar linha]

(3.6.2) Informe o montante e a proporção das suas métricas financeiras no ano de reporte alinhadas aos efeitos substanciais das oportunidades ambientais.

Mudanças climáticas

(3.6.2.1) Métrica financeira

Selecione de:

☑ Receita

(3.6.2.2) Montante da métrica financeira alinhada a oportunidades para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

2900000000

(3.6.2.3) Percentual da métrica financeira total alinhada a oportunidades para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ 1-10%

(3.6.2.4) Explicação dos valores financeiros

Consideramos que essa oportunidade, no aspecto "posição financeira" irá aumentar o ativo da empresa. Já no aspecto desempenho financeiro irá gerar um aumento de receita das vendas dos produtos relacionados a geração de energia solar. Considerando a projeção de market size IEA: aumento de 170% na demanda por energia solar de 2020 para 2030 no cenário Net Zero. Segundo este cenário, poderá haver um incremento de R$2,9 biloes no faturamento de soluções solares até 2030.

Água

(3.6.2.1) Métrica financeira

Selecione de:

☑ OPEX

(3.6.2.2) Montante da métrica financeira alinhada a oportunidades para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

181431.1

(3.6.2.3) Percentual da métrica financeira total alinhada a oportunidades para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(3.6.2.4) Explicação dos valores financeiros

A WEG identificou o reúso de água como uma oportunidade estratégica para aumentar a resiliência hídrica de suas operações. Em 2024, foram implantadas uma série de ações que visam o reúso e recirculação de água nos processos, além de tecnologia para captação de água da chuva. A prática reduziu em aproximadamente 4,9% a necessidade de captação de fontes externas e proporcionou maior controle sobre os recursos hídricos utilizados. Além disso, vale ressaltar que algumas destas iniciativas foram realizadas em unidades classificadas em risco hídrico, o que reforça o compromisso da WEG com a diminuição da captação de água em bacias em estresse hídrico. Com base nos resultados positivos dessa iniciativa, estão em andamento estudos de viabilidade para replicação do modelo em outras unidades operacionais com alta captação de água. O valor financeiro estimado refere-se à economia obtida com a redução da captação de água potável, resultado direto da adoção de práticas de reúso. A iniciativa possui relevância estratégica, pois contribui para a mitigação de riscos operacionais associados à escassez hídrica e fortalece a implementação da estratégia corporativa de gestão sustentável dos recursos hídricos. Em 2024, a WEG reutilizou 66.770,00 m³ (4,4%) de água em seus processos, o que representa uma economia de aproximadamente R$ 162.918,8. Além disso, captou 7.587 m³ (0,5%) de água de chuva, representando uma economia adicional de R$ 18.512,3. Totalizando uma redução de custos em 2024 de R$ 181.431,1. O cálculo considerou o valor médio pago por metro cúbico de água pela unidade em dólares, convertido para reais com base na cotação média de 2024 (1 USD ≈ R$ 5,39).

Mudanças climáticas

(3.6.2.1) Métrica financeira

Selecione de:

☑ OPEX

(3.6.2.2) Montante da métrica financeira alinhada a oportunidades para esse problema ambiental (unidade monetária conforme selecionada em 1.2)

57761850

(3.6.2.3) Percentual da métrica financeira total alinhada a oportunidades para esse problema ambiental

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(3.6.2.4) Explicação dos valores financeiros

Os projetos de autogeração de energia renovável reduziram os curstos operacionais indiretos de aquisição de energia renovável. Uma vez que foram investidos para a aquisição de equipamentos para a autogeração de energia renovável que serão utilziadas por prazo maior de que o ano vigente.
[Adicionar linha]

C4. Governança

(4.1) A organização tem um conselho de diretores ou um órgão de governança equivalente?

(4.1.1) Conselho de diretores ou órgão de governança equivalente

Selecione de:

☑ Sim

(4.1.2) Frequência de reuniões do conselho

Selecione de:

☑ Frequência maior que trimestral

(4.1.3) Tipos de diretores que compõem o conselho

Selecione todos os aplicáveis

☑ Diretores não executivos ou equivalente

☑ Diretores não executivos independentes ou equivalente

(4.1.4) Política de diversidade e inclusão do conselho

Selecione de:

☑ Sim, e está disponível publicamente

(4.1.5) Descreva brevemente o que a política abrange

A Política Global de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI), desenvolvida em 2024 e aprovada em janeiro de 2025, reforça e torna pública a cultura da WEG de respeito à diversidade. De alcance global, busca promover um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo, estimulando a inovação e a melhoria contínua. Alinhada ao Código de Ética, à Política de Sustentabilidade e ao Planejamento Estratégico, a política valoriza as particularidades individuais, a gestão participativa e a representatividade das comunidades onde a empresa atua. Seus direcionadores são: intencionalidade, formalização de práticas, lideranças patrocinadoras, sensibilização e educação e monitoramento. Esta Política deve ser utilizada nos processos decisórios relacionados a Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) para

todos os níveis hierárquicos da empresa, com o objetivo de proporcionar um ambiente de valorização, respeito e segurança psicológica para que os colaboradores contribuam com o seu melhor, impulsionando a inovação e a melhoria contínua.

(4.1.6) Anexe a política (opcional)

WEG_Diversity_Equity_and_Inclusion_Policy.pdf
[Linha fixa]

(4.1.1) Existe supervisão dos problemas ambientais por parte do conselho na organização?

	Supervisão do conselho para este problema ambiental
Mudanças climáticas	*Selecione de:* ☑ Sim
Água	*Selecione de:* ☑ Sim
Biodiversidade	*Selecione de:* ☑ Sim

[Linha fixa]

(4.1.2) Identifique os cargos (não inclua nomes) das pessoas ou os comitês do conselho que respondem por problemas ambientais e informe detalhes sobre a supervisão do conselho para problemas ambientais.

Mudanças climáticas

(4.1.2.1) Cargos de pessoas ou comitês que respondem por este problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Diretor Executivo (CEO)
☑ Diretor Financeiro (CFO)
☑ Diretor de Sustentabilidade (CSO)
☑ Conselho Geral

(4.1.2.2) A responsabilidade do cargo por esse problema ambiental está descrita nas políticas aplicáveis ao conselho

Selecione de:
☑ Sim

(4.1.2.3) Políticas que descrevem a responsabilidade do cargo por esse problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis
☑ Termos de referência do conselho
☑ Descrições das funções individuais

(4.1.2.4) Frequência com que esse problema ambiental é incluído na pauta programada

Selecione de:
☑ Item da pauta programada em algumas reuniões do conselho – no mínimo anualmente

(4.1.2.5) Mecanismos de governança nos quais este problema ambiental está integrado

Selecione todos os aplicáveis
☑ Análise e orientação de orçamentos anuais
☑ Supervisão da definição de metas corporativas
☑ Supervisão e orientação de análise de cenários
☑ Monitoramento do progresso das metas corporativas
☑ Supervisão e orientação de grandes gastos de capital
☑ Supervisão e orientação do engajamento com políticas públicas
☑ Monitoramento da implementação da um plano de transição climática
☑ Supervisão e orientação do desenvolvimento de uma estratégia de negócios
☑ Monitoramento da conformidade do fornecedor com os requisitos da organização
☑ Aprovação de políticas e/ou compromissos corporativos
☑ Monitoramento da implementação da estratégia de negócios
☑ Supervisão de processos de reporte, auditoria e verificação
☑ Supervisão e orientação das aquisições, fusões e alienações
☑ Aprovação e/ou supervisão de incentivos para os funcionários

☑ Supervisão e orientação do desenvolvimento de um plano de transição climática

☑ Análise e orientação de processo de avaliação para dependências, impactos, riscos e oportunidades

(4.1.2.7) Explique

O Conselho analisa e acompanha o mapeamento dos riscos e problemas ambientais da companhia, orienta e direciona a WEG para ações. No estabelecimento de orientação sobre questões estratégicas, dentre elas o clima, que conforme descrito no regimento interno do Conselho, tem como diretriz zelar pela perenidade da companhia, na perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, a definição dos negócios e operações. Neste sentido o Conselho pode deliberar, orientações relacionadas a estes mecanismos. Em 2022 o Conselho demandou a criação de um programa e a definição das metas de redução de GEE. Em 2023 o programa obteve como resultado a redução de 25% de emissões de GEE. Já em 2024 a WEG atingiu a redução de 28% das emissões GEE. As reuniões do Conselho são mensais. Se algum problema for levado ao conselho ele realiza a Deliberação de novas ações, se necessário. Temas discutidos no Conselho em 2023 Política Sustentabilidade, Política Investimento Social, Meta Redução GEE. Em 2024 o conselho verificou o acompanhamento da meta de GEE e resultado do inventario CEO: Questões relacionadas a riscos e problemas ambientais são tratadas, monitoradas anualmente pela Direção Geral, onde o CEO faz parte, com função avaliar e deliberar sobre os mesmos. Estes temas são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados anualmente ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, se necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração. A Diretoria Executiva demandou ações para áreas relacionadas a gestão do clima. Como ações recentes o CEO aprovou, por ex: contratação de Auditoria do Inventário de Emissões de GEE e Aquisição de I-RECs. O diretor de sustentabilidade (CSO) atua diretamente em questões relacionadas a problemas ambientais, incluindo mudanças climáticas e água. Também é responsável pelos Departamentos de Planejamento Estratégico, Relações Institucionais e Sustentabilidade os quais possuem equipe técnica para realizar a integração de oportunidades ambientais, incluindo as das Mudanças Climáticas na Estratégia da empresa e a condução da análise de cenários ambientais. Em 2023, o CSO foi responsável por apresentar a proposta da Política de Sustentabilidade WEG, que foi aprovado pelo Conselho de administração. O CFO, que é responsável hierarquicamente pela área de riscos da WEG faz uma apresentação anual dos riscos corporativos mapeados e acompanhados pela companhia, incluindo possíveis problemas ambientais. O Comitê de Sustentabilidade tem como principal função avaliar os temas de Sustentabilidade propostos, solicitar correções e submete-los para aprovação da Direção Geral e CEO, o qual levará ao Conselho de Administração. As metas de redução de emissões de GEE são reportadas trimestralmente para o Comitê de sustentabilidade, pelo Dpto. de Sustentabilidade e submetidas à Direção Geral e ao Conselho de Administração.

Água

(4.1.2.1) Cargos de pessoas ou comitês que respondem por este problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Diretor Executivo (CEO)

☑ Diretor Financeiro (CFO)

☑ Diretor de Sustentabilidade (CSO)

☑ Conselho Geral

(4.1.2.2) A responsabilidade do cargo por esse problema ambiental está descrita nas políticas aplicáveis ao conselho

Selecione de:

☑ Sim

(4.1.2.3) Políticas que descrevem a responsabilidade do cargo por esse problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Termos de referência do conselho

☑ Descrições das funções individuais

(4.1.2.4) Frequência com que esse problema ambiental é incluído na pauta programada

Selecione de:

☑ Item da pauta programada em algumas reuniões do conselho – no mínimo anualmente

(4.1.2.5) Mecanismos de governança nos quais este problema ambiental está integrado

Selecione todos os aplicáveis

☑ Análise e orientação de orçamentos anuais

☑ Supervisão da definição de metas corporativas

☑ Supervisão e orientação de análise de cenários

☑ Monitoramento do progresso das metas corporativas

☑ Aprovação de políticas e/ou compromissos corporativos

☑ Supervisão de processos de reporte, auditoria e verificação

☑ Aprovação e/ou supervisão de incentivos para os funcionários

☑ Monitoramento da implementação da um plano de transição climática

☑ Monitoramento da conformidade do fornecedor com os requisitos da organização

☑ Análise e orientação de processo de avaliação para dependências, impactos, riscos e oportunidades

(4.1.2.7) Explique

O Conselho analisa e acompanha o mapeamento dos riscos e problemas ambientais da companhia, no qual orienta e direciona a WEG para ações relacionadas. No estabelecimento de orientação sobre questões estratégicas, dentre elas o clima, que conforme descrito no regimento interno do Conselho, tem como diretriz zelar pela perenidade da companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, a definição dos negócios e operações. Neste sentido o Conselho pode deliberar, orientações relacionadas a estes mecanismos. Em 2022 o Conselho demandou a criação de um programa e a definição das metas de redução de GEE. No ano de 2023 o programa obteve como resultado a redução de 25% de emissões de GEE. Em 2024, 28% das emissões GEE foram reduzidas. As reuniões do Conselho são mensais. Se algum problema for levado ao conselho ele realiza a Deliberação de novas ações, se necessário. Temas discutidos no Conselho em 2023 Política Sustentabilidade, Política Investimento Social, Meta Redução GEE. Em 2024 o conselho acompanhou o avanço das metas CEO: Questões relacionadas aos riscos e problemas ambientais são tratadas e monitoradas anualmente pela Direção Geral, onde o CEO faz parte, com função avaliar e deliberar sobre os mesmos. Estes temas são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados anualmente ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, se necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração. A Diretoria Executiva demandou ações para as áreas relacionadas a gestão do clima. Como ações recentes o CEO aprovou, por exemplo: contratação de Auditoria do Inventário de Emissões de GEE e Aquisição de I-RECs. O diretor de sustentabilidade (CSO) atua diretamente nas questões relacionadas a problemas ambientais, incluindo mudanças climáticas e água. Também é responsável pelos Departamentos de Planejamento Estratégico, Relações Institucionais e Sustentabilidade os quais possuem equipe técnica para realizar a integração de oportunidades ambientais, incluindo as das Mudanças Climáticas na Estratégia da empresa e a condução da análise de cenários ambientais. Em 2023, CSO foi responsável por apresentar a proposta da Política de Sustentabilidade WEG, na qual trata de água, que foi aprovado pelo Conselho de administração. O CFO, que é responsável hierarquicamente pela área de riscos da WEG faz uma apresentação anual dos riscos corporativos mapeados e acompanhados pela companhia, incluindo possíveis problemas ambientais. O Comitê de Sustentabilidade tem como principal função avaliar os temas de Sustentabilidade propostos, solicitar correções e submete-los para aprovação da Direção Geral e CEO, o qual levará ao Conselho de Adm. As metas de redução de emissões de GEE são reportadas trimestralmente para o Comitê de sustentabilidade, pelo Dpto. de Sustentabilidade e submetidas à Direção Geral e ao Conselho de Adm.

Biodiversidade

(4.1.2.1) Cargos de pessoas ou comitês que respondem por este problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Diretor Executivo (CEO)

☑ Diretor Financeiro (CFO)

☑ Diretor de Sustentabilidade (CSO)

☑ Conselho Geral

(4.1.2.2) A responsabilidade do cargo por esse problema ambiental está descrita nas políticas aplicáveis ao conselho

Selecione de:

☑ Sim

(4.1.2.3) Políticas que descrevem a responsabilidade do cargo por esse problema ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Termos de referência do conselho

☑ Descrições das funções individuais

(4.1.2.4) Frequência com que esse problema ambiental é incluído na pauta programada

Selecione de:

☑ Esporadicamente – item da pauta conforme surgem questões importantes

(4.1.2.5) Mecanismos de governança nos quais este problema ambiental está integrado

Selecione todos os aplicáveis

☑ Análise e orientação de orçamentos anuais

☑ Supervisão da definição de metas corporativas

☑ Supervisão e orientação de análise de cenários

☑ Monitoramento do progresso das metas corporativas

☑ Aprovação de políticas e/ou compromissos corporativos

☑ Supervisão de processos de reporte, auditoria e verificação

☑ Aprovação e/ou supervisão de incentivos para os funcionários

☑ Monitoramento da implementação da um plano de transição climática

☑ Monitoramento da conformidade do fornecedor com os requisitos da organização

☑ Análise e orientação de processo de avaliação para dependências, impactos, riscos e oportunidades

(4.1.2.7) Explique

O Conselho analisa e acompanha o mapeamento dos riscos e problemas ambientais da companhia, no qual orienta e direciona a WEG para ações relacionadas. No estabelecimento de orientação sobre questões estratégicas, dentre elas o clima, que conforme descrito no regimento interno do Conselho, tem como diretriz zelar pela perenidade da companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, a definição dos negócios e operações. Neste sentido o Conselho pode deliberar, orientações relacionadas a estes mecanismos. Em 2022 o Conselho demandou a criação de um programa e a definição das metas de redução de GEE. No ano de 2023 o programa obteve como resultado a redução de 25% de emissões de GEE. As reuniões do Conselho são mensais. Se algum problema for levado ao conselho ele realiza a Deliberação de novas ações, se necessário. Temas discutidos no Conselho em 2023 Política Sustentabilidade, Política Investimento Social. Em 2024 o conselho acompanhou o avanço da meta de GEE e resultado do inventáio GEE. CEO: Questões relacionadas aos riscos e problemas ambientais

são tratadas e monitoradas anualmente pela Direção Geral, onde o CEO faz parte, com função avaliar e deliberar sobre os mesmos. Estes temas são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados anualmente ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, se necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração. A Diretoria Executiva demandou ações para as áreas relacionadas a gestão do clima. Como ações recentes o CEO aprovou, por exemplo: contratação de Auditoria do Inventário de Emissões de GEE e Aquisição de I-RECs. O diretor de sustentabilidade (CSO) atua diretamente nas questões relacionadas a problemas ambientais, incluindo mudanças climáticas e água. Também é responsável pelos Departamentos de Planejamento Estratégico, Relações Institucionais e Sustentabilidade os quais possuem equipe técnica para realizar a integração de oportunidades ambientais, incluindo as das Mudanças Climáticas na Estratégia da empresa e a condução da análise de cenários ambientais. Em 2023, o CSO foi responsável por apresentar a proposta da Política de Sustentabilidade WEG, que contem tema de biodiversidade, que foi aprovado pelo Conselho de administração. O CFO, que é responsável hierarquicamente pela área de riscos da WEG faz uma apresentação anual dos riscos corporativos mapeados e acompanhados pela companhia, incluindo possíveis problemas ambientais. O Comitê de Sustentabilidade tem como principal função avaliar os temas de Sustentabilidade propostos, solicitar correções e submete-los para aprovação da Direção Geral e CEO, o qual levará ao Conselho de Adm. As metas de redução de emissões de GEE são reportadas trimestralmente para o Comitê de sustentabilidade, pelo Dpto. de Sustentabilidade e submetidas à Direção Geral e ao Conselho de Adm.
[Linha fixa]

(4.2) O conselho da organização está capacitado para lidar com problemas ambientais?

Mudanças climáticas

(4.2.1) Capacitação do conselho para este problema ambiental

Selecione de:
☑ Sim

(4.2.2) Mecanismos para manter um conselho competente em termos ambientais

Selecione todos os aplicáveis
☑ Consultoria regular com um grupo de trabalho interno, permanente, especialista no assunto

Água

(4.2.1) Capacitação do conselho para este problema ambiental

Selecione de:
☑ Sim

(4.2.2) Mecanismos para manter um conselho competente em termos ambientais

Selecione todos os aplicáveis

☑ Consultoria regular com um grupo de trabalho interno, permanente, especialista no assunto

[Linha fixa]

(4.3) Há alguma responsabilidade em nível de gestão para os problemas ambientais da organização?

	Responsabilidade por este problema ambiental em nível de gestão
Mudanças climáticas	*Selecione de:* ☑ Sim
Água	*Selecione de:* ☑ Sim
Biodiversidade	*Selecione de:* ☑ Sim

[Linha fixa]

(4.3.1) Informe os cargos seniores de gestão ou comitês de nível mais alto com responsabilidade por problemas ambientais (não inclua os nomes das pessoas).

Mudanças climáticas

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Conselho Geral

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Avaliação de tendências futuras em dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

Políticas, compromissos e metas

☑ Monitoramento da conformidade com políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

☑ Mensuração do progresso quanto a metas ambientais corporativas

☑ Mensuração do progresso quanto a metas ambientais de base científica

☑ Definição de políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

☑ Definição de metas ambientais corporativas

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Condução de análise de cenários ambientais

☑ Desenvolvimento de uma estratégia de negócios que leva em consideração problemas ambientais

☑ Desenvolvimento de um plano de transição climática

☑ Implementação de um plano de transição climática

☑ Implantação da estratégia de negócios relacionada a problemas ambientais

Outros

☑ Oferta de incentivos para os funcionários relacionados ao desempenho ambiental

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde diretamente ao conselho

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O Conselho de Geral é responsável por demandar ações relacionadas aos temas ambientais, incluindo as mudanças climáticas, e aprovar itens relacionados à "Oferta e incentivos relacionados ao desempenho ambiental", "Definição de metas ambientais corporativas", "Avalição de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais" esse com periodicidade trimestral, "Gestão dos orçamentos anuais relacionados a problemas ambientais". O Conselho também acompanha a "Mensuração quanto o progresso quanto a metas ambientais corporativas" "Desenvolvimento de um plano de ação de transição climática" e "Implantação de um plano de transição climática" e sempre que necessário, demanda novas ações. O Conselho também aprova a "Oferta de os inventivos para funcionários relacionados ao desempenho ambiental" O Conselho é composto por sete membros, sendo um presidente e um vice-presidente. Dois conselheiros são considerados independentes de acordo com a B3. A gestão ambiental das operações possui um procedimento para detecção de Não-Conformidades, o qual é utilizado para tratar problemas ambientais. Sempre que um problema ambiental é identificado é aberta uma Não-conformidade para tratativa. Nesse procedimento é avaliada a magnitude do impacto ambiental e definidas as ações necessárias para solucionar e evitar que o problema volte a acontecer. Se o problema for significativo ele segue para registro nas Comissões e Comitês que têm como função reportar a Diretoria Geral e o CEO. Após,o CEO e demais representantes da empresa são responsáveis de levar a comunicação até o Conselho de Adm. As reuniões com o Conselho de Administração acontecem mensalmente, logo, caso surja alguma necessidade de comunicação, ele pode ser feito em até 1 mês. Se algum problema for levado ao conselho ele realiza a Deliberação de novas ações, se necessário. Temas discutidos no Conselho em 2023:Política Sustentabilidade, Política Investimento Social etc. Em 2024 o conselho acompanhou o avanço na Meta Redução GEE

Água

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Avaliação de tendências futuras em dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

Engajamento

☑ Gestão do engajamento da cadeia de valor relacionada a problemas ambientais

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Desenvolvimento de uma estratégia de negócios que leva em consideração problemas ambientais

☑ Desenvolvimento de um plano de transição climática

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde diretamente ao conselho

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

As questões relacionadas aos riscos são tratadas anualmente pela Direção Geral, na qual o CEO faz parte e tem como função avaliar e deliberar sobre os mesmos. Nesses riscos estão incluídos os riscos relacionados a água. Os riscos são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados anualmente ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, quando necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração. O Planejamento estratégico é aprovado pela CEO e neles estão as oportunidades relacionadas as questões hídricas. O planejamento estratégico é apresentado ao conselho de administração. Em 2024 a WEG priorizou o desenvolvimento do Programa WEG de Gestão de Água, reconhecendo a importância desse recurso natural para suas operações e os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Biodiversidade

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

Políticas, compromissos e metas

☑ Definição de políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

Outros

☑ Outro, especifique **:**Aprovação de diretrizes, programas, ações e compromissos relacionados a Biodiversidade

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde diretamente ao conselho

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O CEO é responsável pela "Aprovação de diretrizes, programas, ações e compromissos relacionados a Biodiversidade" que são propostos pelo Comitê de Sustentabilidade e pelo Diretor de Sustentabilidade (CSO). Quando necessário o tema é encaminhado ao conselho de Administração pelo CEO. Existe um Política de Sustentabilidade que aborda o assunto biodiversidade. Em 2024 a WEG priorizou o desenvolvimento do Programa de Biodiversidade, reconhecendo a importância dessa temática e os desafios impostos pelas mudanças climáticas e recursos naturais.

Mudanças climáticas

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

Engajamento

☑ Gestão do engajamento de políticas públicas relacionadas a problemas ambientais

Políticas, compromissos e metas

☑ Mensuração do progresso quanto a metas ambientais corporativas

☑ Definição de políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

☑ Definição de metas ambientais corporativas

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Desenvolvimento de uma estratégia de negócios que leva em consideração problemas ambientais

☑ Desenvolvimento de um plano de transição climática

☑ Implementação de um plano de transição climática

☑ Gestão de aquisições, fusões e alienações relacionadas a problemas ambientais

☑ Gestão de orçamentos anuais relacionados a problemas ambientais

Outros

☑ Oferta de incentivos para os funcionários relacionados ao desempenho ambiental

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde diretamente ao conselho

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O CEO da empresa participa da avaliação e aprovação, na Reunião com a Direção Geral, de todos os assuntos relacionados acima "Oferta de incentivos para funcionários relacionados ao desempenho ambiental", "Definição de metas ambientais corporativas", "Avalição de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais", "Gestão dos orçamentos anuais relacionados a problemas ambientais", "Mensuração do progresso com relação quanto metas ambientais corporativas" (trimestralmente), "Desenvolvimento de um plano de transição climática" e "Implementação de um plano de transição climática". A gestão ambiental das operações possui um procedimento para detecção de Não-Conformidades, o qual é utilizado para tratar problemas ambientais. Sempre que um problema ambiental é identificado é aberta uma Não-conformidade para tratativa. Nesse procedimento é avaliada a magnitude do impacto ambiental e definidas as ações necessárias para solucionar e evitar que o problema volte a acontecer. Se o problema for significativo ele segue para registro nas Comissões e Comitês que têm como função reportar a Diretoria Geral e o CEO. Após essa etapa o CEO e demais representantes da empresa são responsáveis de levar a comunicação até o Conselho de Administração. Em 2024 o CEO acompanhou os avanços relacionados a meta de redução de GEE.

Mudanças climáticas

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor de Sustentabilidade (CSO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Avaliação de tendências futuras em dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

Engajamento

☑ Gestão do engajamento de políticas públicas relacionadas a problemas ambientais

☑ Gestão da conformidade do fornecedor com os requisitos ambientais

☑ Gestão do engajamento da cadeia de valor relacionada a problemas ambientais

Políticas, compromissos e metas

☑ Monitoramento da conformidade com políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

☑ Mensuração do progresso quanto a metas ambientais corporativas

☑ Mensuração do progresso quanto a metas ambientais de base científica
☑ Definição de políticas e/ou compromissos ambientais corporativos
☑ Definição de metas ambientais corporativas

Estratégia e planejamento financeiro
☑ Condução de análise de cenários ambientais
☑ Implementação de um plano de transição climática
☑ Desenvolvimento de um plano de transição climática
☑ Gestão de orçamentos anuais relacionados a problemas ambientais
☑ Implantação da estratégia de negócios relacionada a problemas ambientais
☑ Gestão de aquisições, fusões e alienações relacionadas a problemas ambientais
☑ Desenvolvimento de uma estratégia de negócios que leva em consideração problemas ambientais
☑ Gestão de grandes despesas de capital e/ou despesas operacionais relacionadas a problemas ambientais
☑ Gestão das prioridades relacionadas a inovação/produtos ou serviços de baixo impacto ambiental (incluindo Pesquisa e Desenvolvimento)

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:
☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:
☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O Diretor de Sustentabilidade também é responsável pelo Departamento de Planejamento Estratégico, Departamento de Relações Institucionais e pelo Departamento de Sustentabilidade os quais possuem equipe técnica com know how para realizar a integração de oportunidades ambientais, incluindo as das Mudanças Climáticas na Estratégia da empresa e também a condução da análise de cenários ambientais. O CSO é responsável por apresentar esses assuntos: Oferta de incentivos relacionados ao desempenho ambiental, Gestão de orçamentos anuais relacionados a problemas ambientais, Implementação de uma plano de Transição Climática, Desenvolvimento de um Plano de Transição Climática, Definição de Metas Ambientais Corporativas, Mensuração do Progresso quanto a metas ambientais corporativas (trimestralmente); Avaliação de Dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais; ao CEO da empresa e quando necessário levar

as informações até o Conselho de Administração. O CSO também é responsável por levar ao CEO os problemas ambientais relevantes e de responsabilidade do Comitê de Sustentabilidade, os quais são identificados pela gestão ambiental, através dos procedimentos de não-conformidade ambiental, já descritos na etapa do conselho de administração, e por outros canais de comunicação. Diretor de sustentabilidade foi responsável por apresentar e aprovar no Conselho de Administração, em 2022, as metas de bonificação dos executivos, relacionadas ao atingimento de metas de redução de GEE no Grupo WEG que vigoram até hoje. Em 2023, o CSO foi responsável por apresentar a proposta da Política de Sustentabilidade WEG (que inclui questões ambientais), a qual foi aprovado pelo Conselho de administração. Em 2024 o CSO deliberou ações relacionadas ao Programa WEG de Carbono Neutro, acompanhou os avanços relacionados a meta de redução de GEE.

Mudanças climáticas

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Financeiro (CFO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O CFO, que é responsável hierarquicamente pelo Departamento de Seguros e Riscos, que possui equipe técnica com know how para realizar a Gestão e Avaliação de Riscos Ambientais, incluindo os Climáticos. O CFO é responsável por apresentar esses assuntos, Avaliação de Riscos climáticos e Gestão de riscos e oportunidades climáticas (anualmente), ao CEO da empresa e quando necessário levará as informações até o Conselho. Os riscos são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, quando necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração.

Mudanças climáticas

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Comitê

☑ Comitê de Sustentabilidade

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Políticas, compromissos e metas

☑ Mensuração do progresso quanto a metas ambientais corporativas

☑ Definição de metas ambientais corporativas

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Desenvolvimento de um plano de transição climática

☑ Implementação de um plano de transição climática

Outros

☑ Oferta de incentivos para os funcionários relacionados ao desempenho ambiental

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

As responsabilidades "Oferta e incentivos para funcionários relacionados ao desempenho ambiental", "Desenvolvimento de um plano de transição climática", "Implantação de um plano de transição climática", "Definição de metas ambientais corporativas", e "Mensuração do progresso quanto a metas ambientais corporativas (Trimestralmente)", estão presentes nas atribuições do Comitê de Sustentabilidades, as quais foram aprovadas pelo CEO da empresa e registradas na documento interno WMM-887 PT - Estrutura Legal e Funcional. O Comitê de Sustentabilidade também é responsável por: i. Demandar e acompanhar a implementação da Política de Sustentabilidade, prestando suporte à Direção Geral, com representantes das áreas corporativas e de todas as unidades de negócio, para a tomada de decisões em temas de Sustentabilidade; ii. Demandar a criação de programas, ações e metas, sobre os Eixos, Temas e Objetivos Estratégicos; iii. Avaliar, discutir e deliberar sobre propostas de desdobramento de estratégias de Sustentabilidade, assegurando a sua aplicação global e consistente iv. Avaliar o desempenho dos programas, ações e indicadores de Sustentabilidade, demandando ações necessárias, reportando periodicamente o progresso da estratégia à Direção Geral. v. Aprovar os investimentos relacionados as consultorias e auditorias dos temas de Sustentabilidade de responsabilidades desse Comitê Os assuntos relacionados as questões de sustentabilidade, incluindo ambientais, são apresentados ao comitê de Sustentabilidade por diferentes proponentes, variando de acordo com ao assunto. O Comitê tem como função avaliar os temas propostos, solicitar correções se necessário e submeter o tema para aprovação do da Direção Geral e do CEO, o qual levará o tema ao Conselho de Administração, se necessário. As metas de redução de emissões de GEE são reportadas trimestralmente para o Comitê de sustentabilidade, pelo Departamento de Sustentabilidade, e essas são submetidas à Direção Geral e ao Conselho de Admin

Mudanças climáticas

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Operacional (COO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Desenvolvimento de um plano de transição climática

☑ Implementação de um plano de transição climática

☑ Gestão de orçamentos anuais relacionados a problemas ambientais

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O Diretor Operacional é responsável, segundo o Programa WEG de Carbono Neutro pela Gestão dos orçamentos anuais para controlar os aspectos ambientais da operação, incluindo as atividades de mitigação climática, dentro da sua Unidade de Negócio. Os projetos para controle dos aspectos ambientais, incluindo os de redução de GEE, são mapeados mensalmente pelos seus colaboradores os quais têm total conhecimento dos processos produtivos e ações necessárias para realizar a redução de GEE. O Diretor Operacional também é responsável por identificar e gerenciar os riscos relacionados aos processos e submetê-los para avaliação e aprovação do Departamento de Seguros e Riscos e do Diretor Financeiro (CFO). As informações relevantes relacionadas ao tema, são submetidos pelo CFO ao CEO. Os diretores operacionais possuem grande conhecimento dos processos produtivos e equipe técnica capacitada para realizar a identificação e avaliação dos riscos. O COO é responsável por apresentar os investimentos necessários para controle ambiental e projetos de redução de GEE para o CEO, através das comissões e comitês internos.

Água

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Operacional (COO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

Os riscos relacionas as questões hídricas são tratados pelos diretores operacionais. Anualmente esses riscos são reavaliados e caso surjam novas ações necessárias para tratar os riscos, os COO são responsáveis por implementá-las. Os COO também são responsáveis por melhorar a eficiência dos processos, reduzindo o consumo de insumos, e reportar a essas melhorias para a Direção Geral da empresa (comitê). Os riscos são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, quando necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração.

Água

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor de Sustentabilidade (CSO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Políticas, compromissos e metas

☑ Definição de políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Desenvolvimento de uma estratégia de negócios que leva em consideração problemas ambientais

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Anualmente

(4.3.1.6) Explique

O CSO é responsável por propor ações no tema Gestão de Água, conforme descrito abaixo: - Coordenar corporativamente a Estratégia de Sustentabilidade WEG (Tema: Água); - Propor e implementar políticas, diretrizes e programas corporativos para a dimensão Ambiental; - Acompanhar as tendências, demandas dos stakeholders e resultados das iniciativas locais e globais sobre temas de Sustentabilidade; - Reportar o desempenho corporativo da estratégia, programas e ações de Sustentabilidade (Tema: Água); - Apoiar as demais diretorias na implantação desta estratégia de Sustentabilidade (Água), orientando para o atendimento dos requisitos necessários; - Reportar os itens acima ao CEO da empresa, que quando necessário leva o tema para ser tratado no Conselho de Administração. Em 2024 o diretor de sustentabilidade (CSO) deliberou ações relacionados ao desenvolvimento do Programa WEG de Gestão de Água.

Água

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor Financeiro (CFO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Avaliação de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

☑ Gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades ambientais

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Conforme surgem questões importantes

(4.3.1.6) Explique

O CFO, que é responsável hierarquicamente pelo Departamento de Seguros e Riscos, que possui equipe técnica com know how para realizar a Gestão e Avaliação de Riscos Ambientais, incluindo os riscos relacionados à água. O CFO é responsável por apresentar anualmente esses assuntos, "Avaliação de dependência, impactos, riscos e oportunidades ambientais" e "Gestão de dependência, impactos riscos e oportunidades ambientais", ao CEO da empresa. Os riscos são levantados e avaliados pelos responsáveis pela Produção e reportados ao Comitê de Riscos, onde o CFO é responsável por avaliá-los, solicitar adequações se necessário e posteriormente reportar ao CEO da empresa, que levará o assunto, quando necessário ao Conselho Fiscal e o ao Conselho de Administração.

Biodiversidade

(4.3.1.1) Cargo do indivíduo ou comitê com responsabilidade

Nível executivo

☑ Diretor de Sustentabilidade (CSO)

(4.3.1.2) Responsabilidades ambientais deste cargo

Políticas, compromissos e metas

☑ Definição de políticas e/ou compromissos ambientais corporativos

Outros

☑ Outro, especifique **:**Propor a criação de Programas Corporativos relacionados a Biodiversidade

(4.3.1.4) Linha de reporte

Selecione de:

☑ Responde ao Diretor Executivo (CEO)

(4.3.1.5) Frequência de reporte para o conselho dos problemas ambientais

Selecione de:

☑ Conforme surgem questões importantes

(4.3.1.6) Explique

O CSO é responsável pela "Definição de políticas e/ou compromissos e ambientais corporativos" relacionadas a biodiversidade e também a "Propor a criação de Programas Corporativos relacionados a Biodiversidade". Os assuntos são endereçados, quando necessário ao Comitê de Sustentabilidade e encaminhados para aprovação do CEO. Quando necessário o tema é encaminhado ao conselho de Administração pelo CEO. Não existe uma frequência definida para reporte ao CEO ou Conselho de Administração. Existe um Política de Sustentabilidade que trata o assunto biodiversidade. Os temas são propostos conforme surgem as demandas. Os temas são propostos conforme surgem as demandas.
[Adicionar linha]

(4.5) Há incentivos monetários para a gestão de problemas ambientais, incluindo o cumprimento de metas?

Mudanças climáticas

(4.5.1) Provisão de incentivos monetários relacionados a este problema ambiental

Selecione de:

☑ Sim

(4.5.2) Percentual dos incentivos monetários totais do C-suite e no nível do conselho vinculados à gestão desse problema ambiental

2.5

(4.5.3) Explique

Existem metas de redução de GEE que impactam nos incentivos monetários da empresa. Em 2024 a meta foi reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação ao ano de 2023. A meta foi atingida. pacto da meta para executivos (C-Suite): O bônus por desempenho dos executivos é calculado sobre o lucro líquido, com percentual de até 2,5% sobre este, desde atingidas as metas, que referem-se ao Retorno sobre o Capital Investido, crescimento do EBITDA, indicadores de saúde e

segurança e redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), que impactam proporcionalmente. Impacto da meta para erentes/Gestores/Colaboradores: O incentivo está atrelado a 3% da bonificação dos gestores e colaboradores, relacionados ao lucro líquido. Além disso, a WEG possui meta de reduzir 52% das emissoes GEE (Escopo 1+2) até 2030 (ano base 2021) e atingir net zero em 2050.

Água

(4.5.1) Provisão de incentivos monetários relacionados a este problema ambiental

Selecione de:

☑ Sim

(4.5.2) Percentual dos incentivos monetários totais do C-suite e no nível do conselho vinculados à gestão desse problema ambiental

0

(4.5.3) Explique

Há metas anuais atreladas a incentivos financeiros distribuidas pelos departamentos do Grupo WEG. Como por exemplo: Reduzir em 2% o consumo de água na produção das refeições do Parque Fabril II. Esta meta é do Departamento de Alimentação, o qual possui um dos maiores consumos de água da WEG. Esta meta impacta no incentivo monetário do Gerente, chefes e colaboradores do Departamento de alimentação. O mesmo racional é válido para outros departamentos com suas metas respectivas.
[Linha fixa]

(4.5.1) Informe mais detalhes sobre os incentivos monetários oferecidos pela gestão dos problemas ambientais (não inclua os nomes dos indivíduos).

Mudanças climáticas

(4.5.1.1) Cargo com direito a incentivo monetário

Nível executivo ou nível de conselho

☑ Equipe executiva corporativa

(4.5.1.2) Incentivos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Bônus – porcentagem do salário

(4.5.1.3) Métricas de desempenho

Estratégia e planejamento financeiro

☑ Cumprimento do plano de transição climática

Redução de emissões

☑ Redução nas emissões absolutas

(4.5.1.4) Plano de incentivo ao qual os incentivos estão vinculados

Selecione de:

☑ Plano de incentivo de curto prazo, ou equivalente, somente (p. ex., bônus anual contratual)

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Os executivos devem reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação ao ano de 2023. A meta foi atingida. A meta de redução é global, para todo o Grupo WEG, e engloba todas as empresas do Grupo. O incentivo está atrelado a 2,5% da bonificação dos executivos. Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões de GEE. Os incentivos estão atrelados ao atingimento da meta no ano de 2024. A meta de 2024 foi atingida. Existem novas metas para 2025 e que serão reportadas no próximo ciclo.

(4.5.1.6) Como os incentivos do cargo contribuem para o cumprimento dos seus compromissos ambientais e/ou plano de transição climática

Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões absolutas de GEE. As metas de 2024 estão vinculadas aos indicadores-chave de desempenho no nosso plano de transição climática e as metas de médio prazo (reduzir 52% das emissões até 2030) e de longo prazo (atingir NetZero em 2050). Os executivos tiveram que reduzir as emissões de GEE em 5,7% do escopo 1 em relação ao ano anterior (ano 2023) e essa redução impactou no percentual do bônus recebido pelos executivos. Atualmente a empresa já reduziu 28% das emissões em relação ao ano base, o que demonstra que a meta definida em 2024 colaborou para a evolução do desempenho da empresa.

Água

(4.5.1.1) Cargo com direito a incentivo monetário

Gerente mid

☑ Gerente de Operações de Processos

(4.5.1.2) Incentivos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Bônus – porcentagem do salário

(4.5.1.3) Métricas de desempenho

Uso e eficiência dos recursos

☑ Melhorias na eficiência hídrica – operações diretas

(4.5.1.4) Plano de incentivo ao qual os incentivos estão vinculados

Selecione de:

☑ Plano de incentivo de curto prazo, ou equivalente, somente (p. ex., bônus anual contratual)

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução do indicador de produção de refeições. Reduzir em 2024 2% o consumo de água na produção das refeições do Parque Fabril de Jaraguá do Sul (de 9,15l/refeição para 8,96l/refeição). A meta impacta em 1,85% da participação do lucro do Gerente, chefes e colaboradores que trabalham nesse departamento. Em 2024 iniciou-se o desenvolvimento do Programa Global para a gestão de água e nesse serão avaliados e definitas metas relacionadas ao tema e se essas impactarão os incentivos monetários dos Executivos.

(4.5.1.6) Como os incentivos do cargo contribuem para o cumprimento dos seus compromissos ambientais e/ou plano de transição climática

Em 2024 iniciou-se o desenvolvimento do Programa Global para a gestão de água e nesse serão avaliados e definidos compromisso e metas relacionados ao tema e se essas impactarão os incentivos monetários dos Executivos. Hoje as metas de redução de consumo de água e relacionadas ao tema são registradas no PWQP – Programa WEG de Qualidade e Produtividade. Em 2024 foram definidas 24 metas relacionadas a esse tema e essas estavam presentes em diferentes departamentos da empresa.

Mudanças climáticas

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Os executivos devem reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação ao ano de 2023. A meta foi atingida. A meta de redução é global, para todo o Grupo WEG, e engloba todas as empresas do Grupo. O incentivo está atrelado a 2,5% da bonificação dos executivos. Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões de GEE. Os incentivos estão atrelados ao atingimento da meta no ano de 2024. A meta de 2024 foi atingida. Existem novas metas para 2025 e que serão reportadas no próximo ciclo.

Mudanças climáticas

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Os executivos devem reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação ao ano de 2023. A meta foi atingida. A meta de redução é global, para todo o Grupo WEG, e engloba todas as empresas do Grupo. O incentivo está atrelado a 2,5% da bonificação dos executivos. Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões de GEE. Os incentivos estão atrelados ao atingimento da meta no ano de 2024. A meta de 2024 foi atingida. Existem novas metas para 2025 e que serão reportadas no próximo ciclo.

Mudanças climáticas

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Os executivos devem reduzir 5,7% das emissões de Escopo 1 em relação ao ano de 2023. A meta foi atingida. A meta de redução é global, para todo o Grupo WEG, e engloba todas as empresas do Grupo. O incentivo está atrelado a 2,5% da bonificação dos executivos. Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões de GEE. Os incentivos estão atrelados ao atingimento da meta no ano de 2024. A meta de 2024 foi atingida. Existem novas metas para 2025 e que serão reportadas no próximo ciclo.

Mudanças climáticas

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Todos os gestores (Gerentes e Chefes) possuem uma meta, através do PWQP, para reduzir as emissões de GEE no ano de 2024, para reduzir 5,9% das emissoes de escopo 1 em relação as emissoes de 2023. A meta de redução é global, para todo o Grupo WEG, e engloba todas as empresas do Grupo. O incentivo está atrelado a 3 % da bonificação dos gestores. Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões de GEE.

Mudanças climáticas

(4.5.1.5) Outros detalhes dos incentivos

Todos os gestores (Gerentes e Chefes) possuem uma meta, através do PWQP, para reduzir as emissões de GEE no ano de 2024, para reduzir 5,9% das emissoes de escopo 1 em relação as emissoes de 2023. A meta de redução é global, para todo o Grupo WEG, e engloba todas as empresas do Grupo. O incentivo está atrelado a 3 % da bonificação dos gestores. Os incentivos estão relacionados diretamente com a redução das emissões de GEE.
[Adicionar linha]

(4.6) A organização tem uma política ambiental que aborda problemas ambientais?

	A organização tem alguma política ambiental?
	Selecione de: ☑ Sim

[Linha fixa]

(4.6.1) Informe detalhes sobre suas políticas ambientais.

Row 1

(4.6.1.1) Problemas ambientais abrangidos

Selecione todos os aplicáveis
☑ Mudanças climáticas
☑ Água
☑ Biodiversidade

(4.6.1.2) Nível de cobertura

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(4.6.1.3) Etapas da cadeia de valor abrangidas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

☑ Cadeia de valor upstream

☑ Cadeia de valor downstream

(4.6.1.4) Explique a cobertura

As estratégias e diretrizes da política tem cobertura global, englobam todas as empresas do Grupo WEG (sem exclusões), e se aplicam a todas as partes interessadas (stakeholders), incluindo os colaboradores, gestores, administradores, prestadores de serviços, representantes, fornecedores, parceiros de negócio e/ou quaisquer outros terceiros que atendam a WEG. Existem diferentes compromissos que são aplicáveis a todas as partes interessadas, cadeia de valor upstream, cadeia de valor downstream, operações diretas e compromissos com o portifólio de produtos. No Brasil, o bioma mais representativo presente nas operações da empresa é a Mata Atlântica.

(4.6.1.5) Conteúdo da política ambiental

Compromissos ambientais

☑ Compromisso com uma estratégia de economia circular

☑ Compromisso de manter a conformidade com regulamentações e normas obrigatórias

☑ Compromisso de adotar medidas ambientais além da conformidade regulatória

☑ Compromisso com o engajamento de partes interessadas e desenvolvimento de capacidades quanto a problemas ambientais

☑ Outro compromisso ambiental, especifique **:**Buscar incorporar nas práticas de gestão atuais a preservação da biodiversidade.

Compromissos climáticos específicos

☑ Compromisso com 100% de energia renovável

☑ Compromisso com emissões zero líquido

☑ Outros compromissos climáticos, especifique **:**Garantir a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo o carbono neutro nas operações e contribuindo com as metas globais de médio e longo prazo. b. Ampliar o uso de energias renováveis (adquiridas ou de autoprodução) além de buscar a

Compromissos hídricos específicos

☑ Compromisso de reduzir ou eliminar substâncias de risco

☑ Compromisso de reduzir/eliminar a poluição da água
☑ Compromisso de reduzir os volumes do consumo de água

Compromissos sociais
☑ Adoção dos princípios da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas
☑ Compromisso de promover igualdade de gênero e capacitação feminina
☑ Compromisso de respeitar direitos humanos reconhecidos internacionalmente

(4.6.1.6) Indique se a sua política ambiental está alinhada aos tratados ambientais ou aos objetivos de políticas globais

Selecione todos os aplicáveis
☑ Sim, alinhada com o Acordo de Paris

(4.6.1.7) Disponibilidade pública

Selecione de:
☑ Publicamente disponível

(4.6.1.8) Anexe a política

Política de Sustentabilidade WEG.pdf

Row 2

(4.6.1.1) Problemas ambientais abrangidos

Selecione todos os aplicáveis
☑ Água
☑ Biodiversidade

(4.6.1.2) Nível de cobertura

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(4.6.1.3) Etapas da cadeia de valor abrangidas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(4.6.1.4) Explique a cobertura

A Política de Meio Ambiente tem abrangência Global e é aplicada em todas as empresas/operações do Grupo WEG. Não existem exclusões da cobertura da Política.

(4.6.1.5) Conteúdo da política ambiental

Compromissos ambientais

☑ Compromisso de manter a conformidade com regulamentações e normas obrigatórias

☑ Compromisso de adotar medidas ambientais além da conformidade regulatória

(4.6.1.6) Indique se a sua política ambiental está alinhada aos tratados ambientais ou aos objetivos de políticas globais

Selecione todos os aplicáveis

☑ Não, e não planejamos alinhá-la nos próximos dois anos

(4.6.1.7) Disponibilidade pública

Selecione de:

☑ Publicamente disponível

(4.6.1.8) Anexe a política

WEG_Politica_Saude_Seguranca_Meio_Ambiente.pdf

Row 3

(4.6.1.1) Problemas ambientais abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Água

☑ Biodiversidade

(4.6.1.2) Nível de cobertura

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(4.6.1.3) Etapas da cadeia de valor abrangidas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(4.6.1.4) Explique a cobertura

Esta política tem aplicação aos produtos fabricados em todas as unidades de negócio e filiais da WEG (Abrangência Global), podendo ser desdobrado nas filiais com as devidas adequações locais necessárias. Não existem exclusões da política. A implantação da Política tem como impacto indireto a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Objetivo da Política: Orientar a condução das questões relacionadas às substâncias restritas nos produtos WEG, de acordo com os regulamentos aplicáveis, nas plantas produtoras, filiais comerciais e nos fornecedores de matérias primas, componentes e insumos; Respeitar os limites das substâncias restritas estabelecidos nos regulamentos, em produtos, embalagens, processos e cadeia de fornecimento WEG, utilizando como base oficial a Lista de Substâncias Restritas WEG (LSR);

(4.6.1.5) Conteúdo da política ambiental

Compromissos hídricos específicos

☑ Compromisso de reduzir ou eliminar substâncias de risco

(4.6.1.6) Indique se a sua política ambiental está alinhada aos tratados ambientais ou aos objetivos de políticas globais

Selecione todos os aplicáveis

☑ Não, e não planejamos alinhá-la nos próximos dois anos

(4.6.1.7) Disponibilidade pública

Selecione de:

☑ Publicamente disponível

(4.6.1.8) Anexe a política

Politica Substancias restritas WEG.pdf
[Adicionar linha]

(4.10) A instituição é membro signatário de qualquer estrutura ou iniciativa colaborativa ambiental?

(4.10.1) A instituição é membro signatário de qualquer estrutura ou iniciativa colaborativa ambiental?

Selecione de:

☑ Sim

(4.10.2) Estrutura ou iniciativa colaborativa

Selecione todos os aplicáveis

☑ Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

☑ Pacto Global da ONU

(4.10.3) Descreva o papel da instituição dentro de cada quadro, iniciativa e/ou compromisso

Pacto Global da ONU: A organização é obrigado a reportar anualmente suas práticas de ESG inclusive as de Mudanças Climáticas. As informações repassadas para o Pacto Global são referente ao Grupo WEG, abrangendo todas as empresas. Exemplos de informações repassadas, valores das Emissões de Escopo 1, 2 e 3, Gastos com pesquisa e desenvolvimento relacionados a produtos de baixo carbono, entre outros. TCFD: realizamos a divulgação das informações sobre riscos e oportunidades relacionados ao clima, conforme metodologia do TCFD, em nosso relatório integrado. As informações são referentes a todas empresa do Grupo WEG. Em 2024 o Grupo WEG divulgou seu relatorio anual integrado seguindo o framework TCFD, bem como, realizou o envio da Comunicação do Progresso ao Pacto Global da ONU, demonstrando seu comprometimento com o Pacto Global da ONU e ao Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
[Linha fixa]

(4.11) No ano de reporte, a organização se envolveu com atividades que podem direta ou indiretamente influenciar uma política, uma lei ou uma regulamentação que possa (positiva ou negativamente) exercer impactos sobre o ambiente?

(4.11.1) Atividades de engajamento externas que possam direta ou indiretamente influenciar uma política, uma lei ou um regulamento que pode exercer impactos sobre o clima

Selecione todos os aplicáveis

☑ Sim, nós nos engajamos diretamente com os formuladores de políticas públicas

☑ Sim, nós nos engajamos indiretamente através e/ou apoiamos financeira ou materialmente uma associação comercial ou outra organização intermediária ou indivíduo cujas atividades poderiam influenciar, políticas, legislação ou regulamento

(4.11.2) Indique se a organização tem um compromisso público ou uma declaração de posicionamento que oriente suas atividades de engajamento de forma alinhadas com os tratados ou objetivos de políticas ambientais globais

Selecione de:

☑ Sim, temos um compromisso público ou uma declaração de posição em alinhamento com os objetivos de tratados ou políticas ambientais globais

(4.11.3) Tratados ambientais globais ou objetivos de políticas em alinhamento com o compromisso público ou a declaração de posição

Selecione todos os aplicáveis

☑ Acordo de Paris

☑ Outro tratado ambiental global ou objetivo de políticas, especifique **:**Pacto Global da ONU

(4.11.4) Anexe a(s) declaração(ões) de posição ou compromisso

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

(4.11.5) Indique se a organização está registrada num cadastro de transparência

Selecione de:

☑ Sim

(4.11.6) Tipos de registros de transparência em que a organização está registrada

Selecione todos os aplicáveis

☑ Um cadastro não-governamental

(4.11.7) Divulgue os cadastros de transparência nos quais a organização está inscrita e os respectivos números de identificação

Signatário do Pacto Global da ONU e Acordo de Paris

(4.11.8) Descreva o(s) processo(s) que a organização adota para assegurar que o engajamento em atividades externas seja consistente com seus compromissos ambientais e/ou com seu plano de transição

Estamos reduzindo as emissões com eletrificação de processos, autogeração de energias renováveis, projetos de eficiência energética, mobilidade elétrica e uso de biocombustíveis, além das ações que já fazemos, de melhorias de produtividade, com otimização de recursos, reduzindo custos, racionalizando despesas e buscando menor impacto ambiental em nossas operações. Oferecemos ao mercado as melhores soluções em eficiência energética, geração de energia renovável, mobilidade elétrica, soluções digitais, ou seja, tudo o que aprendemos e fazemos dentro de casa, se tornam também soluções para nossos clientes em suas jornadas de descarbonização. Além disso, o Grupo WEG participa em entidades de classe que auxiliam com contribuições no desenvolvimento da visão do setor publico nos quais refletem a atuação do setor da WEG visando uma jornada com soluções sustentáveis.
[Linha fixa]

(4.11.1) Sobre quais políticas, legislações ou regulamentações que poderiam impactar (positiva ou negativamente) o ambiente a organização esteve diretamente engajada com formuladores de políticas públicas no ano de reporte?

Row 1

(4.11.1.1) Especifique a política, a lei ou a regulamentação sobre a qual a organização se engaja com formuladores de políticas públicas

Consulta Pública sobre Taxonomia do Brasil - Contribuições via entidades de classe

(4.11.1.2) Questões ambientais a que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(4.11.1.3) Área de foco das políticas, leis ou regulamentações que podem ter impacto sobre o clima

Impactos e Pressões Ambientais

☑ Emissões – CO2

☑ Emissões – metano

☑ Emissões – outros GEEs

(4.11.1.4) Abrangência geográfica da política, lei ou regulamentação

Selecione de:

☑ Nacional

(4.11.1.5) País/área/região a que a política, lei ou regulamentação se aplica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Brasil

(4.11.1.6) A posição da organização com relação à política, lei ou regulamentação

Selecione de:

☑ Apoio com pequenas exceções

(4.11.1.7) Detalhes de quaisquer exceções e da abordagem alternativa da política, lei ou regulamentação proposta pela instituição

A contribuição da WEG à consulta pública propôs uma abordagem alternativa em pontos específicos da política de taxonomia, buscando assegurar maior efetividade regulatória e evitar distorções, destacadas em: Enfrentamento das Desigualdades (Índice de Equidade de Gênero e Raça, considerando contextos regionais/territoriais) o Abordagem alternativa: Inspirado na União Europeia, sugerimos que os aspectos sociais sejam tratados em políticas específicas, com critérios e limites adequados, em vez de sobrecarregar a taxonomia ambiental. A prioridade deve ser o aperfeiçoamento da estrutura ambiental, já consolidada globalmente. o Justificativa: A adoção imediata desse índice desclassificaria inúmeras empresas e indústrias de transformação apenas por notas baixas, sem considerar realidades regionais. Salvaguardas Mínimas o Abordagem alternativa: As salvaguardas não devem depender exclusivamente de certificações de terceiros. Embora válidas como uma das formas de comprovação, não podem ser critério único. O cumprimento da legislação nacional já existente (NRs, CLT,

licenciamento ambiental, entre outros) deve ser reconhecido como suficiente para enquadramento. o Justificativa: A exigência restritiva pode eliminar empresas competentes que não buscam certificações devido a custos elevados, reduzindo a competitividade. Indústrias de Transformação – Máquinas e Equipamentos Elétricos e Eletrônicos o Abordagem alternativa: Incluir tais empresas de forma explícita na taxonomia. A proposta é que sigam critérios semelhantes aos dos clientes finais, nos moldes da Taxonomia Europeia. o Justificativa: Atualmente estão listadas apenas como "atividades viabilizadoras", sem critérios claros de desempenho (ex. eficiência energética), o que não incentiva a produção de equipamentos mais sustentáveis, apesar de serem cruciais para a transição energética do país.

(4.11.1.8) Tipo de engajamento direto com formuladores de políticas públicas sobre essa política, lei ou regulamentação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Participação em grupos de trabalho organizados pelos formuladores de políticas públicas

☑ Respondendo às consultas

(4.11.1.9) Valor do financiamento que a organização forneceu a formuladores de políticas públicas no ano de reporte relativo a esta política, lei e regulamentação (moeda)

0

(4.11.1.10) Explique a relevância desta política, lei ou regulamentação para a consecução dos seus compromissos ambientais e/ou plano de transição, como isso informou seu engajamento, e como mensurar o sucesso do seu engajamento

A política de taxonomia brasileira é altamente relevante para a consecução dos compromissos ambientais e do plano de transição da organização, pois cria critérios claros para classificação de atividades sustentáveis, direcionando investimentos para setores de baixo impacto ambiental e estimulando a descarbonização da economia. Nosso engajamento buscou contribuir para que a política seja efetiva, abrangente e alinhada a práticas internacionais consolidadas (como a Taxonomia Europeia), ao mesmo tempo em que considere as especificidades do contexto brasileiro.

(4.11.1.11) Indique se a instituição avaliou se seu engajamento com esta política, lei ou regulamento está alinhada com tratados globais ou com os objetivos das políticas ambientais

Selecione de:

☑ Sim, avaliamos, e está em alinhamento

(4.11.1.12) Objetivos de tratados ou políticas ambientais globais alinhados com o engajamento da organização com esta política, lei ou regulamento

Selecione todos os aplicáveis

☑ Acordo de Paris

Row 2

(4.11.1.1) Especifique a política, a lei ou a regulamentação sobre a qual a organização se engaja com formuladores de políticas públicas

Lei 10.295-17/10/2001-POLÍTICA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DE ENERGIA.

(4.11.1.2) Questões ambientais a que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(4.11.1.3) Área de foco das políticas, leis ou regulamentações que podem ter impacto sobre o clima

Energias e energias renováveis

☑ Exigências de eficiência energética

☑ Exigências mínimas de eficiência energética

(4.11.1.4) Abrangência geográfica da política, lei ou regulamentação

Selecione de:

☑ Nacional

(4.11.1.5) País/área/região a que a política, lei ou regulamentação se aplica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Brasil

(4.11.1.6) A posição da organização com relação à política, lei ou regulamentação

Selecione de:

☑ Apoio sem exceções

(4.11.1.8) Tipo de engajamento direto com formuladores de políticas públicas sobre essa política, lei ou regulamentação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Participação em grupos de trabalho organizados pelos formuladores de políticas públicas

☑ Respondendo às consultas

(4.11.1.9) Valor do financiamento que a organização forneceu a formuladores de políticas públicas no ano de reporte relativo a esta política, lei e regulamentação (moeda)

0

(4.11.1.10) Explique a relevância desta política, lei ou regulamentação para a consecução dos seus compromissos ambientais e/ou plano de transição, como isso informou seu engajamento, e como mensurar o sucesso do seu engajamento

A atuação da WEG junto às entidades de classe, no Brasil e no exterior, tem como princípio central o debate de temas de interesse coletivo que impactam direta ou indiretamente seus setores de atuação. A empresa é associada a mais de 40 entidades no Brasil e a mais de 100 no exterior, o que reflete a abrangência geográfica e a diversidade de negócios em que está inserida. Entre os principais temas tratados, destacam-se a transição energética, a eficiência energética, as energias renováveis e a mobilidade elétrica. Também são abordados aspectos relacionados à política industrial, comercial e setorial, bem como pautas voltadas ao desenvolvimento das comunidades locais onde a empresa atua. A WEG apoia legislações que busquem reduzir emissões e reconhece a eficiência energética como um pilar estratégico para o futuro da matriz energética nacional. Ela desempenha papel essencial para a segurança energética, ao permitir o uso mais inteligente dos recursos, reduzir a necessidade de novos investimentos em geração e mitigar impactos socioambientais. Além disso, representa o primeiro passo para a jornada da transição energética, pois é a forma mais limpa, acessível e eficaz de atender às demandas crescentes de energia ao mesmo tempo em que contribui para a descarbonização da economia. Com essa visão, a WEG reforça seu compromisso em apoiar políticas públicas e iniciativas regulatórias que promovam a eficiência energética, contribuindo para o avanço do país no processo de transição energética global e para o alcance dos compromissos climáticos assumidos internacionalmente.

(4.11.1.11) Indique se a instituição avaliou se seu engajamento com esta política, lei ou regulamento está alinhada com tratados globais ou com os objetivos das políticas ambientais

Selecione de:

☑ Sim, avaliamos, e está em alinhamento

(4.11.1.12) Objetivos de tratados ou políticas ambientais globais alinhados com o engajamento da organização com esta política, lei ou regulamento

Selecione todos os aplicáveis

☑ Acordo de Paris

☑ Outro tratado ambiental global ou objetivo de políticas, especifique **:**Pacto Global da ONU (Meio Ambiente item 9)

Row 3

(4.11.1.1) Especifique a política, a lei ou a regulamentação sobre a qual a organização se engaja com formuladores de políticas públicas

RESOLUÇÃO ANA Nº 227, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024

(4.11.1.2) Questões ambientais a que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Água

(4.11.1.3) Área de foco das políticas, leis ou regulamentações que podem ter impacto sobre o clima

Impactos e Pressões Ambientais

☑ Disponibilidade de água

☑ Outros impactos e pressões ambientais, favor especificar **:**Saneamento básico, equipamentos mais eficientes para diminuir perda de água na rede pública.

(4.11.1.4) Abrangência geográfica da política, lei ou regulamentação

Selecione de:

☑ Nacional

(4.11.1.5) País/área/região a que a política, lei ou regulamentação se aplica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Brasil

(4.11.1.6) A posição da organização com relação à política, lei ou regulamentação

Selecione de:

☑ Apoio com pequenas exceções

(4.11.1.7) Detalhes de quaisquer exceções e da abordagem alternativa da política, lei ou regulamentação proposta pela instituição

A contribuição da WEG à consulta pública foi de incentivamos a regulamentação proposta para priorizar a eficiência energética e a redução de perdas de água como estratégias centrais para a sustentabilidade de águas e saneamento. A abordagem alternativa consiste em incentivar investimentos em tecnologias mais eficientes, alinhadas à Indústria 4.0, como automação, monitoramento inteligente e uso de energias renováveis. Além disso, recomendou-se a inclusão de critérios de sustentabilidade e eficiência ambiental na contabilidade regulatória para que sejam reconhecidos e incentivados. Essa estratégia entendemos que contribui para diminuir custos operacionais, melhorar a modicidade tarifária e garantir a universalização dos serviços, sem comprometer a qualidade e a segurança hídrica e contribuindo com a sustentabilidade.

(4.11.1.8) Tipo de engajamento direto com formuladores de políticas públicas sobre essa política, lei ou regulamentação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Respondendo às consultas

(4.11.1.9) Valor do financiamento que a organização forneceu a formuladores de políticas públicas no ano de reporte relativo a esta política, lei e regulamentação (moeda)

0

(4.11.1.10) Explique a relevância desta política, lei ou regulamentação para a consecução dos seus compromissos ambientais e/ou plano de transição, como isso informou seu engajamento, e como mensurar o sucesso do seu engajamento

A regulamentação é essencial para cumprir compromissos ambientais e metas de transição sustentável, pois promove: ODS 6 e 7: Uso eficiente da água, saneamento seguro e energia limpa. Segurança hídrica: Reuso de efluentes tratados e redução de perdas, mitigando impactos das mudanças climáticas. Modernização do setor: Transformação das ETEs em unidades de recuperação de recursos, alinhando-se à economia circular. Essa regulamentação orienta o engajamento institucional ao estabelecer diretrizes claras para eficiência operacional e energética, garantindo que os investimentos sejam sustentáveis e economicamente viáveis. Como mensurar o sucesso e relevância de nossas contribuições: Redução percentual no consumo de energia por metro cúbico de água tratada. Aumento do índice de reuso de efluentes. Diminuição das perdas de água nos sistemas de distribuição. Inclusão de indicadores de eficiência energética e sustentabilidade nos relatórios regulatórios.

(4.11.1.11) Indique se a instituição avaliou se seu engajamento com esta política, lei ou regulamento está alinhada com tratados globais ou com os objetivos das políticas ambientais

Selecione de:

☑ Sim, avaliamos, e está em alinhamento

(4.11.1.12) Objetivos de tratados ou políticas ambientais globais alinhados com o engajamento da organização com esta política, lei ou regulamento

Selecione todos os aplicáveis

☑ Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 sobre Água limpa e saneamento

☑ Outro tratado ambiental global ou objetivo de políticas, especifique **:**Acordo de Paris, Pacto Global da ONU.

[Adicionar linha]

(4.11.2) Dê detalhes do engajamento direto da organização em política, lei ou regulamentação que possa ter impactos positivos ou negativos, através de associações comerciais ou outras organizações ou intermediários no ano de reporte do relatório.

Row 1

(4.11.2.1) Tipo de engajamento indireto

Selecione de:

☑ Engajamento direto através de uma associação comercial

(4.11.2.4) Associação comercial

América do Sul

☑ Outras associações comerciais na América do Sul, especifique :CNI

(4.11.2.5) Questões ambientais relevantes às políticas, leis, regulamentações sobre as quais a organização ou indivíduo se posicionou

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(4.11.2.6) Indique caso a posição da sua instituição é consistente com a organização ou indivíduo com quem se engaja

Selecione de:

☑ Consistente

(4.11.2.7) Indique caso sua instituição tentou influenciar a posição da organização ou indivíduo no ano de reporte

Selecione de:

☑ Sim, e a associação mudou de posição

(4.11.2.8) Descreva como a posição da instituição é consistente ou difere da posição da organização ou intermediários, e eventuais medidas tomadas para influenciar suas posições.

No ano de reporte, a organização manteve engajamento institucional em políticas ambientais na maioria dos casos por meio de associações comerciais, entidades setoriais. Esse engajamento teve como foco regulamentações associadas à transição energética, eficiência energética e taxonomia. A participação por meio de associações comerciais e organizações intermediárias representou um canal estratégico para: Compartilhar contribuições técnicas e regulatórias, assegurando que as propostas considerassem a realidade do setor produtivo e as melhores práticas internacionais (ex.: referência à Taxonomia Europeia). Ampliar a representatividade, permitindo que temas relevantes, como inclusão de atividades viabilizadoras (máquinas e equipamentos elétricos e eletrônicos), salvaguardas mínimas baseadas em legislação nacional e critérios socioambientais proporcionais, fossem discutidos em conjunto com outros setores. Fortalecer a convergência setorial, evitando a fragmentação das posições e contribuindo para maior legitimidade e efetividade das propostas. As contribuições foram apresentadas basicamente em consultas públicas, reuniões técnicas e grupos de trabalho setoriais, orientadas por princípios de transparência, governança responsável e alinhamento com compromissos globais, como o Acordo de Paris. O sucesso do engajamento será avaliado pela adoção parcial ou integral das recomendações nas

políticas finais, pelo fortalecimento da coerência regulatória e pela criação de condições que incentivem investimentos em atividades de baixo impacto ambiental, reforçando o compromisso da organização com a transição para uma economia sustentável.

(4.11.2.9) Valor do financiamento que a instituição forneceu a esta organização ou indivíduo no ano de reporte (moeda)

0

(4.11.2.11) Indique se a organização avaliou se seu engajamento está alinhada com tratados globais ou com os objetivos das políticas ambientais

Selecione de:
☑ Sim, avaliamos, e está em alinhamento

(4.11.2.12) Objetivos de tratados ou políticas ambientais globais alinhados com o engajamento da organização com uma política, lei ou regulamento

Selecione todos os aplicáveis
☑ Acordo de Paris
[Adicionar linha]

(4.12) A organização publicou alguma informação sobre sua resposta a questões ambientais para este ano de reporte em outros lugares além das respostas à CDP?

Selecione de:
☑ Sim

(4.12.1) Forneça detalhes das informações sobre a resposta da organização a questões ambientais para este ano de reporte em outros lugares além das respostas à CDP. Anexe a publicação.

Row 1

(4.12.1.1) Publicação

Selecione de:

☑ Nos relatórios tradicionais, alinhados com as normas ou quadros de divulgação ambiental

(4.12.1.2) Norma ou quadro com o qual o relatório se alinha

Selecione todos os aplicáveis

☑ NORMA DO GRI

☑ TCFD

☑ Outro, especifique :Integrated Reporting / Sustainability Accounting Standards Boards (SASB)

(4.12.1.3) Questões ambientais abrangidas na publicação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Florestas

☑ Água

☑ Biodiversidade

(4.12.1.4) Status da publicação

Selecione de:

☑ Completo

(4.12.1.5) Elementos do conteúdo

Selecione todos os aplicáveis

☑ Governança

☑ Estratégia

☑ Metas de emissões

☑ Valores de emissões

☑ Riscos e oportunidades

☑ Dependências e impactos

☑ Engajamento da cadeia de valor

☑ Conteúdo de políticas ambientais

☑ Número da contabilidade hídrica

☑ Engajamento com políticas públicas

☑ Outro, especifique **:Resíduos, Receito com produtos sustentáveis, energia renovável, economia circular etc**

(4.12.1.6) Referência de página/seção

Políticas ambientais: páginas 10 a 15. 23 a 24. Governança: páginas 135 a 174. Riscos e oportunidades: páginas 149 a 152. 186 a 191. 193 a 198. 22 a 24. Políticas públicas: páginas 78, 157, 158, 159. Estrategia: páginas 6 a 15. engajamento cadeia de valor: páginas 51 a 59. Biodiversidade e florestas: páginas 92 a 96. Valores de emissões: páginas 83 a 89. Número de contabilidade hídrica: páginas 64. Dependência e impactos: 22 a 24. Metas de emissões: 90 e 91.

(4.12.1.7) Anexe a publicação relevante

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

(4.12.1.8) Explique

A WEG publica anualmente o Relatório Anual Integrado, onde existem informações Ambientais, Sociais e de Governança. O relatório é Global e contempla todas as empresas dos Grupo WEG, ele também é auditado por empresa de terceira parte e segue as principais metodologias de mercado. Nele, estão descritas as principais ações relacionadas a sustentabilidade do Grupo WEG, incluindo emissões de GEE, biodiversidade, água, florestas, economia circular, relação com a comunidade dentre outros.
[Adicionar linha]

C5. Estratégia de negócios

(5.1) A organização usa a análise de cenários para identificar resultados ambientais?

Mudanças climáticas

(5.1.1) Uso da análise de cenários

Selecione de:
☑ Sim

(5.1.2) Frequência da análise

Selecione de:
☑ Anualmente

Água

(5.1.1) Uso da análise de cenários

Selecione de:
☑ Sim

(5.1.2) Frequência da análise

Selecione de:
☑ Anualmente
[Linha fixa]

(5.1.1) Dê detalhes dos cenários usados na análise de cenários da sua organização.

Mudanças climáticas

(5.1.1.1) Cenário usado

Cenários climáticos físicos

☑ RCP 8.5

(5.1.1.2) Cenário SSPs usado em conjunção com o cenário

Selecione de:

☑ SSP5

(5.1.1.3) Abordagem do cenário

Selecione de:

☑ Qualitativa e quantitativa

(5.1.1.4) Abrangência do cenário

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(5.1.1.5) Tipos de risco considerados no cenário

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mercado

☑ Tecnológico

(5.1.1.6) Alinhamento de temperatura do cenário

Selecione de:

☑ 4,0 °C ou mais

(5.1.1.7) Ano de referência

2024

(5.1.1.8) Quadros abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ 2040

☑ 2060

☑ 2100

(5.1.1.9) Forças operando no cenário

Interações de ativos do ecossistema local, dependências e impactos

☑ Mudanças no estado da natureza

☑ Velocidade da mudança (do estado da natureza e/ou serviços ecossistêmicos)

☑ Mudanças climáticas (um dos cinco impulsionadores de mudanças na natureza)

Demandas das partes interessadas e clientes

☑ Atenção do consumidor ao impacto

Regime de reguladores, legalidade e políticas

☑ Regulação global

☑ Impacto político da ciência (do incentivo à paralização)

(5.1.1.10) Presunções, incertezas e limitações no cenário

Corresponde a uma estimativa central de aquecimento de 2,4°C no período de 2041-2060 e de 4,4°C no período de 2081-2100, em relação a 1850-1900. Este cenário depende fortemente de combustíveis fósseis, e os riscos físicos relacionados ao clima aumentam mais rapidamente, provavelmente representando maiores perturbações devido a eventos climáticos extremos, uma necessidade maior de adaptação e custos de adaptação mais elevados Políticas: Prevemos que as políticas globais estarão alinhadas na trajetória da transição energética e ao cenário IEA NZE2050, que prevê a o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. Os pilares de transição energetica da WEG: Eficiência energética, Energias renováveis, Soluções digitais e Mobilidade Elétrica estão alinhadas ao cenário IEA NZE2050. Variáveis nacionais ou regionais: Acreditamos que de forma geral, todos os países onde atuamos estão comprometidos com o Acordo de Paris e possuem suas NDCs para redução das emissões de GEE, existindo pequenas variações, porém todos estão direcionados com o mesmo objetivo de transição energética. Avanços tecnológicos: Trabalhamos constantemente para desenvolver novas tecnologias de produtos ofertados a clientes focados na redução do consumo de energia e na geração de energia de baixo carbono. Prevemos que esses investimentos se mantenham constante, podendo aumentar nos próximos anos. Dados de uso de energia: Conforme previsto no cenário o uso de energia renovável aumentará nos próximos anos. Isso já é realizada para a WEG, uma vez que aumentamos nosso consumo de energia renovável. Também vemos esse aumento como tendência no mercado global em nossos clientes e parceiros.

(5.1.1.11) Lógica para a escolha do cenário

O cenário RCP 8.5 foi escolhido por adotar uma abordagem mais conservadora, considerando o pior cenário possível de altas emissões, o que permite avaliar riscos e planejar estratégias de mitigação e adaptação com maior robustez, garantindo que a Companhia esteja preparada para potenciais impactos severos decorrentes das mudanças climática. Além disso,, utilizando os estudos disponibilizados pela IEA e estudos que se baseiam nos estudos da IEA, como os desenvolvidos pelo EPE, avaliamos as macros tendências dos mercados nos quais atuamos no setor de energia elétrica. Dessa forma nossos negócios buscam atender as necessidades apontadas pela IEA, como o crescimento das tecnologias de geração de energia de baixa emissão de carbono e maior crescimento no fornecimento de energia de baixa emissão eólica e solar para realização da transição energética. A WEG está avançando conforme a expectativa do cenário para a disponibilização e fornecimento de tecnologias de baixa emissão de carbono. Como consolidação desse avanço 73% do faturamento da empresa está ligada a receita sustentável, seguindo a metodologia do FTSE.

Água

(5.1.1.1) Cenário usado

Cenários hídricos

☑ WRI Aqueduct

(5.1.1.3) Abordagem do cenário

Selecione de:

☑ Qualitativa e quantitativa

(5.1.1.4) Abrangência do cenário

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(5.1.1.5) Tipos de risco considerados no cenário

Selecione todos os aplicáveis

☑ Físico crônico

(5.1.1.7) Ano de referência

2024

(5.1.1.8) Quadros abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ 2030

☑ 2050

☑ 2080

(5.1.1.9) Forças operando no cenário

Interações de ativos do ecossistema local, dependências e impactos

☑ Velocidade da mudança (do estado da natureza e/ou serviços ecossistêmicos)

☑ Mudanças climáticas (um dos cinco impulsionadores de mudanças na natureza)

Tecnologia e ciência relevantes

☑ Outras forças relevantes tecnológicas e científicas operando, especifique **:**Desenvolvimento de tecnologias que auxiliam nas questões relacionadas ao stress hídrico

(5.1.1.10) Presunções, incertezas e limitações no cenário

A análise de cenário utilizada contempla os cenários Otimista (SSP1 RCP2.6 – Limita o aumento nas temperaturas médias em 2100 para 1,3ºC a 2.4º em comparação aos níveis pré-industriais (1850-1900)) e Pessimista (SSP5 RCP8.5 - aumentarão de 3,3°C a 5,7°C até 2100.) para as projeções 2030 e 2050. Políticas: No cenário otimista, prevemos a existência de regulamentações e políticas públicas eficientes, enquanto no cenário pessimista, prevemos a falta de regulamentações e políticas ambientais. Tendências macroeconômicas: prevemos o aumento da necessidade de soluções para enfrentamento de crises/estresse hídricos, como exemplo soluções para a dessalinização de águas. Observando essa tendência, a WEG possui produtos voltados para esse mercado. Os cenários utilizados possuem variáveis específicas de cada nacionalidade e região, sendo são utilizados diferentes modelos, como exemplo GCM's (GFDL-ESM4, IPSL-CM6A-LR, MPI-ESM1-2-HR, MRI-ESM2-0 e UKESM1-0-LL.). Avanços tecnológicos. No cenário Otimista é prevista uma rápida mudança tecnológica com eficiências aprimoradas no uso da água. Já no cenário Pessimista o desenvolvimento é previsto com combustíveis fósseis. Dados de uso de energia: O cenário Otimista prevê tecnologias com maior eficiência no uso de energia, já o Pessimista, prevemos que a eficiência se mantenha conforme atual..

(5.1.1.11) Lógica para a escolha do cenário

No cenário Otimista, prevemos a evolução de tecnologias para o combate ao stress hídrico o que nos oportuniza direcionar nossos negócios para o desenvolvimento de evolução das nossas tecnologias nessa direção. No cenário Pessimista, podemos avaliar os principais riscos para nossos operações e prever ações de

enfrentamento a crise hídrica. Um dessas ações, já em andamento é a estruturação do Water Management Program, programa global para avaliação de riscos relacionados a gestão de água. Os cenários utilizados foram cenários Otimista (SSP1 RCP2.6 – Limita o aumento nas temperaturas médias em 2100 para 1,3ºC a 2.4º em comparação aos níveis pré-industriais (1850-1900)) e Pessimista (SSP5 RCP8.5 - aumentarão de 3,3°C a 5,7°C até 2100.) para as projeções 2030 e 2050.

Água

(5.1.1.3) Abordagem do cenário

Selecione de:

☑ Qualitativa e quantitativa

(5.1.1.5) Tipos de risco considerados no cenário

Selecione todos os aplicáveis

☑ Parâmetro físico agudo

☑ Físico crônico

(5.1.1.8) Quadros abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ 2030

☑ 2050

(5.1.1.9) Forças operando no cenário

Interações de ativos do ecossistema local, dependências e impactos

☑ Velocidade da mudança (do estado da natureza e/ou serviços ecossistêmicos)

☑ Mudanças climáticas (um dos cinco impulsionadores de mudanças na natureza)

(5.1.1.11) Lógica para a escolha do cenário

A escolha dos cenários utilizados na análise foi baseada na necessidade de compreender tanto as condições hídricas atuais (baseline) quanto os riscos futuros sob uma perspectiva conservadora, em conformidade com os princípios de precaução e resiliência. O cenário de referência (baseline) foi utilizado para capturar a condição atual de exposição ao risco hídrico nas bacias onde a organização opera, utilizando dados do Water Risk Filter e de fontes internas. Essa linha de base

estabelece um ponto de comparação para identificar a magnitude das mudanças projetadas. Para a análise prospectiva, foi selecionado o cenário pessimista (SSP3-RCP8.5) para o horizonte de 2050, por representar uma trajetória de alta pressão antrópica, baixa governança ambiental, aumento acentuado da demanda por água e maior frequência de eventos extremos. Essa escolha é estratégica para testar a robustez da operação frente aos riscos mais severos possíveis, assegurando que as medidas de adaptação e mitigação estejam alinhadas com o pior cenário plausível, conforme boas práticas de gestão de riscos climáticos e hídricos. Além disso, o cenário pessimista permite identificar hotspots críticos de risco, priorizar investimentos em infraestrutura resiliente, eficiência hídrica e segurança operacional, especialmente em áreas com alta competição pelo uso da água.
[Adicionar linha]

(5.1.2) Dê detalhes dos resultados usados na análise de cenários da sua organização.

Mudanças climáticas

(5.1.2.1) Processos de negócios influenciados pela sua análise dos cenários relatados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Identificação, avaliação e gestão de riscos e oportunidades

(5.1.2.2) Abrangência da análise

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(5.1.2.3) Resuma os resultados da análise de cenários e quaisquer implicações para outras questões ambientais

Análise de Cenário transição utilizada: IEA NZE2050, que prevê a o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. Horizonte temporal é 2050, sendo previsto uma aumento na demanda por tecnologias de geração de energia renovável. Com a análise de cenário transição, podemos verificar que existirá um crescimento previsto de 170% de demanda no fornecimento de energia solar de 2020 para 2030 no cenário Net Zero. O faturamento WEG em Solar 2023 foi de R$ 2,9 bilhões então em 2030 seria de R$ 5,8 bilhões gerando incremento médio de R$ 2,9 bilhões. Possuímos disponibilidade e flexibilidade de recursos financeiros para tomar as ações necessários e concretizar a oportunidade acima. Isso pode ser visualizado no aumento da receita desse negócio. A WEG constantemente atualiza seus processos produtivos visando atender as demandas de mercado. Já com a análise de cenários físicos, a análise possibilitou compreender as vulnerabilidades e exposições das operações em relação aos riscos climáticos, permitindo direcionar futuras ações de monitoramento e gestão desses riscos. Foi possível identificar as operações com maior exposição aos riscos físicos identificados de terremoto, inundação, granizo, tornado e furacão e vendaval. Foi realizada um mapeamento dos 20 locais com maior exposição e está sendo tomada as providencias necessárias.

Água

(5.1.2.1) Processos de negócios influenciados pela sua análise dos cenários relatados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Identificação, avaliação e gestão de riscos e oportunidades

(5.1.2.2) Abrangência da análise

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(5.1.2.3) Resuma os resultados da análise de cenários e quaisquer implicações para outras questões ambientais

Por meio da ferramenta WRI Aqueduct, foi identificado que três unidades operacionais da WEG estão localizadas em bacias hidrográficas classificadas com risco "alto" ou "extremamente alto" de estresse hídrico. A empresa também utiliza a plataforma para realizar projeções de cenários climáticos futuros, com foco na avaliação da disponibilidade hídrica nas bacias em que atua. O Aqueduct permite a extração de projeções em diferentes horizontes temporais – 2030, 2050 e 2080 – e, por uma diretriz interna de caráter conservador, a WEG adota o ano de 2050 como referência para suas análises. A ferramenta disponibiliza três cenários climáticos: Otimista (SSP1-RCP 2.6), Intermediário / Business as Usual (SSP3-RCP 7.0), Pessimista (SSP5-RCP 8.5). Alinhada à sua estratégia de gestão de riscos climáticos, a WEG opta por adotar o cenário pessimista como base para a avaliação de riscos de estresse hídrico, reforçando sua abordagem conservadora. Com a definição do cenário e do horizonte temporal, os resultados obtidos para 2050 corroboraram os dados de linha de base (baseline), indicando que duas unidades seguem com classificação de risco "extremamente alto" e uma unidade com risco "alto" quanto à exposição ao estresse hídrico. A partir da ferramenta Water Risk Filter (WRF), foi realizada uma análise de cenários com foco na disponibilidade hídrica e nos riscos associados à escassez de água. Os resultados atuais indicam que duas unidades operacionais da WEG já se encontram localizadas em regiões classificadas com risco "alto" para estresse hídrico. A ferramenta disponibiliza três cenários climáticos: Otimista (SSP1-RCP2.6/4.5), Tendência Atual (SSP2-RCP4.5/6.0) e Pessimista (SSP3-RCP6.0/8.5). Alinhada à sua estratégia de gestão de riscos climáticos, a WEG opta por adotar o cenário pessimista como base para a avaliação de riscos de estresse hídrico, reforçando sua abordagem conservadora. Com a definição do cenário e do horizonte temporal, os resultados obtidos para 2050, os resultados projetados para esse cenário indicam que duas unidades estarão expostas a risco "muito alto" até 2050, enquanto uma terceira unidade apresenta risco "alto" de escassez hídrica no mesmo cenário. Monitoramos constantemente as questões relacionados a esta temática visando evitar problemas futuros, também estamos desenvolvendo um Programa interno Global (WEG Water Management Program) para reduzir a exposição da WEG a riscos hídricos. Também observamos oportunidades frente a temática de gestão de água, desenvolvendo e aprimorando linhas de produtos e soluções hídricas.
[Linha fixa]

(5.2) A estratégia da organização inclui um plano de transição climática?

(5.2.1) Plano de transição

Selecione de:

☑ Sim, temos um plano de transição climática que se alinha com um mundo de 1,5 °C

(5.2.3) Plano de transição climática publicamente disponível

Selecione de:

☑ Sim

(5.2.4) O plano se compromete explicitamente a cessar todos os gastos e a geração de receitas relativos a atividades que contribuem para a expansão dos combustíveis fósseis

Selecione de:

☑ Não, e não planejamos acrescentar um compromisso explícito nos próximos dois anos

(5.2.6) Explique por que a organização não se compromete explicitamente a cessar todos os gastos e a geração de receitas relativos a atividades que contribuam para a expansão dos combustíveis fósseis

A WEG reconhece a importância da transição energética e entende que essa deve ser realizada de forma gradual e segura. A estratégia de descarbonização da WEG está alinhada a transição energética e prevê a substituição gradual do uso de tecnologias intensivas em carbono.

(5.2.7) Mecanismo pelo qual o feedback dos acionistas sobre o plano de transição climática é coletado

Selecione de:

☑ Temos um mecanismo de feedback diferente implantado

(5.2.8) Descrição do mecanismo de feedback

A WEG realiza anualmente o WEG Day, evento dedicado aos acionistas onde os executivos WEG apresentam os planos e estratégias da organização, dentre eles os planos relacionados às mudanças climáticas e demais temas ESG. Neste evento os acionistas tem a oportunidade de interagir, fornecendo feedbacks. A evolução do Programa WEG de Carbono Neutro, que tem como principal função a redução das emissões de GEE, constantemente monitora o atingimento das metas de redução e reporta os resultados para o Gestão Executiva, que semestralmente atualiza / informa o Conselho de Administração, que deliberação ações se necessário.

(5.2.9) Frequência de coleta do feedback

Selecione de:

☑ Anualmente

(5.2.10) Descrição das principais suposições e dependências nas quais o plano de transição se baseia

O Plano de Transição WEG foi elaborado através do mapeamento dos projetos necessários para reduzir as emissões de GEE e atingir as metas de 2030, reduzir 52% das emissões Escopo 1 + Escopo 2 e Atingir Netzero em 2050. Atualmente temos mapeados mais de 1.100 projetos de redução, em 2024 mais de 260 projetos de redução de GEE foram aprovados em todo o mundo. Os projetos de redução em carteira (ainda não implementados) se mostram suficientes para atingirmos a meta de curto prazo, sendo que constantemente novos projetos são mapeados e adicionados ao Plano de Transição. Não identificamos até o momento a necessidade de criação de novas políticas públicas ou tecnologias para o atingimento das metas. Os investimentos necessários para implantação dos projetos são previstos e incluídos anualmente na Previsão de Investimentos Anual dos Departamento WEG. Dessa forma, garantimos a execução dos mesmos evolução do programa. Não está previsto, até o momento, a captação de recursos externos para execução dos projetos.

(5.2.11) Descrição do progresso em relação ao plano de transição divulgado no período do relatório atual ou do período anterior

O progresso em realçaõ ao Plano de Transição é acompanhado por meio dos projetos de redução de GEE executados, do atingimento das metas anuais e se as ações implantadas convergem para o atingimento das metas de médio e longo prazo. No ano de 2024 mais de 260 projetos de redução foram aprovados, demonstrando a abrangência dos esforços da WEG para atingir as metas e seguir o plano de transição. No período anterior, ano de 2023, foram implantados cerca de 500 projetos. Para o próximo período, em 2025, novos projetos foram identificados e esses serão executados entre 2025- 2030. Em 2024 reduzimos 28% em relação a 2021, demonstrando que o Plano de Transição está operando e trazendo resultados concretos.

(5.2.12) Anexe eventuais documentos relevantes que deem detalhes sobre o plano de transição climática da organização (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

(5.2.13) Outras questões ambientais consideradas no seu plano de transição climática

Selecione todos os aplicáveis

☑ Nenhuma outra questão ambiental considerada

[Linha fixa]

(5.3) Os riscos e oportunidades ambientais afetaram a estratégia e/ou planejamento financeiro da organização?

(5.3.1) Os riscos e/ou oportunidades ambientais influenciaram a sua estratégia e/ou planejamento financeiro

Selecione de:

☑ Sim, estratégia e planejamento financeiro

(5.3.2) Áreas de negócios onde riscos e/ou oportunidades ambientais afetaram sua estratégia

Selecione todos os aplicáveis

☑ Produtos e serviços

☑ Upstream/downstream da cadeia de valor

☑ Investimento em P&D

☑ Operações

[Linha fixa]

(5.3.1) Descreva onde e como os riscos e as oportunidades ambientais influenciaram a estratégia da organização.

Produtos e serviços

(5.3.1.1) Tipo de efeito

Selecione todos os aplicáveis

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(5.3.1.2) Problemas ambientais relevantes para os riscos e/ou oportunidades ambientais que afetaram sua estratégia nesta área

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(5.3.1.3) Descreva como riscos e/ou oportunidades ambientais afetaram sua estratégia nesta área

A análise de oportunidades de produtos e serviços exercem influência na estratégia de negócios das unidades de negócio da companhia. Os produtos e serviços que viabilizem o cenário de transição da IEA NZE 2050 influenciam a estratégia de negócios da organização. A WEG oferece soluções voltadas à eficiência hídrica por meio de uma linha de produtos que contribuem para o uso inteligente da água em diversos setores. Essas soluções são aplicáveis desde o abastecimento e distribuição até o tratamento e reaproveitamento de recursos hídricos. Com foco na sustentabilidade, os sistemas da WEG ajudam a reduzir desperdícios, otimizar o consumo energético e melhorar o desempenho de operações que envolvem bombeamento e controle de fluxo. Além disso, promovem maior confiabilidade e economia para empresas que atuam em áreas como saneamento, irrigação, indústria e infraestrutura.

Upstream/downstream da cadeia de valor

(5.3.1.1) Tipo de efeito

Selecione todos os aplicáveis

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(5.3.1.2) Problemas ambientais relevantes para os riscos e/ou oportunidades ambientais que afetaram sua estratégia nesta área

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(5.3.1.3) Descreva como riscos e/ou oportunidades ambientais afetaram sua estratégia nesta área

Soluções sustentáveis requerem fornecedores que tenham soluções compatíveis a esta demanda, bem como processos de desenvolvimento mais alinhados a estes processos e na estratégia com clientes. Criado em 2023, o Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis fortalece a relação com fornecedores, promovendo gestão de riscos e oportunidades e impulsionando o desenvolvimento sustentável. A WEG busca engajar seus parceiros na estratégia de sustentabilidade, compartilhando responsabilidades. Em 2024, lançou um treinamento online para fornecedores estratégicos, abordando temas como mudanças climáticas, economia circular, governança ética e o Pacto Global da ONU. Além disso, conta com o Supplier Day no Brasil e na China, reforçando o alinhamento estratégico e a importância da sustentabilidade nos negócios. A avaliação de fornecedores com critérios ESG já é prática consolidada na empresa. Todos os novos parceiros são selecionados com base em aspectos sociais, ambientais e de governança. Quando necessário, são solicitados planos de melhoria e acompanhados por áreas de Compliance e Qualificação, com supervisão da alta direção. Em 2024, o questionário de avaliação foi automatizado e atualizado, abrangendo gestão ambiental, direitos humanos, ética e integridade. Mais de 880 fornecedores foram avaliados, reforçando o compromisso da WEG com uma cadeia de suprimentos responsável e sustentável.

Investimento em P&D

(5.3.1.1) Tipo de efeito

Selecione todos os aplicáveis

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(5.3.1.2) Problemas ambientais relevantes para os riscos e/ou oportunidades ambientais que afetaram sua estratégia nesta área

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(5.3.1.3) Descreva como riscos e/ou oportunidades ambientais afetaram sua estratégia nesta área

Desenvolvimento de tecnologias que produzam produtos e serviços que viabilizem o cenário de transição da IEA NZE 2050 A pesquisa, desenvolvimento e inovação é uma das áreas mais influenciam e que é influenciada com as oportunidades relacionadas a questões climáticas. Seu processo ajuda a companhia e melhorar constantemente o impacto em seus produtos ao mesmo tempo que esta demanda impulsiona a área a inovar constantemente. A WEG implementou sistemas de recirculação e reúso de água em suas unidades, reduzindo em 2024 a captação total em 4,4%. Também implementou sistemas de captação de água de chuva, que representaram 0,5% do total captado no ano. Além disso, a WEG realizou um estudo detalhado de riscos hídricos por meio de consultoria especializada, abrangendo a análise de cenários climáticos futuros e projeções de disponibilidade hídrica. Esse projeto permitiu identificar áreas de maior vulnerabilidade e servirá como base para as decisões estratégicas sobre a localização de novas operações, bem como orientação para novos investimentos direcionados à infraestrutura e ações de mitigação.

Operações

(5.3.1.1) Tipo de efeito

Selecione todos os aplicáveis

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(5.3.1.2) Problemas ambientais relevantes para os riscos e/ou oportunidades ambientais que afetaram sua estratégia nesta área

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(5.3.1.3) Descreva como riscos e/ou oportunidades ambientais afetaram sua estratégia nesta área

Adequação de capacidades e tecnologias nos processos produtivas se tornam necessárias para atender o aumento da demanda futura que pode ser identificada no cenário de transição da IEA NZE 2050. os riscos ambientais identificados, incluindo aqueles relacionados às mudanças climáticas, não geraram impactos significativos na estratégia da organização. Entretanto, reconhece-se que riscos ambientais podem afetar diretamente as operações, seja pela interrupção de atividades produtivas ou danos a ativos. Nesse sentido, a organização acompanha esses, visando garantir a continuidade operacional e a resiliência do negócio frente a possíveis eventos ambientais futuros. O tema segue sendo monitorado, com o objetivo de direcionar ajustes estratégicos necessários para a mitigação de potenciais impactos às operações." A WEG implementou sistemas de recirculação e reúso de água em suas unidades, resultando, em 2024, em uma redução de 4,4% na captação total. Também implantou sistemas de captação de água de chuva, que representaram 0,5% do volume total captado no ano. Essas iniciativas aumentam a eficiência no uso da água, fortalecem a resiliência hídrica das operações e contribuem para a redução de custos operacionais indiretos associados à aquisição e ao tratamento de água. Além disso, a WEG realizou um estudo detalhado de riscos hídricos por meio de consultoria especializada, abrangendo a análise de cenários climáticos futuros e projeções de disponibilidade hídrica. Esse projeto permitiu identificar áreas de maior vulnerabilidade e servirá como base para as decisões estratégicas sobre a localização de novas operações, bem como orientação para novos investimentos direcionados à infraestrutura e ações de mitigação. [Adicionar linha]

(5.3.2) Descreva onde e como os riscos e as oportunidades ambientais influenciaram o planejamento financeiro da organização.

Row 1

(5.3.2.1) Elementos do planejamento financeiro que foram influenciados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Custos diretos

☑ Custos indiretos

(5.3.2.2) Tipo de efeito

Selecione todos os aplicáveis

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(5.3.2.3) Problemas ambientais relevantes para os riscos e/ou oportunidades ambientais que afetaram esses elementos do planejamento financeiro

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(5.3.2.4) Descreva como os riscos e/ou oportunidades ambientais influenciaram a sua estratégia e/ou planejamento financeiro

O cenário de transição da IEA NZE 2050 aponta tendências globais de desenvolvimento que movimentam investimentos globais em infra estruturas que viabilizam o cenário de transição. Nesse sentido a WEG busca capturar estas oportunidades nesse cenário. Em resposta aos riscos e oportunidades ambientais relacionados à água, a WEG priorizou o desenvolvimento do Programa WEG de Gestão de Água, reconhecendo a relevância desse recurso natural para suas operações e os desafios adicionais impostos pelas mudanças climáticas. O aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como secas e inundações, afeta diretamente a disponibilidade e a qualidade da água, tornando imprescindível o fortalecimento de um programa corporativo global voltado à resiliência hídrica. O programa tem como objetivos fortalecer a resiliência hídrica nas operações, reduzir a vulnerabilidade associada à disponibilidade e qualidade da água necessária aos processos, ampliar estratégias de redução de consumo, promover o uso responsável e sustentável da água, garantir processos contínuos de gestão e monitoramento e sistematizar e aplicar metodologias de avaliação de riscos e oportunidades na gestão da água. Para mitigar os riscos e impactos associados a escassez hídrica, a WEG implementou uma série de iniciativas, incluindo a captação de água da chuva para reduzir a dependência de fontes externas, o reúso de água e efluentes tratados reintegrando-os em processos industriais e projetos de eficiência hídrica voltados à otimização de processos e redução de perdas. Essas ações, alinhadas ao planejamento financeiro e à estratégia ESG da companhia, visam reduzir riscos operacionais, melhorar a eficiência dos recursos e assegurar a disponibilidade hídrica necessária para o crescimento sustentável da WEG.
[Adicionar linha]

(5.4) Na contabilidade financeira da organização, são identificados gastos/receitas alinhados com a transição climática da organização?

	Identificação dos gastos/receitas alinhados com a transição climática da organização	Metodologia ou quadro utilizados para avaliar o alinhamento com a transição climática da organização	Indique em que nível é identificado o alinhamento dos gastos/receitas da organização com uma taxonomia financeira sustentável
	Selecione de: ☑ Sim	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Uma taxonomia de finanças sustentáveis	*Selecione de:* ☑ Somente no nível da organização

[Linha fixa]

(5.4.1) Quantifique o valor e a participação percentual dos gastos/receitas da organização alinhados com a transição climática da organização.

Row 1

(5.4.1.1) Metodologia ou quadro utilizados para avaliar o alinhamento

Selecione de:

☑ Uma taxonomia de finanças sustentáveis

(5.4.1.2) Taxonomia com a qual as informações estão sendo reportadas

Selecione de:

☑ Outro, especifique **:**FTSE Russel - Green Revenues Classification System

(5.4.1.3) Objetivo com o qual o alinhamento está sendo reportado

Selecione de:

☑ Mitigação das mudanças climáticas

(5.4.1.5) Métrica financeira

Selecione de:

☑ Receita/Faturamento

(5.4.1.6) Quantidade da métrica financeira selecionada alinhada no ano de reporte (moeda)

27800000000

(5.4.1.7) Participação percentual da métrica financeira selecionada alinhada no ano de reporte (%)

73.3

(5.4.1.8) Participação percentual da métrica financeira selecionada que se planeja estar alinhada em 2025 (%)

77.9

(5.4.1.9) Participação percentual da métrica financeira selecionada que se planeja estar alinhada em 2030 (%)

96

(5.4.1.12) Detalhes da metodologia ou do quadro utilizados para avaliar o alinhamento com a transição climática da organização

Os critérios utilizados pela WEG para o indicador de receita de produtos sustentáveis foram estabelecidos com referência na metodologia do Financial Times Stock Exchange (FTSE), que considera como produtos sustentáveis, àqueles que geram benefícios na mitigação e adaptação às alterações climáticas, água, utilização de recursos, redução da poluição e eficiência agrícola ao longo do ciclo de vida do produto. A WEG possui uma ampla linha de produtos aderentes à referência metodológica do FTSE de produtos sustentáveis, como motores de alta eficiência, transformadores, negócios digitais, hidrogeradores, turbinas eólicas, turbogeradores (biomassa), energia solar, dentre outros. Os valores informados envolvem a receita de todo o Grupo WEG e essa informação faz parte do relatório anual integrado de 2024, o qual foi validado por auditoria de terceira parte. Prevemos que nos anos seguintes a representatividade da receita sustentável seja maior, com base nos valores dos anos de 2023 (68,7%) e de 2024 (73,3%), projetamos em um cenário positivo que em 2025 o grupo WEG possa atingir cerca de 77,9% e em 2030 cerca de 96,3%.

Row 2

(5.4.1.1) Metodologia ou quadro utilizados para avaliar o alinhamento

Selecione de:

☑ Uma taxonomia de finanças sustentáveis

(5.4.1.2) Taxonomia com a qual as informações estão sendo reportadas

Selecione de:

☑ Outro, especifique **:**FTSE Russel - Green Revenues Classification System

(5.4.1.3) Objetivo com o qual o alinhamento está sendo reportado

Selecione de:

☑ Mitigação das mudanças climáticas

(5.4.1.5) Métrica financeira

Selecione de:

☑ O CAPEX

(5.4.1.6) Quantidade da métrica financeira selecionada alinhada no ano de reporte (moeda)

18376883.59

(5.4.1.7) Participação percentual da métrica financeira selecionada alinhada no ano de reporte (%)

0.05

(5.4.1.8) Participação percentual da métrica financeira selecionada que se planeja estar alinhada em 2025 (%)

0.05

(5.4.1.9) Participação percentual da métrica financeira selecionada que se planeja estar alinhada em 2030 (%)

0.1

(5.4.1.12) Detalhes da metodologia ou do quadro utilizados para avaliar o alinhamento com a transição climática da organização

Os gastos foram identificados de acordo com algumas classificações dos projetos implantados em 2024 no Grupo WEG, todas as empresas, e que tiveram como objetivo a redução das emissões de GEE. As informações foram levantadas pelos coordenadores do Programa WEG de Carbono Neutro. Principais gastos/investimentos por categoria (2024): Consumo de energia de baixo carbono: R$ 1.488.268,48 Eficiência energética em construções: R$ 627.694,86 Eficiência energética nos processos de produção: R$ 6.827.175,67 Transporte: R$ 8.495.608,04 Outros: R$ 938.136,54 Total: R$ 18.376.883,59 A classificação dos projetos também atendem aos descritos na metodologia do FTSE É esperado que o investimento para descarbonização tenha esforço maior no inicio da jornada, com maiores investimentos de aquisições de solucções mais eficientes.
[Adicionar linha]

(5.4.3) Indique eventuais informações adicionais de contexto e/ou de verificação/garantia relevantes para o alinhamento da organização com a taxonomia.

(5.4.3.2) Informações contextuais adicionais relevantes para a contabilidade da taxonomia

Os critérios utilizados pela WEG para o indicador de receita de produtos sustentáveis foram estabelecidos com referência na metodologia do Financial Times Stock Exchange (FTSE), que considera como produtos sustentáveis, àqueles que geram benefícios na mitigação e adaptação às alterações climáticas, água, utilização de recursos, redução da poluição e eficiência agrícola ao longo do ciclo de vida do produto. A WEG possui uma ampla linha de produtos aderentes à referência metodológica do FTSE de produtos sustentáveis, como motores e motorredutores de alta eficiência, transformadores, negócios digitais, hidrogeradores, turbinas eólicas, turbogeradores (biomassa), energia solar, critical Power/Bess, dentre outros. Critérios para classificação dos produtos conforme metodologia do FTSE: - Produtos ou sistemas que reduzem o uso de energia e outros recursos nos processos - Produtos relacionados a tecnologias de transmissão e distribuição - Produtos e componentes principais que melhoram os perfis de energia e produtos ou sistemas que reduzem o uso de energia e outros recursos nos processos - Produtos que armazenam energia na rede ou no edifício - Equipamentos e serviços que melhoram a eficiência de operação da rede de energia elétrica - Equipamentos e usinas que se dedicam ao fornecimento de geração de energia que aproveita a energia produzida pelo fluxo de água doce. - Produção e distribuição de equipamentos e instalações que se dedicam ao fornecimento de geração de energia que aproveita a força dos movimentos ou correntes do ar - Equipamentos para geração de energia onde a fonte primária é baseada em biomassa - Sistemas solares fotovoltaicos ou solares concentrados. Não entraram na listagem os produtos WEG que nãos e enquadram no critérios acima, exemplo tomadas e interruptores. Os valores informados envolvem a receita de todo o Grupo WEG e essa informação faz parte do relatório anual integrado de 2024, o qual foi validado por auditoria de terceira parte. Em 2024 o grupo WEG obteve 73,3% de receita de produtos sustentáveis.

(5.4.3.3) Indique se serão fornecidas informações de verificação/garantia relevantes para o alinhamento da organização com a taxonomia na pergunta 13.1

Selecione de:
☑ Sim
[Linha fixa]

(5.5) A sua organização investe em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de bens ou serviços de baixo carbono relacionados às atividades do seu setor?

(5.5.1) Investimentos em P&D de baixo carbono

Selecione de:

☑ Sim

(5.5.2) Explique

A estratégia de desenvolvimento e expansão de produtos de baixo carbono e consequentemente no investimento em P&D para estes produtos, está explícito na revisão do planejamento estratégico publicado em 2021 (com validade até 2026), comunicado e divulgado aos acionistas e investidores no WEG Day.
[Linha fixa]

(5.5.2) Dê detalhes sobre os investimentos da organização em P&D sobre baixo carbono para produtos e serviços de bens de capital nos últimos três anos.

Row 1

(5.5.2.1) Área tecnológica

Selecione de:

☑ Outro, especifique :- Eficiência Energética e Industrial; - Energias Renováveis; - Mobilidade Elétrica; - Soluções Digitais; - Materiais tecnológicos;

(5.5.2.2) Estágio de desenvolvimento no ano de reporte

Selecione de:

☑ Pesquisa e desenvolvimento aplicados

(5.5.2.3) Porcentagem média dos investimentos totais em P&D nos últimos três anos

100

(5.5.2.4) Valor do investimento em P&D no ano de reporte (unidade monetária selecionada em 1.2) (opcional)

1100000000

(5.5.2.5) Porcentagem média dos investimentos totais em P&D planejados para os próximos cinco anos

100

(5.5.2.6) Explique como os investimentos em P&D da organização nesta área tecnológica estão alinhados com seus compromissos climáticos e/ou seu plano de transição climática

A WEG tem como foco de Inovação temas que estão correlacionados diretamente com produtos de baixo carbono, dessa forma consideramos que os valores investidos em P&D também seguem essa lógica. Abaixo podem ser verificados os temas do Foco da Inovação. - Eficiência Energética e Industrial; - Energias Renováveis; - Mobilidade Elétrica; - Soluções Digitais; - Materiais tecnológicos; Os temas acima estão diretamente alinhados ao plano de transição energética da empresa, uma vez que todos eles possibilitam a redução do consumo de insumos ou matérias-primas que, consecutivamente, reduzem as emissões de GEE. Os temas também estão alinhados ao Planejamento estratégico da empresa e ao propósito que diz "Desenvolver produtos e soluções para contribuir na construção de um mundo mais eficiente (que no caso da WEG significa, auxiliar na redução do consumo de energia, combustíveis, etc) e sustentável.
[Adicionar linha]

(5.9) Qual é a tendência dos gastos de capital (CAPEX) e dos gastos operacionais (OPEX) relativos à água da organização para o ano de reporte e a tendência prevista para o próximo ano de reporte?

(5.9.1) CAPEX relativas à água (+/- % de variação)

5090

(5.9.2) Tendência futura prevista para o CAPEX (+/- % de variação)

5

(5.9.3) OPEX relativas à água (+/- % de variação)

27.51

(5.9.4) Tendência futura prevista para o OPEX (+/- % de variação)

5.5

(5.9.5) Explique

OPEX 2024 estão inclusos gastos com o fornecimento de água, tratamento de esgoto e efluentes, análises de monitoramento de qualidade da água e dos efluentes tratados, totalizando R$ 15.088.726. A tendência futura prevista para o OPEX no próximo ano é que os valores se mantenham similares, variando de acordo com a inflação média do Brasil dos últimos 5 anos. O CAPEX de 2024 foram verificados os principais investimentos: Aquisição de supervisório de tratamento de água, Aquisição sistema de dosagem de produtos ETA, Aquisição de filtros Y para bombeamento de água decantada, e Estação de Tratamento de Efluente sanitário, estes investimentos somam R$ 1.875.595,00. Em 2025 estão previstos investimentos de aproximadamente 998 mil reais, com projetos de melhoria do sistema e aquisição equipamentos, por exemplo: novo sistema de bombeamento para água chuva, medição online estação de tratamento, instalação bacias de contenção entre outros. Espera-se que a variação futura de CAPEX em torno de 5%
[Linha fixa]

(5.10) A organização usa um preço interno para externalidades ambientais?

	Uso da precificação interna das externalidades ambientais	Externalidade ambiental precificada
	Selecione de: ☑ Sim	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Carbono ☑ Água

[Linha fixa]

(5.10.1) Dê detalhes do preço interno de carbono da organização.

Row 1

(5.10.1.1) Tipo de esquema de precificação

Selecione de:

☑ Preço-sombra

(5.10.1.2) Objetivos para a implementação do preço interno

Selecione todos os aplicáveis

☑ Gerar investimentos de baixo carbono

☑ Identificar e aproveitar oportunidades de baixo carbono

(5.10.1.3) Fatores levados em conta ao se determinar o preço

Selecione todos os aplicáveis

☑ Alinhamento com as orientações científicas

(5.10.1.4) Metodologia de cálculo e suposições feitas ao se determinar o preço

O valor do preço interno de carbono foi definido a partir das definições do PMR (Partership for Market Readiness) Brasil e do valor médio adotado pelas empresas da América Latina.

(5.10.1.5) Escopos abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 2

(5.10.1.6) Abordagem de precificação utilizada – variação espacial

Selecione de:

☑ Uniforme

(5.10.1.8) Abordagem de precificação utilizada – variação temporal

Selecione de:

☑ Dinâmica

(5.10.1.9) Indique como a organização espera que o preço varie ao longo do tempo

O valor do preço interno de carbono foi definido a partir das definições do PMR (Partership for Market Readiness) Brasil e do valor médio adotado pelas empresas da América Latina. Conforme houver a modificação desses valores o preço interno da companhia será reavaliado e reajustado se necessário. A previsão é de realização bianual.

(5.10.1.10) Preço mínimo real utilizado (moeda por tonelada métrica de CO2e)

50

(5.10.1.11) Preço máximo real utilizado (moeda por tonelada métrica de CO2e)

50

(5.10.1.12) Processos de tomada de decisões de negócios a que o preço interno se aplica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações

☑ Compras

(5.10.1.13) O preço interno é obrigatório para processos de tomada de decisões comerciais

Selecione de:

☑ Não

(5.10.1.14) Porcentagem das emissões totais no ano de reporte nos escopos selecionados abrangidos por este preço interno

52.7

(5.10.1.15) A abordagem de precificação é monitorada e avaliada para alcançar objetivos

Selecione de:

☑ Sim

(5.10.1.16) Detalhes de como a abordagem de precificação é monitorada e avaliada para alcançar os objetivos da organização

O valor do preço interno de carbono foi definido a partir das definições do PMR (Partership for Market Readiness) Brasil e do valor médio adotado pelas empresas da América Latina. O preço interno de carbono é avaliado anualmente juntamente com o inventário de emissões de gases de efeito estufa, o mesmo também é levado em consideração para o mapeamento dos projetos de redução de emissões.
[Adicionar linha]

(5.10.2) Dê detalhes do preço interno da água na organização.

Row 1

(5.10.2.1) Tipo de esquema de precificação

Selecione de:
☑ Preço-sombra

(5.10.2.2) Objetivos para a implementação do preço interno

Selecione todos os aplicáveis
☑ Incentivar que as questões relacionadas à água sejam levadas em conta na tomada de decisões

(5.10.2.3) No preço, são levados em conta fatores além do preço atual de mercado

Selecione de:
☑ Sim

(5.10.2.4) Fatores levados em conta ao se determinar o preço

Selecione todos os aplicáveis
☑ Tarifas de água existentes

(5.10.2.5) Metodologia de cálculo e suposições feitas ao se determinar o preço

Para o preço interno de água são levados em consideração alguns fatores, dentre eles destaca-se as tarifas de água pagas, série histórica de consumo, preço pago mensalmente no valor consumido. Este preço interno é importante para planejamento estratégico da WEG sobre recursos hídricos.

(5.10.2.6) Estágios da cadeia de valor abrangidos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações diretas

(5.10.2.7) Abordagem de precificação utilizada – variação espacial

Selecione de:

☑ Diferenciada

(5.10.2.8) Indique como e por que o preço é diferenciado

O valor do preço interno do carbono é diferenciado pois são levados em consideração alguns fatores, dentre eles destaca-se as tarifas de água pagas, série histórica de consumo, preço pago mensalmente no valor consumido. Este preço interno é importante para planejamento estratégico da WEG sobre recursos hídricos. Além disso, o preço interno de água é variável conforme instalação, uma vez que o grupo WEG possui múltiplos endereços ao redor do mundo, consequentemente o valor pago pelas tarifas são variadas no horizonte e diferenciado pois também é influenciado por outras questões geopolíticas locais.

(5.10.2.9) Abordagem de precificação utilizada – variação temporal

Selecione de:

☑ Dinâmica

(5.10.2.10) Indique como a organização espera que o preço varie ao longo do tempo

É espero que os valores de preço interno de água varie no horizonte temporal, uma vez que como parte da composição são levados em consideração, dentre outros valores, o valor da tarifa pago historicamente e no ano posterior.

(5.10.2.11) Preço mínimo real utilizado (moeda por metro cúbico)

8.88

(5.10.2.12) Preço máximo real utilizado (moeda por metro cúbico)

8.88

(5.10.2.13) Processos de tomada de decisões de negócios a que o preço interno da água se aplica

Selecione todos os aplicáveis

☑ Operações

☑ Compras

(5.10.2.14) O preço interno é obrigatório para processos de tomada de decisões comerciais

Selecione de:

☑ Não

(5.10.2.15) A abordagem de precificação é monitorada e avaliada para alcançar objetivos

Selecione de:

☑ Sim

(5.10.2.16) Detalhes de como a abordagem de precificação é monitorada e avaliada para alcançar os objetivos da organização

Os investimentos a serem realizados na WEG, exemplo, na mudança de processo ou na aquisição de novos equipamentos, o valor do preço interno de água (R$/m³) é levado em consideração para auxiliar na tomada de decisão. O preço interno sobre a água varia em cada empresa da WEG e segue os valores cobrados pelo fornecedor desse insumo. A WEG orienta que essa avaliação seja levada em consideração em todas as suas unidades de negócio e em todos os países onde a WEG possui operação. Por exemplo o preço interno de água no Parque Fabril II de Jaraguá do Sul é R$ 7,46/m³ e do Parque Fabril I é de R$ 10,24/m³, No parque Fabril II Extensão é R$8,94. Esses parques fabris, representam em torno de 40% das operações WEG (levando em consideração o número de colaboradores). Não há diferenciação entre valor mínimo e máximo, por isso o valor está sendo informado o mesmo nos diferentes campos, foi considerado uma média dos preços internos de agua do PF I, PF II e PF II Extensão.
[Adicionar linha]

(5.11) A organização se engaja com sua cadeia de valor em relação às questões ambientais?

	Engajamo-nos com esta parte interessada com relação a questões ambientais	Problemas ambientais abrangidos
Fornecedores	*Selecione de:* ☑ Sim	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Mudanças climáticas ☑ Água
Clientes	*Selecione de:* ☑ Sim	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Mudanças climáticas ☑ Água
Investidores e acionistas	*Selecione de:* ☑ Sim	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Mudanças climáticas ☑ Água
Outras partes interessadas da cadeia de valor	*Selecione de:* ☑ Sim	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Mudanças climáticas ☑ Água

[Linha fixa]

(5.11.1) A organização avalia e classifica os fornecedores de acordo com suas dependências e/ou impactos para o meio ambiente?

Mudanças climáticas

(5.11.1.1) Avaliação das dependências e/ou impactos do fornecedor com relação ao meio ambiente

Selecione de:

☑ Sim, avaliamos as dependências e/ou impactos dos nossos fornecedores

(5.11.1.2) Critérios para avaliar as dependências e/ou impactos dos fornecedores com relação ao meio ambiente

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro, especifique **:**A WEG utilizar o Índice de Desempenho Ambiental (EPI - Environmental Performance Index) para avaliar as dependências e impactos ambientais de seus fornecedores, com relação ao meio ambiente, qualidade do ar e da água.

(5.11.1.3) Porcentagem de fornecedores de Nível 1 avaliados

Selecione de:

☑ 1-25%

(5.11.1.4) Defina um limite para classificar os fornecedores como tendo dependências e/ou impactos significativos para o meio ambiente

O EPI avalia os impactos ambientais em relação ao país de instalação dos fornecedores, combinando 58 indicadores em 11 categorias de questões, que vão desde mitigação das mudanças climáticas e poluição do ar, água, desmatamento e proteção da biodiversidade. O limite usado para avaliar impacto dos fornecedores para o meio ambiente considera os 20 piores países do ranking, sendo este o critério definido pela empresa para classifica-lo como tendo impacto ambiental.

(5.11.1.5) Porcentagem de fornecedores de Nível 1 que atendem aos limites de dependências e/ou impactos significativos para o meio ambiente

Selecione de:

☑ 76-99%

(5.11.1.6) Número de fornecedores de Nível 1 que atendem aos limites de dependências e/ou impactos significativos para o meio ambiente

1078

Água

(5.11.1.1) Avaliação das dependências e/ou impactos do fornecedor com relação ao meio ambiente

Selecione de:

☑ Sim, avaliamos as dependências e/ou impactos dos nossos fornecedores

(5.11.1.2) Critérios para avaliar as dependências e/ou impactos dos fornecedores com relação ao meio ambiente

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro, especifique **:**A WEG utilizar o Índice de Desempenho Ambiental (EPI - Environmental Performance Index) para avaliar as dependências e impactos ambientais de seus fornecedores, com relação ao meio ambiente, qualidade do ar e da água.

(5.11.1.3) Porcentagem de fornecedores de Nível 1 avaliados

Selecione de:

☑ 1-25%

(5.11.1.4) Defina um limite para classificar os fornecedores como tendo dependências e/ou impactos significativos para o meio ambiente

O EPI avalia os impactos ambientais em relação ao país de instalação dos fornecedores, combinando 58 indicadores em 11 categorias de questões, que vão desde mitigação das mudanças climáticas e poluição do ar, água, desmatamento e proteção da biodiversidade. O limite usado para avaliar impacto dos fornecedores para o meio ambiente considera os 20 piores países do ranking, sendo este o critério definido pela empresa para classifica-lo como tendo impacto ambiental.

(5.11.1.5) Porcentagem de fornecedores de Nível 1 que atendem aos limites de dependências e/ou impactos significativos para o meio ambiente

Selecione de:

☑ 76-99%

(5.11.1.6) Número de fornecedores de Nível 1 que atendem aos limites de dependências e/ou impactos significativos para o meio ambiente

1078
[Linha fixa]

(5.11.2) A organização prioriza com quais fornecedores se engajar para as questões ambientais?

Mudanças climáticas

(5.11.2.1) Priorização do engajamento com os fornecedores sobre esta questão ambiental

Selecione de:

☑ Sim, priorizamos com quais fornecedores nos engajar com relação a esta questão ambiental

(5.11.2.2) Critérios que informam quais fornecedores são priorizados para o engajamento com relação a esta questão ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Gestão da reputação

☑ Gastos com aquisições

☑ Conformidade regulatória

☑ Alavancagem dos fornecedor

☑ Mitigação dos riscos de negócios

☑ Vulnerabilidade dos fornecedores

☑ Status estratégico dos fornecedores

☑ Segurança e conformidade dos produtos

☑ Melhoria do desempenho dos fornecedores

☑ Em alinhamento com os critérios utilizados para classificar os fornecedores como tendo dependências e/ou impactos significativos com relação às mudanças climáticas

(5.11.2.4) Explique

Para a WEG, a cadeia de fornecedores é parte estratégica do negócio pela relevância dos impactos positivos e negativos, reais e potenciais, que requerem um robusto processo de parceria de desenvolvimento e crescimento conjunto. A WEG vem continuamente trabalhando no avanço dessa agenda com a execução do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, com abrangência global, a WEG está comprometida a trabalhar com fornecedores que cumpram com os requisitos e atuem de modo a não prejudicar a saúde e a segurança de seus funcionários, bem como o meio ambiente, praticando a gestão eficiente de recursos e resíduos, cumprindo legislações e regulamentos vigentes no país onde os produtos ou os serviços ofertados à WEG são fabricados ou comercializados. Através do Programa, fornecedores estratégicos são priorizados em questões ambientais (mudanças climáticas, água, etc), sociais e de governança. Especificamente sobre mudanças climáticas e água, os fornecedores são submetidos a um questionário de avaliação e algumas visitas in loco.

Água

(5.11.2.1) Priorização do engajamento com os fornecedores sobre esta questão ambiental

Selecione de:

☑ Sim, priorizamos com quais fornecedores nos engajar com relação a esta questão ambiental

(5.11.2.2) Critérios que informam quais fornecedores são priorizados para o engajamento com relação a esta questão ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Gestão da reputação

☑ Gastos com aquisições

☑ Conformidade regulatória

☑ Alavancagem dos fornecedor

☑ Mitigação dos riscos de negócios

☑ Vulnerabilidade dos fornecedores

☑ Status estratégico dos fornecedores

☑ Segurança e conformidade dos produtos

☑ Melhoria do desempenho dos fornecedores

☑ Em alinhamento com os critérios utilizados para classificar os fornecedores como tendo dependências e/ou impactos significativos com relação à água

(5.11.2.4) Explique

Para a WEG, a cadeia de fornecedores é parte estratégica do negócio pela relevância dos impactos positivos e negativos, reais e potenciais, que requerem um robusto processo de parceria de desenvolvimento e crescimento conjunto. A WEG vem continuamente trabalhando no avanço dessa agenda com a execução do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, com abrangência global, a WEG está comprometida a trabalhar com fornecedores que cumpram com os requisitos e atuem de modo a não prejudicar a saúde e a segurança de seus funcionários, bem como o meio ambiente, praticando a gestão eficiente de recursos e resíduos, cumprindo legislações e regulamentos vigentes no país onde os produtos ou os serviços ofertados à WEG são fabricados ou comercializados. Através do Programa, fornecedores estratégicos são priorizados em questões ambientais (mudanças climáticas, água, etc), sociais e de governança. Especificamente sobre mudanças climáticas e água, os fornecedores são submetidos a um questionário de avaliação e algumas visitas in loco.
[Linha fixa]

(5.11.5) Os fornecedores da organização devem atender a exigências ambientais como parte do processo de aquisição da organização?

Mudanças climáticas

(5.11.5.1) Os fornecedores devem atender a requisitos ambientais específicos relacionados a esta questão ambiental como parte do processo de aquisição

Selecione de:

☑ Sim, os fornecedor devem atender a requisitos ambientais relacionados a esta questão ambiental, mas eles não estão incluídos nos contratos com nossos fornecedores

(5.11.5.2) Política em vigor para a abordagem da não-conformidade dos fornecedores

Selecione de:

☑ Sim, temos uma política em vigor para abordar a não-conformidade

(5.11.5.3) Explique

Como parte fundamental do processo de gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a avaliação de fornecedores com critérios de sustentabilidade é aplicada há muitos anos na WEG, e em 2023, como parte do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, o modelo de avaliação foi revisado com o intuito de aperfeiçoar continuamente o processo. Os fornecedores devem atender aos requisitos mínimos, que envolvem questões sobre mudanças climáticas e água, para estarem em conformidade e seguir para o processo de homologação interno. O não cumprimentos dos requisitos mínimos acarreta avaliações com a alta direção, que irá definir a estratégia a ser seguida no relacionamento com o fornecedor não-conforme.

Água

(5.11.5.1) Os fornecedores devem atender a requisitos ambientais específicos relacionados a esta questão ambiental como parte do processo de aquisição

Selecione de:

☑ Sim, os fornecedor devem atender a requisitos ambientais relacionados a esta questão ambiental, mas eles não estão incluídos nos contratos com nossos fornecedores

(5.11.5.2) Política em vigor para a abordagem da não-conformidade dos fornecedores

Selecione de:

☑ Sim, temos uma política em vigor para abordar a não-conformidade

(5.11.5.3) Explique

Como parte fundamental do processo de gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a avaliação de fornecedores com critérios de sustentabilidade é aplicada há muitos anos na WEG, e em 2023, como parte do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, o modelo de avaliação foi revisado com o intuito de aperfeiçoar continuamente o processo. Os fornecedores devem atender aos requisitos mínimos, que envolvem questões sobre mudanças climáticas e água, para estarem em conformidade e seguir para o processo de homologação interno. O não cumprimentos dos requisitos mínimos acarreta avaliações com a alta direção, que irá definir a estratégia a ser seguida no relacionamento com o fornecedor não-conforme.
[Linha fixa]

(5.11.6) Dê detalhes dos requisitos ambientais que os fornecedores devem atender como parte do processo de compra da organização e as medidas de conformidade em vigor.

Mudanças climáticas

(5.11.6.1) Requisito ambiental

Selecione de:
☑ Reporte ambiental por meio de uma plataforma não pública

(5.11.6.2) Mecanismos para o monitoramento da conformidade com este requisito ambiental

Selecione todos os aplicáveis
☑ Certificação
☑ Autoavaliação do fornecedor

(5.11.6.3) Porcentagem de fornecedores de nível 1 por gastos com aquisições que devem atender a este requisito ambiental

Selecione de:
☑ 100%

(5.11.6.4) Porcentagem de fornecedores de nível 1 por gastos com aquisições em conformidade com este requisito ambiental

Selecione de:

☑ 76-99%

(5.11.6.7) Porcentagem das emissões de Escopo 3 relacionada aos fornecedores de nível 1 atribuível aos fornecedores que devem atender a este requisito ambiental

Selecione de:
☑ 100%

(5.11.6.8) Porcentagem das emissões de Escopo 3 relacionada aos fornecedores de nível 1 atribuível aos fornecedores em conformidade com este requisito ambiental

Selecione de:
☑ 76-99%

(5.11.6.9) Resposta à não-conformidade do fornecedor com este requisito ambiental

Selecione de:
☑ Reter e engajar

(5.11.6.10) Porcentagem de fornecedores não em conformidade engajados

Selecione de:
☑ 100%

(5.11.6.11) Procedimentos de engajamento dos fornecedores não em conformidade

Selecione todos os aplicáveis
☑ Reintegrar os fornecedores na cadeia de valor upstream com base na realização bem-sucedida e verificável das atividades

(5.11.6.12) Explique

Como parte fundamental do processo de gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a avaliação de fornecedores com critérios de sustentabilidade é aplicada há muitos anos na WEG, e em 2023, como parte do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, o modelo de avaliação foi revisado com o intuito de aperfeiçoar continuamente o processo. Todos os fornecedores WEG devem atender a requisitos ambientais, sociais e de governança para manter relações comerciais com a WEG. O processo de avaliação de fornecedores inclui avaliação de risco ESG, para orientar a devida diligência de acordo com o grau de risco do

fornecedor. Neste processo todos os fornecedores passam pelo processo de autoavaliação, onde são cobradas certificações ambientais e questões relacionadas a mudanças climáticas. No processo de avaliação de novos fornecedores, esses só serão homologados caso atendam aos critérios mínimos de sustentabilidade. Para fornecedores que já estão qualificados, e que passam por uma reavaliação, caso não atinjam os critérios mínimos de sustentabilidade, os mesmos são retidos e desenvolvidos para atendimento a esses critérios. As áreas de suprimentos WEG trabalham em conjunto com os fornecedores no desenvolvimento de planos de ação para adequação. De acordo com as melhores práticas de sustentabilidade, priorizamos a retenção e o desenvolvimento de fornecedores ao invés de uma simples exclusão, garantindo que os aspectos sociais sejam levados em consideração no processo.

Água

(5.11.6.1) Requisito ambiental

Selecione de:

☑ Reporte ambiental por meio de uma plataforma não pública

(5.11.6.2) Mecanismos para o monitoramento da conformidade com este requisito ambiental

Selecione todos os aplicáveis

☑ Autoavaliação do fornecedor

(5.11.6.3) Porcentagem de fornecedores de nível 1 por gastos com aquisições que devem atender a este requisito ambiental

Selecione de:

☑ 100%

(5.11.6.4) Porcentagem de fornecedores de nível 1 por gastos com aquisições em conformidade com este requisito ambiental

Selecione de:

☑ 76-99%

(5.11.6.5) Porcentagem de fornecedores de nível 1 com dependências e/ou impactos ambientais significativos relacionados a esta questão ambiental que devem atender a este requisito ambiental

Selecione de:

☑ 100%

(5.11.6.6) Porcentagem de fornecedores de nível 1 com dependências e/ou impactos ambientais significativos relacionados a esta questão ambiental que estão em conformidade com este requisito ambiental

Selecione de:
☑ 76-99%

(5.11.6.9) Resposta à não-conformidade do fornecedor com este requisito ambiental

Selecione de:
☑ Reter e engajar

(5.11.6.10) Porcentagem de fornecedores não em conformidade engajados

Selecione de:
☑ 100%

(5.11.6.11) Procedimentos de engajamento dos fornecedores não em conformidade

Selecione todos os aplicáveis
☑ Reintegrar os fornecedores na cadeia de valor upstream com base na realização bem-sucedida e verificável das atividades

(5.11.6.12) Explique

Como parte fundamental do processo de gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a avaliação de fornecedores com critérios de sustentabilidade é aplicada há muitos anos na WEG, e em 2023, como parte do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, o modelo de avaliação foi revisado com o intuito de aperfeiçoar continuamente o processo. Todos os fornecedores WEG devem atender a requisitos ambientais, sociais e de governança para manter relações comerciais com a WEG. O processo de avaliação de fornecedores inclui avaliação de risco ESG, para orientar a devida diligência de acordo com o grau de risco do fornecedor. Neste processo todos os fornecedores passam pelo processo de autoavaliação, onde são cobradas certificações ambientais e questões relacionadas a mudanças climáticas. No processo de avaliação de novos fornecedores, esses só serão homologados caso atendam aos critérios mínimos de sustentabilidade. Para fornecedores que já estão qualificados, e que passam por uma reavaliação, caso não atinjam os critérios mínimos de sustentabilidade, os mesmos são retidos e desenvolvidos para atendimento a esses critérios. As áreas de suprimentos WEG trabalham em conjunto com os fornecedores no desenvolvimento de planos de ação para adequação. De acordo com as melhores práticas de sustentabilidade, priorizamos a retenção e o desenvolvimento de fornecedores ao invés de uma simples exclusão, garantindo que os aspectos sociais sejam levados em consideração no processo.

Mudanças climáticas

(5.11.6.1) Requisito ambiental

Selecione de:

☑ Adoção dos Princípios da Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas

(5.11.6.12) Explique

Como parte fundamental do processo de gestão de sustentabilidade na cadeia de fornecimento, a avaliação de fornecedores com critérios de sustentabilidade é aplicada há muitos anos na WEG, e em 2023, como parte do Programa WEG de Fornecedores Sustentáveis, o modelo de avaliação foi revisado com o intuito de aperfeiçoar continuamente o processo. Todos os fornecedores WEG devem atender a requisitos ambientais, sociais e de governança para manter relações comerciais com a WEG. O processo de avaliação de fornecedores inclui avaliação de risco ESG, para orientar a devida diligência de acordo com o grau de risco do fornecedor. Neste processo todos os fornecedores passam pelo processo de autoavaliação, onde são cobradas certificações ambientais e questões relacionadas a mudanças climáticas. No processo de avaliação de novos fornecedores, esses só serão homologados caso atendam aos critérios mínimos de sustentabilidade. Para fornecedores que já estão qualificados, e que passam por uma reavaliação, caso não atinjam os critérios mínimos de sustentabilidade, os mesmos são retidos e desenvolvidos para atendimento a esses critérios. As áreas de suprimentos WEG trabalham em conjunto com os fornecedores no desenvolvimento de planos de ação para adequação. De acordo com as melhores práticas de sustentabilidade, priorizamos a retenção e o desenvolvimento de fornecedores ao invés de uma simples exclusão, garantindo que os aspectos sociais sejam levados em consideração no processo.
[Adicionar linha]

(5.11.7) Dê mais detalhes do engajamento da organização com o fornecedor com relação às questões ambientais.

Mudanças climáticas

(5.11.7.2) Ação impulsionada pelo engajamento do fornecedor

Selecione de:

☑ Adaptação às mudanças climáticas

(5.11.7.3) Tipo e detalhes do engajamento

Qualificação

☑ Oferecer treinamento, suporte e boas práticas sobre como fazer declarações confiáveis de uso de energia renovável

☑ Oferecer treinamento, suporte e boas práticas sobre como medir as emissões de GEEs

☑ Dar treinamento, suporte e boas práticas sobre como reduzir o impacto ambiental

☑ Dar suporte aos fornecedores para que definam seus próprios compromissos ambientais nas suas operações

Inovação e colaboração

☑ Colaborar com os fornecedores em inovações para reduzir os impactos ambientais nos produtos e serviços

☑ Colaborar com os fornecedores em modelos de negócios inovadores e mecanismos corporativos de aprovisionamento de energia renovável

(5.11.7.4) Abrangência da cadeia de valor upstream

Selecione todos os aplicáveis

☑ Fornecedores da Camada 1

(5.11.7.5) Porcentagem de fornecedores de nível 1 por gastos com aquisição abrangidos pelo engajamento

Selecione de:

☑ 100%

(5.11.7.6) % das emissões de escopo 3 relacionadas a fornecedores de nível 1 abrangidas pelo engajamento

Selecione de:

☑ 100%

(5.11.7.9) Descreva o engajamento da organização e explique o efeito desse engajamento na ação ambiental selecionada

Os fornecedores são engajados a realizar treinamentos sobre temas de sustentabilidade, sendo que no tema mudanças climáticas, os tópicos sobre escopos e categorias de emissões de GEE, metodologias internacionalmente reconhecidas para os cálculos, adoção de metas de redução reconhecidas pelo SBTi, estratégias para a compra de energia renovável e pegada de carbono dos produtos fornecidos são abordados. Junto aos fornecedores que calculam a pegada de carbono do produto, a WEG realiza contato para estimular impactos positivos, visando a redução das emissões dos fornecedores e consequentemente do Grupo WEG. Além disso, seções de benchmarking entre WEG e fornecedores são realizadas para compartilhar e estimular a adoção de boas práticas de sustentabilidade, visando a melhoria contínua dos seus processos. A prática acima envolve todos os fornecedores do Grupo WEG, e o elevado sucesso desta prática é atribuído a critérios definidos com base na estratégia corporativa de sustentabilidade da empresa. Conhecer a cadeia de fornecedores nos permite identificar particularidades e diferenciar os níveis de maturidade sobre o tema, sendo mais efetivos na aplicação de conceitos, compartilhamento de práticas e solicitação de demandas específicas. Quando os fornecedores possuem práticas que necessitam ser melhoradas, planos de ação são elaboradores juntamente com as áreas de Suprimentos WEG. A prática acima envolve 100% dos fornecedores, sendo assim, consideramos uma prática de sucesso. Escala: Baixo: 0 – 25% / Médio: 26 – 50% / Médio Alto: 51 – 75% / Alto: 76 - 100 %

(5.11.7.10) O engajamento ajuda seus fornecedores de nível 1 a cumprir um requisito ambiental relacionado a essa questão ambiental

Selecione de:

☑ Sim, especifique o requisito ambiental **:**Adoção de práticas sustentáveis nas operações do fornecedor; adesão a iniciativas externas de sustentabilidade - Pacto Global da ONU; estimular o cálculo de emissões de GEE e definição de metas de reduções; e estimular práticas de reuso de água.

(5.11.7.11) O engajamento está ajudando os fornecedores de nível 1 a se envolverem com seus fornecedores com relação à ação selecionada

Selecione de:

☑ Sim

Água

(5.11.7.2) Ação impulsionada pelo engajamento do fornecedor

Selecione de:

☑ Economia circular

(5.11.7.3) Tipo e detalhes do engajamento

Qualificação

☑ Dar treinamento, suporte e boas práticas sobre como reduzir o impacto ambiental

☑ Dar suporte aos fornecedores para que definam seus próprios compromissos ambientais nas suas operações

(5.11.7.4) Abrangência da cadeia de valor upstream

Selecione todos os aplicáveis

☑ Fornecedores da Camada 1

(5.11.7.5) Porcentagem de fornecedores de nível 1 por gastos com aquisição abrangidos pelo engajamento

Selecione de:

☑ 100%

(5.11.7.7) % de fornecedores de nível 1 com impactos significativos e/ou dependências relacionadas a essa questão ambiental coberta pelo engajamento

Selecione de:

☑ 100%

(5.11.7.9) Descreva o engajamento da organização e explique o efeito desse engajamento na ação ambiental selecionada

Os fornecedores são engajados a realizar treinamentos sobre temas de sustentabilidade, sendo que no tema água, os tópicos reuso, reciclagem e reaproveitamento de água são abordados. Além disso, seções de benchmarking entre WEG e fornecedores são realizadas para compartilhar e estimular a adoção de boas práticas de sustentabilidade, visando a melhoria contínua dos seus processos. A prática acima envolve todos os fornecedores do Grupo WEG, e o elevado sucesso desta prática é atribuído a critérios definidos com base na estratégia corporativa de sustentabilidade da empresa. Conhecer a cadeia de fornecedores nos permite identificar particularidades e diferenciar os níveis de maturidade sobre o tema, sendo mais efetivos na aplicação de conceitos, compartilhamento de práticas e solicitação de demandas específicas.

(5.11.7.10) O engajamento ajuda seus fornecedores de nível 1 a cumprir um requisito ambiental relacionado a essa questão ambiental

Selecione de:

☑ Sim, especifique o requisito ambiental **:**Adoção de práticas sustentáveis nas operações do fornecedor; adesão a iniciativas externas de sustentabilidade - Pacto Global da ONU; estimular o cálculo de emissões de GEE e definição de metas de reduções; e estimular práticas de reuso de água.

(5.11.7.11) O engajamento está ajudando os fornecedores de nível 1 a se envolverem com seus fornecedores com relação à ação selecionada

Selecione de:

☑ Sim

[Adicionar linha]

(5.11.9) Dê detalhes de eventuais atividades de engajamento ambiental com outras partes interessadas na cadeia de valor.

Mudanças climáticas

(5.11.9.1) Tipo de parte interessada

Selecione de:

☑ Clientes

(5.11.9.2) Tipo e detalhes do engajamento

Compartilhamento de aprendizado/informações

☑ Compartilhar informações sobre os produtos e esquemas de certificação relevantes da organização

☑ Compartilhar informações sobre iniciativas ambientais, progressos e conquistas

☑ Outro compartilhamento de aprendizado/informações, especifique

(5.11.9.3) Porcentagem do tipo de parte interessada engajada

Selecione de:

☑ 1-25%

(5.11.9.4) Porcentagem das emissões de Escopo 3 associadas às partes interessadas

Selecione de:

☑ 76-99%

(5.11.9.5) Justificativa para engajar essas partes interessadas e escopo do engajamento

Através do Relatório Anual Integrado a WEG compartilhar suas iniciativas ambientais, progressos e conquistas. Além disso, opções de treinamento são ofertadas a 100% de nossos clientes. Este percentual diz respeito aos clientes que demonstraram interesse em se aprofundar nas temáticas dos cursos ofertados e realizaram suas inscrições. Os cursos são ofertados a todos os nossos clientes anualmente, com cursos e ementas padronizadas e diversas possibilidades de turmas. Nós optamos por essa opção pois assim, conseguimos abranger todos os interessados, sem deixar de fora qualquer cliente que tenha interesse em participar dos eventos. Atualmente a estratégia de engajamento consiste em deixar a inscrição para os cursos disponíveis no site da empresa, dessa forma, qualquer interessado pode participar. Nós optamos por essa opção de forma a não limitar os clientes participantes. Cursos ofertados: Eficiência energética, Energia solar, Inversores de Frequência, Estações de recarga para veículos elétricos, Monitoramento de ativos para gerenciamento de energia, Plataformas Digitais para auxílio à tomadas de decisões à intervenções efetivas. Através dos temas e conteúdos abordados os clientes tornam-se aptos e conscientes para realizarem escolhas de compra que

reduzirão as emissões de CO2 de suas operações. Quantidade de clientes que concluíram cursos 2024: 3.127 (5,25%). Total de clientes com faturamento em 2024: 59.500 Como os cursos são oferecidos para todos os clientes, consideramos que a abrangência das emissões, seja o percentual da Categoria 11 do Escopo 3.

(5.11.9.6) Impacto do engajamento e medições de sucesso

Medimos o sucesso do engajamento através de avaliações realizadas pelos nossos clientes após a realização de cada evento. Hoje nossa taxa de satisfação é em média de 91,60%. Podemos observar um aumento no faturamento com produtos de baixo carbono ao longo dos anos. Como exemplo podemos citar as linhas de motores de auto rendimento, cujo média dos últimos 3 anos do incremento de faturamento anual foi de ~15%. Os cursos EAD podem ser acessados em todos os países, independente de sua localização.

Água

(5.11.9.1) Tipo de parte interessada

Selecione de:

☑ Clientes

(5.11.9.2) Tipo e detalhes do engajamento

Compartilhamento de aprendizado/informações

☑ Compartilhar informações sobre os produtos e esquemas de certificação relevantes da organização

(5.11.9.3) Porcentagem do tipo de parte interessada engajada

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(5.11.9.5) Justificativa para engajar essas partes interessadas e escopo do engajamento

A área de vendas realiza eventos com clientes da área de Saneamento, para falar sobre as soluções WEG para o segmento de Saneamento e seus respectivos ganhos ambientais. Os eventos podem acontecer nos clientes ou nas dependências da WEG.

(5.11.9.6) Impacto do engajamento e medições de sucesso

Essa medida ainda envolve baixo percentual de clientes, porém é uma prática que está ficando cada vez comum.

Mudanças climáticas

(5.11.9.1) Tipo de parte interessada

Selecione de:

☑ Investidores e acionistas

(5.11.9.2) Tipo e detalhes do engajamento

Compartilhamento de aprendizado/informações

☑ Compartilhar informações sobre iniciativas ambientais, progressos e conquistas

(5.11.9.5) Justificativa para engajar essas partes interessadas e escopo do engajamento

Anualmente a WEG realiza o WEGDay, evento que tem como principal objetivo divulgar informações para Investidores e Acionistas sobre à perspectiva dos negócios, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG. No evento também são compartilhas informações sobre os benefícios ambientas de produtos WEG, como mobilidade elétrica, energias renováveis, eficiência de produtos para redução do consumo de energia e emissões de GEE, práticas de economia circular entre outras. Justificativa: Acreditamos que essas informações são importantes para a disseminação do avanço da estratégia WEG alinhada a sua Política e Estratégia de Sustentabilidade e que essa informações são relevantes para os Investidores e Acionistas, uma vez que muitas delas são demandas desse público.

(5.11.9.6) Impacto do engajamento e medições de sucesso

O WEGDay é um evento anual destinado a investidores e analistas de mercado da WEG. A edição de 2024, aconteceu de forma híbrida, com transmissão simultânea para o YouTube e reuniu aproximadamente 1000 participantes. Dessa forma, engajamos e comunicamos aos nossos acionistas informações relevantes sob diferentes temáticas, dentre elas mudanças climáticas.
[Adicionar linha]

(5.12) Indique eventuais iniciativas ambientais mutuamente benéficas na qual a organização pode colaborar com membros específicos do programa Supply Chain do CDP.

Row 1

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 2

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço que reduz as emissões operacionais dos clientes

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 3

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 4

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 5

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 6

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 7

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 8

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 9

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos

Row 10

(5.12.1) Membro solicitante

Selecione de:

(5.12.2) Questões ambientais com que a iniciativa se relaciona

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(5.12.4) Categoria e tipo de iniciativa

Inovação

☑ Novo produto ou serviço com um menor impacto de emissões upstream

(5.12.5) Detalhes da iniciativa

Substituição de motores de baixo rendimento por motores de alto rendimento, com previsão de redução de consumo de energia de 10 a 60% e também das emissões de GEE. Essa oportunidade também é válida para outras gamas de produtos e soluções do Grupo WEG que podem auxiliar na redução de emissões dos clientes. https://www.weg.net/institutional/US/en/solutions/energy-efficiency https://www.weg.net/institutional/BR/pt/news/produtos-e-solucoes/nova-linha-de-motores-w51-hd-combina-eficiencia-e-sustentabilidade

(5.12.6) Benefícios esperados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Redução das emissões operacionais dos clientes (Escopos 1 e 2 do cliente)

(5.12.7) Prazo estimado para a realização dos benefícios

Selecione de:

☑ 0-1 ano

(5.12.8) É possível estimar as economias de CO2e e/ou de água desta iniciativa no seu tempo de duração?

Selecione de:

☑ Sim somente as economias de CO2e no tempo de duração

(5.12.9) Economia de CO2 estimada no tempo de duração

19.86

(5.12.11) Explique

Equipamento Sugerido: Motor IE5 200 kW / 60 Hz Redução/Emissões evitadas: 19,86 tCO2e em relação ao mesmo motor IE3 com mesmo rendimento. Considerado os tempos de uso da IEA (7,7 anos e 3.000 horas por ano). A redução do consumo de energia e de GEE já podem ser notadas após a instalação e operação dos mesmos
[Adicionar linha]

(5.13) A organização já implementou alguma iniciativa ambiental mutuamente benéfica devido ao engajamento com um membro do programa Supply Chain do CDP?

(5.13.1) Iniciativas ambientais implementadas devido ao engajamento com um membro do programa Supply Chain do CDP

Selecione de:

☑ Não, mas planejamos fazê-lo nos próximos dois anos

(5.13.2) Razão principal para não se implementarem iniciativas ambientais

Selecione de:

☑ Outro, especifique **:**Não existe uma sistemática para verificar se os clientes estão entrando em contato com a empresa devido o CDP Supply Chain

(5.13.3) Explique por que a organização não implementou nenhuma iniciativa ambiental

A WEG é aberta a apresentar iniciativas ambientais que sejam benéficas para os clientes. A WEG possui diversas iniciativas que possuem ganho ambiental. Atualmente não recebemos propostas via CDP Supply Chain.
[Linha fixa]

C6. Desempenho ambiental - Método de consolidação

(6.1) Forneça detalhes sobre o método de consolidação escolhido para o cálculo dos dados de desempenho ambiental.

Mudanças climáticas

(6.1.1) Método de consolidação usado

Selecione de:

☑ Controle operacional

(6.1.2) Forneça a justificativa para a escolha do método de consolidação

Usamos o mesmo método de consolidação usado na contabilidade financeira da organização. Para divulgação dos dados de Mudanças Climáticas seguimos as metodologias do GHG Protocol e IPCC, para demais, seguimos as metodologias e recomendações do GRI, SASB, TCFD. A WEG também está se estruturando para atendimento dos novos padrões IFRS S1 e S2.

Água

(6.1.1) Método de consolidação usado

Selecione de:

☑ Controle operacional

(6.1.2) Forneça a justificativa para a escolha do método de consolidação

Usamos o mesmo método de consolidação usado na contabilidade financeira da organização. Para divulgação dos dados de Mudanças Climáticas seguimos as metodologias do GHG Protocol e IPCC, para demais, seguimos as metodologias e recomendações do GRI, SASB, TCFD. A WEG também está se estruturando para atendimento dos novos padrões IFRS S1 e S2.

Plásticos

(6.1.1) Método de consolidação usado

Selecione de:

☑ Controle operacional

(6.1.2) Forneça a justificativa para a escolha do método de consolidação

Usamos o mesmo método de consolidação usado na contabilidade financeira da organização. Para divulgação dos dados de Mudanças Climáticas seguimos as metodologias do GHG Protocol e IPCC, para demais, seguimos as metodologias e recomendações do GRI, SASB, TCFD. A WEG também está se estruturando para atendimento dos novos padrões IFRS S1 e S2.

Biodiversidade

(6.1.1) Método de consolidação usado

Selecione de:

☑ Controle operacional

(6.1.2) Forneça a justificativa para a escolha do método de consolidação

Usamos o mesmo método de consolidação usado na contabilidade financeira da organização. Para divulgação dos dados de Mudanças Climáticas seguimos as metodologias do GHG Protocol e IPCC, para demais, seguimos as metodologias e recomendações do GRI, SASB, TCFD. A WEG também está se estruturando para atendimento dos novos padrões IFRS S1 e S2.
[Linha fixa]

C7. Desempenho ambiental – Mudanças climáticas

(7.1) Este é o primeiro ano de reporte de dados de emissões da organização ao CDP?

Selecione de:
☑ Não

(7.1.1) A organização passou por alguma mudança estrutural no ano de reporte, ou há alguma mudança estrutural prévia sendo representada neste reporte de dados de emissões?

(7.1.1.1) Houve alguma mudança estrutural?

Selecione todos os aplicáveis
☑ Sim, uma aquisição

(7.1.1.2) Nome da(s) organização(ões) adquirida(s), desinvestida(s) ou fundida(s)

Em 2024 foram adquiridas: Group Marathon, Volt, WEG Tintas Ltda (WTI-MEA), WEG International GmbH, CEMP s.r.l., CEMP International GmbH, ROTOR B.V., ROTOR UK Ltd, WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC, WEG Scandinavia AB – Heriev, WEG Scandinavia AB – Moss, WEG Scandinavia AB – Vantaa, San Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (WVRS), Conera Sist. de Proc. Comput. Dist. Ltda.

(7.1.1.3) Detalhes da(s) mudança(s) estrutural(is), incluindo as datas de conclusão

As empresas adquiridas em 2024 contabilizaram no inventário de emissões do Grupo WEG em períodos respectivos da aquisição. Apenas empresas do Grupo Volt (Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (WVOLT), Volt Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (WVH) e San Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (WVRS)) contabilizam no mês de dezembro de 2024. Todas demais empresas citadas foram emissões respectivas ao ano de 2023, relfetindo com as datas de integração das empresas. Conforme procedimento interno de norma de recálculo, alinhado com GHG Protocol, as emissões destas empresas adquiridas houveram alterações significativas com alteração de 5% das emissões, gatilho para procedimento de recálculo para ano base. O recálculo foi realizado seguindo recomendações do GHG Protocol para refletir a realidade das emissões.
[Linha fixa]

(7.1.2) A metodologia de contabilização das emissões, os limites e/ou a definição do ano de reporte foram alterados no ano de reporte?

	Alteração(ões) na metodologia, nos limites e/ou na definição do ano de reporte?
	Selecione todos os aplicáveis ☑ Não

[Linha fixa]

(7.1.3) As emissões do ano-base da organização e as emissões dos anos passados foram recalculadas, como resultado de eventuais alterações ou erros reportados em 7.1.1 e/ou 7.1.2?

(7.1.3.1) Recálculo do ano-base

Selecione de:
☑ Sim

(7.1.3.2) Escopo(s) recalculado(s)

Selecione todos os aplicáveis
☑ Escopo 1
☑ Escopo 2, com base na localização
☑ Escopo 2, com base no mercado
☑ Escopo 3

(7.1.3.3) Política de recálculo das emissões do ano-base, incluindo o limite de significância

A WEG possui uma politica para recalculo do ano base de emissões. São avaliados três quesitos: 1- Mudanças estruturais significativas do Grupo; 2- Mudanças expressivas em metodologias de cálculo de emissões; 3- Erros metodológicos, corrigidos no ano atual e presentes nos passados; Considerando os 3 quesitos, estimando se o resultado no inventário do ano passo (tCO2e) mudaria mais de 5%, faz-se necessário o procedimento de recálculo do ano base. Esta abordagem está alinhada com GHG Protocol. A aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo. O procedimento para o recálculo das emissões envolve: a identificação de mudanças significativas no controle operacional ou societário da organização, o levantamento de dados históricos, o reprocessamento dos cálculos para compatibilização com os dados atuais e a atualização da documentação, mantendo transparência e conformidade com padrões internacionais. Ano base atualizado: Após a realização e aprovação do recálculo das emissões, estabeleceu-se novo valor de ano base WEG: Escopo 1 e 2: 177891 tCO2e e Escopo 3: 29652468 tCO2e para o ano pase de 2021.

(7.1.3.4) Recálculo dos anos passados

Selecione de:

☑ Sim

[Linha fixa]

(7.2) Selecione o nome da norma, do protocolo ou da metodologia usado/a para coletar os dados das atividades e calcular as emissões.

Selecione todos os aplicáveis

☑ Refinamento das Diretrizes de 2006 do IPCC para Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa de 2019

☑ ISO 14064-1

☑ The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition)

☑ The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2

☑ The Greenhouse Gas Protocol: Corporate Value Chain (Scope 3) Standard

(7.3) Descreva o método usado para reportar as emissões de Escopo 2 de sua organização.

(7.3.1) Escopo 2, com base na localização

Selecione de:

☑ Estamos divulgando um valor de Escopo 2 com base na localização

(7.3.2) Escopo 2, com base no mercado

Selecione de:

☑ Estamos divulgando um valor de Escopo 2 com base no mercado

(7.3.3) Explique

No ano de 2024 foram realizadas as aquisições de I-RECs, houve a autoprodução de energia renovável para operações do Brasil e também contratos de energia renovável (PPA).
[Linha fixa]

(7.4) Existem fontes (por ex., instalações, GEEs específicos, atividades, regiões etc.) de emissões de Escopo 1, Escopo 2 ou Escopo 3 que estejam dentro dos limites de reporte selecionados, mas que não estão incluídas na divulgação?

Selecione de:

☑ Não

(7.5) Informe o ano-base e as emissões do ano-base.

Escopo 1

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

59768

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – GHG Protocol Brasil/FGV-EAESP, México – Gobierno del Mexico) e de cada Categoria do Escopo 1. Quando não existiram dados públicos das governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. International Energy Agency – IEA, Environmental Protection Agency – EPA, IPCC, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 900 fatores de emissão. Dados de entrada: Combustão Móvel e Estacionária: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Fugitivas: Utilizados dados de compra de gases de refrigeração utilizados na reposição dos sistemas (ex. R-407C, R-410a, HFC-32). Também foram contabilizados os gases utilizados em sistemas de combate a incêndios, (ex. CO2, HFC 227ea, etc.). Processos Industriais: Utilizados os dados de compra de graxas, lubrificantes e parafinas. Atividades agrícolas: Utilizado os dados de compra de adubo orgânico para uso no solo. Resíduos e efluentes: Utilizados os dados da quantidade de resíduos tratado nas operações e separado por tido de resíduos e tratamento. Para efluentes, levantada a quantidade de efluente tratado e as características biológicas dos mesmos. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para pequenas unidades comerciais com menos de 70 colaboradores onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,08% do escopo 1, somando cerca de 2% do total de emissões deste escopo. Para as empresas comerciais com menos de 70 colaboradores, foram supostos os dados para as categorias do escopo 1 que aplicáveis para uma unidade comercial, exemplo, consumo de combustível e fugitivas. Para as suposições foram utilizados dados de agências internacionais ou dados conhecidos de empresas WEG com atividade similar. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 2 (com base na localização)

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

126210

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 50 fatores de emissão. Na compra de energia renovável via PPA, I-REC e Autoprodução, foram utilizados fatores específicos dos geradores da energia renovável. Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,06% do escopo 2. Para as empresas comerciais, foram

supostos os dados de consumo de energia por colaborador e com base em dados de agências internacionais ou dados conhecidos de empresas WEG com atividade similar. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 2 (com base no mercado)

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

118123

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 50 fatores de emissão. Nas compara de energia renovável via PPA, I-REC e Autoprodução, foram utilizados fatores específicos dos geradores da energia renovável. Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,06% do escopo 2. Para as empresas comerciais, foram supostos os dados de consumo de energia por colaborador e com base em dados de agências internacionais ou dados conhecidos de empresas WEG com atividade similar. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 1: Bens e serviços adquiridos

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

327802

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Método de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) / SindusConSP, 2012 Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais (ex. Inglaterra – Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA), Brasil – International Copper Association (ICA), etc.). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente Dados de entrada: Foram utilizadas as informações de matérias-primas comparadas. Não foram feitas suposições para o cálculo dessa categoria. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 2: Bens de capital

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

53424

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Método de medição: Cálculo de emissões baseado em gastos, segundo The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) e Environmental Protection Angency (EPA) e Office of Research and Development -ORD. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais, para essa categoria foram utilizados os fatores da Environmental Protection Angency (EPA) e Office of Research and Development - ORD. Dados de entrada: Valores gastos com Bens de Capital das empresas. Não foram feitas suposições para essa categoria. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 3: Atividades relacionadas a combustível e energia (não incluídas no Escopo 1 ou 2)

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

4503

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais (ex. Inglaterra – Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) / Brasil Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – RenovaCalc). Dados de entrada: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados. (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Não foram feitas suposições para essa categoria. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 4: Transporte e distribuição upstream

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

21979

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais (ex. Estados Unidos – Environmental Protection Agency, Inglaterra – UK National Statistics etc.) Dados de entrada: Valores gastos com transporte e distribuição de matérias-primas e produtos. Não foram feitas suposições para essa categoria. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 5: Resíduos gerados nas operações

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

7441

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006. Fatores de Emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais (ex. IPCC / Inglaterra – Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) / Brasil - GHG Protocol Brasil, etc.) Dados de Entrada: Quantidade de resíduos e efluentes enviados para tratamento externo, tipo de resíduo e efluente e tipo de tratamento. Suposições: para as exceções em que não há dados de geração de resíduo e efluentes, foi assumido geração per capta de acordo com os dados governamentais dos países. Para resíduos e efluentes foram consideradas as destinações finais mais conservadora, aquelas que resulta em maiores valores de emissão. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 6: Viagens de negócios

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

7003

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) / Quantis Fatores de Emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelo GHG Protocol (Quantis Suite V2.0). Dados de Entrada: Valores gastos com cada tipo de transporte, exemplo aéreo, ferroviário, marítima e rodoviária. Não foram feitas suposições para essa categoria.Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões

de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 7: Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

23809

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: GHG Protocol / ISO 14064-3:2019. / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) Fatores de Emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais (ex. Inglaterra – Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) / Brasil - GHG Protocol Brasil, etc.) Dados de Entrada: Distância percorrida de acordo com os tipos de transport (ex. automóvel, motocicleta, ônibus, metro, etc.) Não foram feitas suposições para essa categoria. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 8: Ativos arrendados upstream

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0.0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) Fatores de Emissão/ Dados de Entrada / Suposições: Não foram evidenciados ativos alugados, dessa forma não foram necessários realizar o

levantamento de fatores de emissão. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 9: Transporte e distribuição downstream

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Categoria não relevante. Tendo em base os valores das emissões de Transporte e Distribuição Up-stream, que representaram menos de 1,2 % das emissões de Escopo 3 e sabendo que a maioria dos transportes da WEG são up-stream, consideramos essa categoria irrelevante.

Escopo 3, categoria 10: Processamento de produtos vendidos

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Categoria não relevante. Categoria de Escopo 3 não calculada em 2022, pois as emissões dos produtos vendidos pela WEG está concentrada na categoria 11, a qual representa aproximadamente 98% das emissões do Escopo 3, devido as características dos produtos vendidos pela WEG.

Escopo 3, categoria 11: Uso de produtos vendidos

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

29206508

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Metodologia de medição: The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Corporate value chain (Scope 3) Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 50 fatores de emissão. Dados de Entrada: Dados de consumo de energia elétrica, ao logo da vida útil, dos produtos vendidos. Não foram feitas suposições para essa categoria. Em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados.

Escopo 3, categoria 12: Tratamento de produtos vendidos ao final de sua vida útil

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Categoria não relevante. Categoria de Escopo 3 não calculada em 2021. Os produtos fabricados pela WEG são constituídos praticamente com materiais recicláveis 85% (aço, cobre alumínio) e que não geram CO2 na sua disposição final. Além disso os produtos possuem grande valor agregado para a reciclagem e dessa forma dificilmente seguem para aterros industriais ou para processos de incineração, devido as suas características de composição química.

Escopo 3, categoria 13: Ativos arrendados downstream

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Categoria não relevante. A WEG não possui ativos arrendados que gerem emissões de GEE, por isso não calculamos as emissões dessa categoria. Levantamento de informações foi realizado nas operações da companhia no mundo, divididos em mais de 40 países.

Escopo 3, categoria 14: Franquias

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Categoria não relevante. O Grupo WEG não possui franquias, por isso, não possuímos emissões nessa categoria. O levantamento de emissões de Escopo 3 em 2023 foi realizado nos parques fabris da companhia no mundo e não foram verificadas franquias.

Escopo 3, categoria 15: Investimentos

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Categoria não relevante. Categoria de Escopo 3 não calculada em 2021. As emissões dos investimentos da WEG foram estimadas, com base em investimentos de bancos, em 420 tCO2e demonstrando dessa forma que essas emissões são irrelevantes no escopo 3 e que representam em torno de 0,001% das emissões da WEG no escopo 3.

Escopo 3: Outros (upstream)

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Não foram mapeadas outras categorias significativas para o grupo WEG.

Escopo 3: Outros (downstream)

(7.5.1) Fim do ano-base

12/31/2021

(7.5.2) Emissões do ano-base (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.5.3) Detalhes metodológicos

Não foram mapeadas outras categorias significativas para o grupo WEG.
[Linha fixa]

(7.6) Qual foi o total de emissões brutas de Escopo 1 da organização, em toneladas métricas de CO2e?

Ano de reporte

(7.6.1) Emissões brutas de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

61439

(7.6.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – GHG Protocol Brasil/FGV-EAESP, México – Gobierno del Mexico) e de cada Categoria do Escopo 1. Quando não existiram dados públicos das governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. International Energy Agency – IEA, Environmental Protection Agency – EPA, IPCC, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 900 fatores de emissão. Dados de entrada: Combustão Móvel e Estacionária: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Fugitivas: Utilizados dados de compra de gases de refrigeração utilizados na reposição dos sistemas (ex. R-407C, R-410a, HFC-32). Também foram contabilizados os gases utilizados em sistemas de combate a incêndios, (ex. CO2, HFC 227ea, etc.). Processos Industriais: Utilizados os dados de compra de graxas, lubrificantes e parafinas. Atividades agrícolas: Utilizado os dados de compra de adubo orgânico para uso no solo. Resíduos e efluentes: Utilizados os dados da quantidade de resíduos tratado nas operações e separado por tido de resíduos e tratamento. Para efluentes, levantada a quantidade de efluente tratado e as características biológicas dos mesmos. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,08% do escopo 1. Para as empresas comerciais, foram supostos os dados para as categorias do escopo 1 que aplicáveis para uma unidade comercial, exemplo, consumo de combustível e fugitivas. Para as suposições foram utilizados dados de agências internacionais ou dados. Em 2024 com a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 1

(7.6.1) Emissões brutas de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

58814

(7.6.2) Data de fim

12/31/2023

(7.6.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – GHG Protocol Brasil/FGV-EAESP, México – Gobierno del Mexico) e de cada Categoria do Escopo 1. Quando não existiram dados públicos das governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. International Energy Agency – IEA, Environmental Protection Agency – EPA, IPCC, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 900 fatores de emissão. Dados de entrada: Combustão Móvel e Estacionária: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Fugitivas: Utilizados dados de compra de gases de refrigeração utilizados na reposição dos sistemas (ex. R-407C, R-410a, HFC-32). Também foram contabilizados os gases utilizados em sistemas de combate a incêndios, (ex. CO2, HFC 227ea, etc.). Processos Industriais: Utilizados os dados de compra de graxas, lubrificantes e parafinas. Atividades agrícolas: Utilizado os dados de compra de adubo orgânico para uso no solo. Resíduos e efluentes: Utilizados os dados da quantidade de resíduos tratado nas operações e separado por tido de resíduos e tratamento. Para efluentes, levantada a quantidade de efluente tratado e as características biológicas dos mesmos. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,08% do escopo 1. Para as empresas comerciais, foram supostos os dados para as categorias do escopo 1 que aplicáveis para uma unidade comercial, exemplo, consumo de combustível e fugitivas. Para as suposições foram utilizados dados de agências internacionais ou dados. Em 2024 com a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 2

(7.6.1) Emissões brutas de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

67606

(7.6.2) Data de fim

12/31/2022

(7.6.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – GHG Protocol Brasil/FGV-EAESP, México – Gobierno del Mexico) e de cada Categoria do Escopo 1. Quando não existiram dados públicos das governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. International Energy Agency – IEA, Environmental Protection Agency – EPA, IPCC, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 900 fatores de emissão. Dados de entrada: Combustão Móvel e

Estacionária: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Fugitivas: Utilizados dados de compra de gases de refrigeração utilizados na reposição dos sistemas (ex. R-407C, R-410a, HFC-32). Também foram contabilizados os gases utilizados em sistemas de combate a incêndios, (ex. CO2, HFC 227ea, etc.). Processos Industriais: Utilizados os dados de compra de graxas, lubrificantes e parafinas. Atividades agrícolas: Utilizado os dados de compra de adubo orgânico para uso no solo. Resíduos e efluentes: Utilizados os dados da quantidade de resíduos tratado nas operações e separado por tido de resíduos e tratamento. Para efluentes, levantada a quantidade de efluente tratado e as características biológicas dos mesmos. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,08% do escopo 1. Para as empresas comerciais, foram supostos os dados para as categorias do escopo 1 que aplicáveis para uma unidade comercial, exemplo, consumo de combustível e fugitivas. Para as suposições foram utilizados dados de agências internacionais ou dados. Em 2024 com a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 3

(7.6.1) Emissões brutas de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

59768

(7.6.2) Data de fim

12/31/2021

(7.6.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – GHG Protocol Brasil/FGV-EAESP, México – Gobierno del Mexico) e de cada Categoria do Escopo 1. Quando não existiram dados públicos das governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. International Energy Agency – IEA, Environmental Protection Agency – EPA, IPCC, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 900 fatores de emissão. Dados de entrada: Combustão Móvel e Estacionária: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Fugitivas: Utilizados dados de compra de gases de refrigeração utilizados na reposição dos sistemas (ex. R-407C, R-410a, HFC-32). Também foram contabilizados os gases utilizados em sistemas de combate a incêndios, (ex. CO2, HFC 227ea, etc.). Processos Industriais: Utilizados os dados de compra de graxas, lubrificantes e parafinas. Atividades agrícolas: Utilizado os dados de compra de adubo orgânico para uso no solo. Resíduos e efluentes: Utilizados os dados da quantidade de resíduos tratado nas operações e separado por tido de resíduos e tratamento. Para efluentes, levantada a quantidade de efluente tratado e as características biológicas dos mesmos. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,08% do escopo 1. Para as empresas comerciais, foram supostos os dados para as categorias do escopo 1 que aplicáveis para uma unidade comercial, exemplo, consumo de combustível e fugitivas. Para as suposições foram utilizados dados de agências internacionais ou dados. Em 2024 com a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do

GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 4

(7.6.1) Emissões brutas de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

43476

(7.6.2) Data de fim

12/31/2020

(7.6.3) Detalhes metodológicos

Metodologias: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – GHG Protocol Brasil/FGV-EAESP, México – Gobierno del Mexico) e de cada Categoria do Escopo 1. Quando não existiram dados públicos das governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. International Energy Agency – IEA, Environmental Protection Agency – EPA, IPCC, etc.). Ao total foram utilizamos mais de 900 fatores de emissão. Dados de entrada: Combustão Móvel e Estacionária: Utilizados os dados de compra de todos os combustíveis utilizados (ex. GLP, GN, Óleo Diesel, Gasolina, Etanol, Acetileno, Querosene, Lenha etc.). Fugitivas: Utilizados dados de compra de gases de refrigeração utilizados na reposição dos sistemas (ex. R-407C, R-410a, HFC-32). Também foram contabilizados os gases utilizados em sistemas de combate a incêndios, (ex. CO2, HFC 227ea, etc.). Processos Industriais: Utilizados os dados de compra de graxas, lubrificantes e parafinas. Atividades agrícolas: Utilizado os dados de compra de adubo orgânico para uso no solo. Resíduos e efluentes: Utilizados os dados da quantidade de resíduos tratado nas operações e separado por tido de resíduos e tratamento. Para efluentes, levantada a quantidade de efluente tratado e as características biológicas dos mesmos. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Foram feitas suposições apenas para unidades comerciais, onde cada uma delas representa, em média, menos de 0,08% do escopo 1. Para as empresas comerciais, foram supostos os dados para as categorias do escopo 1 que aplicáveis para uma unidade comercial, exemplo, consumo de combustível e fugitivas. Para as suposições foram utilizados dados de agências internacionais ou dados. [Linha fixa]

(7.7) Qual foi o total de emissões brutas de Escopo 2 da organização, em toneladas métricas de CO2e?

Ano de reporte

(7.7.1) Escopo global bruto 2, emissões com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

88716

(7.7.2) Emissões brutas globais de Escopo 2 com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

66275

(7.7.4) Detalhes metodológicos

Metodologia: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Justificativa para escolha: As metodologias utilizadas, dados de entradas, fatores de emissão e suposições estão de acordo com os protocolos internacionais relacionados ao tema e também proporcionam resultados mais precisos em uma abordagem mais conservadora. Em 2024 devido a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 1

(7.7.1) Escopo global bruto 2, emissões com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

95094

(7.7.2) Emissões brutas globais de Escopo 2 com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

75014

(7.7.3) Data de fim

12/31/2023

(7.7.4) Detalhes metodológicos

Metodologia: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão

mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Justificativa para escolha: As metodologias utilizadas, dados de entradas, fatores de emissão e suposições estão de acordo com os protocolos internacionais relacionados ao tema e também proporcionam resultados mais precisos em uma abordagem mais conservadora. Em 2024 devido a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 2

(7.7.1) Escopo global bruto 2, emissões com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

100879

(7.7.2) Emissões brutas globais de Escopo 2 com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

88377

(7.7.3) Data de fim

12/31/2022

(7.7.4) Detalhes metodológicos

Metodologia: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Justificativa para escolha: As metodologias utilizadas, dados de entradas, fatores de emissão e suposições estão de acordo com os protocolos internacionais relacionados ao tema e também proporcionam resultados mais precisos em uma abordagem mais conservadora. Em 2024 devido a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 3

(7.7.1) Escopo global bruto 2, emissões com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

126210

(7.7.2) Emissões brutas globais de Escopo 2 com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

118123

(7.7.3) Data de fim

12/31/2021

(7.7.4) Detalhes metodológicos

Metodologia: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Justificativa para escolha: As metodologias utilizadas, dados de entradas, fatores de emissão e suposições estão de acordo com os protocolos internacionais relacionados ao tema e também proporcionam resultados mais precisos em uma abordagem mais conservadora. Em 2024 devido a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 4

(7.7.1) Escopo global bruto 2, emissões com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

93009

(7.7.2) Emissões brutas globais de Escopo 2 com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

93009

(7.7.3) Data de fim

12/31/2020

(7.7.4) Detalhes metodológicos

Metodologia: Programa do GHG Protocol Brasil / IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, 2006, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accouting and Reporting Standard / The Greenhouse Gas Protocol: Orientações sobre o Escopo 2. Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. Europeam Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). Dados de entrada: Foram utilizados os dados de compra de energia elétrica das empresas. Não existem consumo de outras fontes de energia no Escopo 2. Para os dados coletados, não foram realizadas suposições. Justificativa para escolha: As metodologias utilizadas, dados de entradas, fatores de emissão e suposições estão de acordo com os protocolos internacionais relacionados ao tema e também proporcionam resultados mais precisos em uma abordagem mais conservadora. Em 2024 devido a aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE.
[Linha fixa]

(7.8) Explique as emissões globais brutas de Escopo 3 da organização, divulgando e explicando eventuais exclusões.

Bens e serviços adquiridos

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:
☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

1364427

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis
☑ Método da média de produtos

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

100

(7.8.5) Explique

Para calcular os bens e serviços adquirios são utilizados os dados de aquisição dos principais bens adquiridos que são extraídas do sistema ERP e utilizado um fator de emissões médio por unidade e tipo de produto. O cálculo considera a quantidade de material comprada multiplicada pelo o fator de emissão de CO2e do material (já considera os valores de GWP AR5 de todas as emissões). A unidade dos fatores de emissões são a unidade do respectivo bem por tonelada de CO2e, a fonte de dados destes fatores é feita sobre documentos oficiais dos respectivos países ou de órgãos reconhecidos internacionalmente como IPCC, IEA, IRENA, EEA etc. Todos os dados são verificados pelos devidos responsáveis e o inventário passa por verificação externa. Foi utilizada essa metodologia de cálculo, pois são as informações mais confiáveis e trarão um resultado mais preciso das emissões. Os dados de quantidade de aquisição são dos fornecedores e envolvem todo o ano corrente de 2024. Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação. Não foram realizadas suposições.

Bens de capital

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

90707

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Método baseado nos gastos

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

100

(7.8.5) Explique

Para calcular os dados de aquisição dos principais bens de capital adquiridos foi extraído do sistema ERP e foi utilizado um fator de emissões média por. Cálculo: quantidade de bens de capital comprado multiplicado pelo fator de emissão de CO2e do bem de capital (já considera os valores de GWP AR5 de todas as emissões). Os fatores de emissão são extraídos de fontes governamentais dos rescpetivos países ou de órgãos reconhecidos internacionalmente como IRENA, IEA, IPCC etc. Todos os dados são verificados pelos devidos responsáveis e o inventário passa por verificação externa. Foi utilizada essa metodologia de cálculo, pois são as informações mais confiáveis e trarão um resultado mais preciso das emissões. Os dados de quantidade de aquisição são dos fornecedores e envolvem todo o ano corrente de 2024. Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação. Não foram realizadas suposições.

Atividades relacionadas a combustível e energia (não incluídas no Escopo 1 ou 2)

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

7388

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Método baseado no combustível

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

100

(7.8.5) Explique

Para calcular as atividades relacionadas a combustível e energia, foram utilizados os dados de quantidade de combustível e energia elétrica consumida extraídos do sistema ERP e foi utilizado um fator de emissões da produção do combustível/energia elétrica. O fator de emissão é extraído de fontes governamentais dos respectivos países ou de órgãos reconhecidos internacionalmente como IEA, IRENA, IPCC etc. Cálculo: quantidade de combustível e/ou energia comprada multiplciada pelo fator de emissão de CO2e do combustível ou energia elétrica (já considera os valores de GWP AR5 de todas as emissões). Os dados de quantidade de aquisição são dos fornecedores e envolvem todo o ano corrente de 2024. Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação. Não foram realizadas suposições.

Transporte e distribuição upstream

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

308104

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Método baseado nos gastos

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

100

(7.8.5) Explique

Para calcular o transporte e distribuição upstream foram utilizados os valores gastos em transporte foram obtidos através do sistema ERP e foi utilizado um fator de emissões médio por dólar gasto. Os fatores de emissão são utilizados de fontes governamentais dos rescpetivos países ou de órgãos reconhecidos internacionalmente como IRENA, IPCC, IEA etc. Cálculo: valor gasto com cada modal de transporte multiplicado pelo fator de emissão de CO2e do modal de transporte (já considera os valores de GWP AR5 de todas as emissões). Os dados de quantidade de aquisição são dos fornecedores e envolvem todo o ano corrente de 2024. Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou órgão reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação. Os fatores de emissão fornecidos pela EPA foram preparados usando modelos USEEIO, que são modelos de ciclo de vida de bens e serviços na economia dos EUA. Também são utilizados os fatores de emissão disponibilizados pelo próprio GHG Protocol Internacional (Quantis Suite V.2.0) Não foram realizadas suposições.

Resíduos gerados nas operações

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

8010

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Método específico por tipo de resíduos

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

41.2

(7.8.5) Explique

Para calcular os resíduos e efluentes gerados na operações, utilizou Os dados de quantidade de aquisição são dos fornecedores e envolvem todo o ano corrente de 2024 e obtidos via ERP. Cálculo: quantidade de resíduo gerado multiplicado pelo fator de emissão de CO2e do tipo de tratamento do resíduo e/ou efluente. Leva em consideração: tipo de tratamento, se possui sistema de reaproveitamento de gás, conversões do GWP (AR-5); parâmetros químicos dos efluentes. Os 41,2% referem-se aos dados de resíduos fornecidos pelo prestador de serviço da empresa Parque Fabril I e II localizada em Jaraguá do Sul - SC - Brasil (a maior planta do Grupo), Parque Fabril III, Guaramirim/SC, Parque Fabril WTD em Blumenau/SC - Brasil e Parque Fabril WIJ, Itajaí/SC – Brasil. Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou órgão reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação, exemplo GHG Protocol Internacional e IPCC. Suposição: Caso o fornecedor não saiba informar a DBO do efluente bruto, foi utilizado como padrão valor de 350 mg DBO/L, valor típico segundo literatura.

Viagens de negócios

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

28589

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Método baseado nos gastos

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

100

(7.8.5) Explique

Para calcular as viagens a negócios foram utilizados os valores de despesas com viagens a negócios obtidas através de sistema interno e utilizado fator médio de emissão por tipo de modal e valor gasto. Cálculo: valor gasto com cada modal de transporte multiplicado pelo fator de emissão de CO2e do modal de transporte (já considera os valores de GWP – AR5 de todas as emissões). Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou órgão reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação, exemplo GHG Protocol Internacional (Quantis Suite V.2.0). Não foram realizadas suposições para essa categoria.

Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

27053

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Método baseado na distância

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

0

(7.8.5) Explique

Para calcular o deslocamento dos funcionários para o trabalho foi realizado um levantamento quanto ao tipo de modal (ex: carro, moto, onibus, bicicleta, caminhando, carona etc) utilizado e distância média percorrida (km). Utilizado fator médio de emissão por modal e distância. Cálculo: distância média percorrida multiplicado pelo fator de emissão de CO2e do modal de transporte (já considera os valores de GWP – AR5 de todas as emissões). Os fatores de emissão levam em consideração as emissões cradle-to-gate, podendo variar de acordo com órgão governamental ou órgão reconhecido internacionalmente que disponibilizou a informação, exemplo GHG Protocol Brasil, DEFRA Inglaterra e EPA para o EUA. Não foram realizadas suposições para essa categoria.

Ativos arrendados upstream

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Realizamos o cálculo dessa categoria no inventário de 2021 e verificamos que as emissões do Grupo WEG foram iguais a zero. Devido a isso, deixamos de calcular essa categoria nos inventários anuais de GEE do Grupo WEG, consequentemente não calculamos esta categoria em 2024. Realizados mapeamentos nas operações do grupo e não foi identificado nenhum ativo arrendado com geração de emissões.

Transporte e distribuição downstream

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Esta categoria não é relevante uma vez que os valores das emissões de Transporte e Distribuição Up-stream, que representaram menos de 1,2 % das emissões de Escopo 3 e sabendo que a maioria dos transportes da WEG são up-stream, consideramos essa categoria de transporte e distribuição downstream como não relevante.

Processamento de produtos vendidos

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

A categoria de processamento de produtos vendidos não é relevante pois as emissões dos produtos vendidos pela WEG está concentrada na categoria 11 (Uso de produtos vendidos), a qual representa aproximadamente 93% das emissões do Escopo 3, devido as características dos produtos vendidos pela WEG.

Uso de produtos vendidos

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Relevante, calculadas

(7.8.2) Emissões no ano de reporte (toneladas métricas de CO2e)

23141716

(7.8.3) Metodologia de cálculo das emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Metodologia para as emissões da fase de uso direto, especifique **:**Quantidade de produtos vendidos no ano multiplicado pela potencia nominal multipliacdo pelo consumo de energia multiplicado pelo tempo de operação (vida útil) multiplicado pelo fator de emissão de energia elétrica do país de destino.

(7.8.4) Porcentagem de emissões calculada utilizando-se dados obtidos de fornecedores ou parceiros da cadeia de valor

0

(7.8.5) Explique

Para calcular o uso de produtos vendidos é utilizado as quantidades de produtos vendidos que são obtidas do sistema ERP. Cálculo: Quantidade de produtos vendidos no ano X Potência Nominal X Consumo de energia X Tempo de Operação (vida útil) X Fator emissão de energia elétrica do país de destino (já considera

os valores de GWP-AR 5 de todas as emissões). Fatores de emissão: Foram utilizados os fatores de emissão mais recentes / atualizados disponibilizados pelas agências/órgãos governamentais de cada país (ex. Brasil – MCTI, México – Gobierno del Mexico). Quando não existiram dados públicos governamentais, foram utilizados dados de agências específicas, reconhecidas internacionalmente (ex. European Environmental Agency – EEA, International Renewable Energy Agency - IRENA, etc.). - Não foram realizadas suposições nessa categoria. - Cabe ressaltar que a metodologia penaliza empresas que estejam inovando e buscando soluções para extensão da vida útil de seus produtos, alinhados aos conceitos da economia circular. - Podemos destacar que a melhoria constante na eficiência de nossos produtos ao longo dos anos, representa uma significativa redução de emissões de GEE em nossos clientes, também não refletida na metodologia vigente. - Há divergências entre as empresas na forma de cálculo e report desta categoria.

Tratamento de produtos vendidos ao final de sua vida útil

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Categoria de Escopo 3 não relevante e não calculada em 2024. Os produtos fabricados pela WEG são constituídos praticamente com materiais recicláveis (aço, cobre alumínio) e que não geram CO2 na sua disposição final. Além disso os produtos possuem grande valor agregado para a reciclagem e dessa forma dificilmente seguem para aterros industriais ou para processos de incineração, devido as suas características de composição química.

Ativos arrendados downstream

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Categoria não é relevante e não é calculada pois a WEG não possui ativos arrendados que gerem emissões de GEE, por isso não calculamos as emissões dessa categoria. Levantamento de informações foi realizado nas operações da companhia no mundo, divididos em mais de 40 países.

Franquias

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Não temos franquias, portanto, essa categoria não é relevante para a nossa organização.

Investimentos

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Não é relevante e não calculada pois as emissões dos investimentos da WEG foram estimadas em 2021, com base em investimentos de bancos, em 420 tCO2e demonstrando dessa forma que essas emissões são irrelevantes no escopo 3 e que representam em torno de 0,001% das emissões da WEG no escopo 3.

Outros (upstream)

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Não há outros upstream relevantes e calculados para o Grupo WEG. Foram avaliadas as 15 categorias conforme Corporate Value Chain (Scope 3) Standard do GHG Protocol

Outros (downstream)

(7.8.1) Status da avaliação

Selecione de:

☑ Não relevante, explicação fornecida

(7.8.5) Explique

Não há outros downstream relevantes e calculados para o Grupo WEG. Foram avaliadas as 15 categorias conforme Corporate Value Chain (Scope 3) Standard do GHG Protocol
[Linha fixa]

(7.8.1) Divulgue ou reitere os dados de emissões de Escopo 3 para os anos anteriores.

Ano passado 1

(7.8.1.1) Data de fim

12/31/2023

(7.8.1.2) Escopo 3: Bens e serviços adquiridos (toneladas métricas de CO2e)

1113751

(7.8.1.3) Escopo 3: Bens de capital (toneladas métricas de CO2e)

92169

(7.8.1.4) Escopo 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2) (toneladas métricas de CO2e)

7142

(7.8.1.5) Escopo 3: Transporte e distribuição upstream (toneladas métricas de CO2e)

278220

(7.8.1.6) Escopo 3: Resíduos gerados nas operações (toneladas métricas de CO2e)

8140

(7.8.1.7) Escopo 3: Viagens de negócios (toneladas métricas de CO2e)

21350

(7.8.1.8) Escopo 3: Deslocamento de funcionários (ida e volta do trabalho) (toneladas métricas de CO2e)

24724

(7.8.1.9) Escopo 3: Ativos arrendados upstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.10) Escopo 3: Transporte e distribuição downstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.11) Escopo 3: Processamento de produtos vendidos (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.12) Escopo 3: Uso de produtos vendidos (toneladas métricas de CO2e)

23179594

(7.8.1.13) Escopo 3: Tratamento dos produtos vendidos ao final da vida útil (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.14) Escopo 3: Ativos arrendados downstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.15) Escopo 3: Franquias (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.16) Escopo 3: Investimentos (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.17) Escopo 3: Outros (upstream) (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.18) Escopo 3: Outros (downstream) (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.19) Explique

As emissões do Escopo 3 foram calculadas para todas as empresas do Grupo WEG no ano de 2023 para todas categorias relevantes. Não houveram exclusões e a metodologia utilizada é do GHG Protocol. Os fatores de emissão são obtidos atraves dos órgaos governamentais dos respectivos países e/ou de órgaos reconhecidos internacionalmente como IEA, IPCC, IRENA etc. Ressalta-se que em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 2

(7.8.1.1) Data de fim

12/31/2022

(7.8.1.2) Escopo 3: Bens e serviços adquiridos (toneladas métricas de CO2e)

1266246

(7.8.1.3) Escopo 3: Bens de capital (toneladas métricas de CO2e)

56526

(7.8.1.4) Escopo 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2) (toneladas métricas de CO2e)

6774

(7.8.1.5) Escopo 3: Transporte e distribuição upstream (toneladas métricas de CO2e)

342200

(7.8.1.6) Escopo 3: Resíduos gerados nas operações (toneladas métricas de CO2e)

7486

(7.8.1.7) Escopo 3: Viagens de negócios (toneladas métricas de CO2e)

14619

(7.8.1.8) Escopo 3: Deslocamento de funcionários (ida e volta do trabalho) (toneladas métricas de CO2e)

23542

(7.8.1.9) Escopo 3: Ativos arrendados upstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.10) Escopo 3: Transporte e distribuição downstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.11) Escopo 3: Processamento de produtos vendidos (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.12) Escopo 3: Uso de produtos vendidos (toneladas métricas de CO2e)

22906370

(7.8.1.13) Escopo 3: Tratamento dos produtos vendidos ao final da vida útil (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.14) Escopo 3: Ativos arrendados downstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.15) Escopo 3: Franquias (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.16) Escopo 3: Investimentos (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.17) Escopo 3: Outros (upstream) (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.18) Escopo 3: Outros (downstream) (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.19) Explique

As emissões do Escopo 3 foram calculadas para todas as empresas do Grupo WEG no ano de 2022 para todas categorias relevantes. Não houveram exclusões e a metodologia utilizada é do GHG Protocol. Os fatores de emissão são obtidos atraves dos órgaos governamentais dos respectivos países e/ou de órgaos reconhecidos internacionalmente como IEA, IPCC, IRENA etc. Ressalta-se que em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.

Ano passado 3

(7.8.1.1) Data de fim

12/31/2021

(7.8.1.2) Escopo 3: Bens e serviços adquiridos (toneladas métricas de CO2e)

327802

(7.8.1.3) Escopo 3: Bens de capital (toneladas métricas de CO2e)

53424

(7.8.1.4) Escopo 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2) (toneladas métricas de CO2e)

4503

(7.8.1.5) Escopo 3: Transporte e distribuição upstream (toneladas métricas de CO2e)

21979

(7.8.1.6) Escopo 3: Resíduos gerados nas operações (toneladas métricas de CO2e)

7441

(7.8.1.7) Escopo 3: Viagens de negócios (toneladas métricas de CO2e)

7003

(7.8.1.8) Escopo 3: Deslocamento de funcionários (ida e volta do trabalho) (toneladas métricas de CO2e)

23809

(7.8.1.9) Escopo 3: Ativos arrendados upstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.10) Escopo 3: Transporte e distribuição downstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.11) Escopo 3: Processamento de produtos vendidos (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.12) Escopo 3: Uso de produtos vendidos (toneladas métricas de CO2e)

29206508

(7.8.1.13) Escopo 3: Tratamento dos produtos vendidos ao final da vida útil (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.14) Escopo 3: Ativos arrendados downstream (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.15) Escopo 3: Franquias (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.16) Escopo 3: Investimentos (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.17) Escopo 3: Outros (upstream) (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.18) Escopo 3: Outros (downstream) (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.8.1.19) Explique

As emissões do Escopo 3 foram calculadas para todas as empresas do Grupo WEG no ano de 2021 para todas categorias relevantes. - Transporte e Distribuição (downstream): Tendo em base os valores das emissões de Transporte e Distribuição Up-stream, que representaram menos de 1,6 % das emissões de Escopo 3 e sabendo que a maioria dos transportes da WEG são up-stream, consideramos essa categoria irrelevante. - Processamento de produtos vendidos: Categoria de Escopo 3 não calculada em 2023, pois as emissões dos produtos vendidos pela WEG estão concentradas na categoria 11, a qual representa aproximadamente 98% das emissões do Escopo 3, devido as características dos produtos vendidos pela WEG. - Tratamento de fim de vida útil dos produtos vendidos. Categoria de Escopo 3 não calculada em 2024. Os produtos fabricados pela WEG são constituídos praticamente com materiais recicláveis (aço, cobre alumínio) e que não geram CO2 na sua disposição final. Além disso os produtos possuem grande valor agregado para a reciclagem e dessa forma dificilmente seguem para aterros industriais ou para processos de incineração, devido as suas características de composição química. - Investimentos: Categoria de Escopo 3 não calculada em 2024. As emissões dos investimentos da WEG foram estimadas em 2021, com base em investimentos de bancos, em 420 tCO2e demonstrando dessa forma que essas emissões são irrelevantes no escopo 3 e que representam em torno de 0,001% das emissões da WEG no escopo 3. Para essas categorias, colocamos o valor de 0 (zero) emissões para que a Plataforma do CDP deixasse concluirmos a questão. Ressalta-se que em 2024 com aquisição das empresas Marathon, Cemp, Rotor e Volt exigiu a reavaliação dos dados históricos de emissões de GEE. De acordo com as diretrizes do GHG Protocol, a revisão do ano base se faz necessária sempre que houver mudanças significativas, garantindo a consistência dos dados e permitindo uma avaliação precisa do desempenho da empresa ao longo do tempo.
[Linha fixa]

(7.9) Indique o status da verificação/garantia que se aplica às emissões relatadas.

	Status da verificação/garantia
Escopo 1	*Selecione de:* ☑ Processo de verificação ou garantia de terceiros em andamento
Escopo 2 (com base na localização ou com base no mercado)	*Selecione de:* ☑ Processo de verificação ou garantia de terceiros em andamento
Escopo 3	*Selecione de:* ☑ Processo de verificação ou garantia de terceiros em andamento

[Linha fixa]

(7.9.1) Dê mais detalhes sobre a verificação/garantia realizada para as emissões de Escopo 1 e anexe as declarações relevantes.

Row 1

(7.9.1.1) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:
☑ Processo anual

(7.9.1.2) Status do ano de reporte atual

Selecione de:
☑ Completo

(7.9.1.3) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:
☑ Garantia limitada

(7.9.1.4) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.1.5) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10.

(7.9.1.6) Norma relevante

Selecione de:
☑ ISO14064-3

(7.9.1.7) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100
[Adicionar linha]

(7.9.2) Forneça mais detalhes sobre a verificação/garantia realizada para as emissões de Escopo 2 e anexe as declarações relevantes.

Row 1

(7.9.2.1) Abordagem do Escopo 2

Selecione de:

☑ Escopo 2 com base no mercado

(7.9.2.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.2.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.2.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.2.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.2.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.2.7) Norma relevante

Selecione de:
☑ ISO14064-3

(7.9.2.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 2

(7.9.2.1) Abordagem do Escopo 2

Selecione de:
☑ Escopo 2 com base na localização

(7.9.2.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:
☑ Processo anual

(7.9.2.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:
☑ Completo

(7.9.2.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:
☑ Garantia limitada

(7.9.2.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.2.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.2.7) Norma relevante

Selecione de:
☑ ISO14064-3

(7.9.2.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100
[Adicionar linha]

(7.9.3) Forneça mais detalhes sobre a verificação/garantia realizada para as emissões de Escopo 3 e anexe as declarações relevantes.

Row 1

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis
☑ Escopo 3: Bens de capital

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:
☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:
☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 2

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Viagens de negócios

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 3

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Uso de produtos vendidos

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 4

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Bens e serviços adquiridos

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 5

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Resíduos gerados nas operações

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 6

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Transporte e distribuição upstream

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 7

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:

☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100

Row 8

(7.9.3.1) Categoria de Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3: Atividades relacionadas a combustível e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2)

(7.9.3.2) Ciclo de verificação ou garantia em vigor

Selecione de:

☑ Processo anual

(7.9.3.3) Status do ano de reporte atual

Selecione de:

☑ Completo

(7.9.3.4) Tipo de verificação ou garantia

Selecione de:

☑ Garantia limitada

(7.9.3.5) Anexe a declaração

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN.pdf

(7.9.3.6) Referência de página/seção

Páginas de 1 a 10. A declaração de verificação do iventário anual integrado do grupo WEG também está disponível publicamente no site e nos três idiomas: português, inglês e espanhol. https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(7.9.3.7) Norma relevante

Selecione de:
☑ ISO14064-3

(7.9.3.8) Proporção das emissões divulgadas verificadas (%)

100
[Adicionar linha]

(7.10) Como o total de emissões brutas (Escopos 1 e 2 combinados) do ano de reporte variou em comparação com o do ano de reporte anterior?

Selecione de:
☑ Diminuiu

(7.10.1) Identifique os motivos para eventuais variações nas emissões brutas globais (Escopos 1 e 2 combinados) e, para cada uma delas, especifique como as emissões se comparam ao ano anterior.

Variação no consumo de energia renovável

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

22531.94

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:

☑ Diminuiu

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

115.2

(7.10.1.4) Explique os cálculos

*No ano de 2024, adquirimos para as operações no Grupo WEG, 8.534 RECs (8.534 MWh) de energia de origem renovável certificada, através da aquisição de RECs (I-REC / CEL, etc). Foi realizada a compra de energia renovável com garantia de origem através de PPA em plantas Portugal, Holanda, Espanha, Alemanha, China, India e Brasil totalizando 33.784 WMh. Também tivemos a autoprodução de energia renovável com garantia de origem nas plantas do Brasil, Argentina, Portugal, Belgica, Alemanha, Austria totalizando 385.079 MWh. Variação na emissão = Consumo de energia renovável x Fator de emissão de GEE do grid do país. Valor da emissão (Brasil) = 384731,56 x 0,055= 21.160,2 tCO2e- Valor da emissão (Índia)= 7278,8 x 0,727= 5291,7 tCO2e - Valor da emissão (Argentina)= 35,03 x 0,258= 9,03 tCO2e - Valor da emissão (Alemanha)= 656,5 x 0,445= 292,1tCO2e - Valor da emissão (México) = 8124,1 x 0,438= 3558,3 tCO2e - Valor da emissão (Austrália) = 410,4 x 0,63= 258,5 tCO2e - Valor da emissão (Holanda) 18,81 x 0,310= 5,8tCO2e - Valor da emissão (China) = 19308,4 x 0,537= 10368,6 tCO2e Valor emissão (Portugal)= 6359,4 x 0,169= 1074,7 tCO2e Valor emissão (Belgica)= 67 x 0,154 = 10,3 tCO2e Valor emissão (Austria)= 402,2 x 0,159 = 63,9 tCO2e Valor total das emissões (2024): 21.160,2 + 5.291,7 + 90,3 + 292,1 + 3.558,3 + 258,5 + 5,8 + 10.368,6 + 1074,7 + 10,3 + 63,9= 42.093,4 tCO2e Valor das emissões em (2023) = 19.561,46 tCO2e Variação no consumo de energia renovável = 42.093,4 - 19.561,46 = 10.811,97 tCO2e, esse valor representa uma redução das emissões de 115% (22.531/19.561,46*100). O consumo de energia elétrica renovável de 2024, representa 66% de toda energia elétrica consumida pelo Grupo WEG em suas operações.*

Outras atividades de redução de emissões

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:

☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houveram alterações nesta categoria.

Desinvestimentos

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve desinvestimentos.

Aquisições

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

18221.08

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Aumentou

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

13

(7.10.1.4) Explique os cálculos

*Empresas adquiridas em 2024: Group Marathon, Volt, WEG Tintas Ltda (WTI-MEA), WEG International GmbH, CEMP s.r.l., CEMP International GmbH, ROTOR B.V., ROTOR UK Ltd, WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC, WEG Scandinavia AB – Heriev, WEG Scandinavia AB – Moss, WEG Scandinavia AB – Vantaa, San Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (WVRS), Conera Sist. de Proc. Comput. Dist. Ltda. O percentual foi calculado com base na formula: Variação percentual = (Emissões das aquisições / emissões escopo 1+2 ano anterior) *100= (18.221,08 / 133.828) * 100= 13,6 A aquisição destas empresas representam uma emissão significativa superior a 5%, devido a isso, foi realizado o recálculo das emissões dos anos anteriores até o ano base de 2021, que é o valor base relacionada as nossas metas de emissões de GEE.*

Fusões

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:

☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve alteração.

Variação na produção

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve alteração.

Mudança de metodologia

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve alteração.

Mudança de limite

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve alteração.

Mudança nas condições físicas de operação

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve alteração.

Não identificado

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houve alteração.

Outros

(7.10.1.1) Mudança nas emissões (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.10.1.2) Direção da variação nas emissões

Selecione de:
☑ Sem alteração

(7.10.1.3) Valor das emissões (porcentagem)

0

(7.10.1.4) Explique os cálculos

Não houveram alterações. As diferenciações de emissões com base no ano anterior se devem pelo crescimento orgânico da companhia.
[Linha fixa]

(7.10.2) Os cálculos de desempenho de emissões de 7.10 e 7.10.1 se baseiam no valor das emissões de Escopo 2 com base na localização ou no valor das emissões de Escopo 2 com base no mercado?

Selecione de:
☑ Com base no mercado

(7.11) Como o total de emissões de Escopo 3 variou no ano de reporte em comparação com o ano de reporte anterior?

Selecione de:
☑ Permaneceu a mesma, de modo geral

(7.11.1) Para cada categoria de Escopo 3 calculada em 7.8, especifique como as emissões variaram em comparação com o ano anterior e identifique o motivo de eventuais variações.

Bens e serviços adquiridos

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:
☑ Aumentou

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:
☑ Variação na produção

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

250676

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

22.51

(7.11.1.5) Explique

Verificamos um aumento na aquisição e consumo de materia prima devido ao crescimento orgânico do Grupo WEG. Isso se justifica devido aos novos mercados abrangidos globalmente e novas empresas adquiridas.

Bens de capital

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Diminuiu

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Variação na produção

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

1462

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

1.59

(7.11.1.5) Explique

Verificamos uma redução de aproximadamente 1,59% na categoria bens de capital, isso se justifca devido ao aumento de eficiência de nossas operações, com maquinários mais robustos e eficazes.

Atividades relacionadas a combustível e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2)

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Aumentou

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Variação na produção

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

246

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

3.44

(7.11.1.5) Explique

As variações nessa categoria são decorrentes do crescimento orgânico da empresa e sua expansão global.

Transporte e distribuição upstream

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Aumentou

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Variação na produção

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

29884

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

10.74

(7.11.1.5) Explique

As variações de aumento nesta categoria se justificam pelo crescimento orgânico, expansão global e às emissões associadas ao transporte e distribuição de bens e matérias-primas adquiridas para suprir este aumento de produção da companhia.

Resíduos gerados nas operações

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Diminuiu

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Variação na produção

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

130

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

1.6

(7.11.1.5) Explique

As variações desta diminuição são oriundas ao melhor aproveitamento dos materiais utilizados, iniciativas de economia circular, reaproveitamento e reinserção de materiais o que consequentemente diminuiu a geração de resíduos.

Viagens de negócios

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Aumentou

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Variação na produção

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

7239

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

33.91

(7.11.1.5) Explique

As variações nessa categoria são decorrentes do crescimento orgânico da empresa e expansão global, oportunizando novos negócios e consequentemente mais negociações com clientes in loco, também o acompanhamento dos projetos e produtos entregues.

Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Aumentou

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Aquisições

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

2329

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

9.42

(7.11.1.5) Explique

As variações nessa categoria são decorrentes do crescimento orgânico da empresa e seu aumento que resultou em um aumento do número de colaboradores das operações WEG que consequentemente aumentou as emissões dessa categoria. Também é considerado as novas aquisições de empresas como Marathon, Cemp, Rotor e Volt com cerca de 2.800 novos colaboradores oriundos destas aquisições.

Uso de produtos vendidos

(7.11.1.1) Direção da variação

Selecione de:

☑ Diminuiu

(7.11.1.2) Principal motivo da variação

Selecione de:

☑ Variação na eficiência dos produtos

(7.11.1.3) Variação nas emissões desta categoria (toneladas métricas de CO2e)

37878

(7.11.1.4) Porcentagem de variação nas emissões desta categoria

0.16

(7.11.1.5) Explique

O cálculo das emissões dessa categoria é feito com base no consumo de energia dos produtos, multiplicado pelo fator de emissão do grid do país onde o produto está sendo utilizado. As variações nessa categoria são decorrentes, principalmente, pelo aumento de eficiência nos produtos WEG e o mercado que busca cada vez mais produtos deste ramo.
[Linha fixa]

(7.12) As emissões de dióxido de carbono provenientes do carbono biogênico são relevantes para a organização?

Selecione de:
☑ Sim

(7.12.1) Forneça as emissões provenientes de carbono biogênico relevantes para a organização, em toneladas métricas de CO2.

(7.12.1.1) Emissões de CO2 provenientes de carbono biogênico (toneladas métricas de CO2)

26241

(7.12.1.2) Explique

As emissões biogênicas do Grupo WEG são calculas porém são pouco representativas. As emissões biogênicas são referentes ao Grupo WEG e incluem todas as empresas, comerciais, produtoras, warehouse etc. Grande parte destas emissões são oriundas do uso de biocombustíveis como etanol e biodiesel.
[Linha fixa]

(7.15) A organização decompõe suas emissões de Escopo 1 por tipo de gás de efeito estufa?

Selecione de:
☑ Sim

(7.15.1) Decomponha as emissões brutas globais totais de Escopo 1 por tipo de gás de efeito estufa e forneça a fonte de cada potencial de aquecimento global (GWP) utilizado.

Row 1

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ CO2

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

57004

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:
☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

Row 2

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ CH4

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

612

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:
☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

Row 3

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ N2O

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

406

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:
☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

Row 4

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ HFCs

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3323

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:
☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

Row 5

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ SF6

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

94

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:
☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

Row 6

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ PFCs

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:
☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

Row 7

(7.15.1.1) Gás de efeito estufa

Selecione de:
☑ NF3

(7.15.1.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.15.1.3) Referência de GWP

Selecione de:

☑ Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5 – 100 anos)

[Adicionar linha]

(7.16) Decomponha as emissões totais brutas de Escopo 1 e 2 por país/área.

Argélia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

17.095

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

50.867

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

50.867

Argentina

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

716.204

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

600.665

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

600.665

Austrália

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

43.981

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

354.857

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

96.29

Áustria

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

201.911

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

235.769

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

235.769

Bélgica

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

67.168

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Brasil

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

21029.348

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

3401.768

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

3372.539

Canadá

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.495

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.02

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.02

Chile

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

209.34

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

399.963

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

399.963

China

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2630.912

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

21292.531

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

11899.144

Colômbia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

157.202

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1221.333

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1221.333

Dinamarca

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.59

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.918

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.918

Equador

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.453

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.006

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.006

Egito

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.887

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Finlândia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.736

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.376

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.376

França

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

72.1

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

10.878

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

10.878

Alemanha

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

805.221

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

571.341

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

434.637

Gana

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.648

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.001

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.001

Índia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1408.901

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

9250.016

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

3958.311

Indonésia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.736

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.376

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.376

Itália

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

764.682

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

752.061

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

752.061

Japan

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.251

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.008

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.008

Cazaquistão

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.104

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.102

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.102

Malásia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

63.676

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

124.234

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

124.234

México

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

19140.239

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

34035.859

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

28295.92

Moçambique

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Namíbia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Holanda

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

150.884

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

60.529

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

54.697

Nova Zelândia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.202

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.006

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.006

Noruega

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.59

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.918

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.918

Peru

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

7.433

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.037

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.037

Polônia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.838

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.037

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.037

Portugal

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

338.572

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1175.04

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

105

Federação Russa

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.761

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.08

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.08

Arábia Saudita

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

10.501

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.815

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.815

Singapura

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.84

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.19

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.19

África do Sul

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

608.265

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

3213.281

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

3213.281

Espanha

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

244.613

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

51.574

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

50.014

Suécia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

7.262

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.012

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.012

Suíça

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.29

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.057

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.057

Tailândia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.736

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.001

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.001

Turquia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

139.182

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

66.901

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

66.901

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

100.971

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

31.291

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

31.291

República Unida da Tanzânia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Estados Unidos da América

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

12451.56

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

11809.69

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

11295.224

Zâmbia

(7.16.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.443

(7.16.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.16.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0
[Linha fixa]

(7.17) Indique quais decomposições das emissões brutas de Escopo 1 a empresa pode apresentar.

Selecione todos os aplicáveis
☑ Por instalação

(7.17.2) Decomponha as emissões brutas globais totais de Escopo 1 por instalação comercial.

Row 1

(7.17.2.1) Instalação

WEG FRANCE S.A.S (WFR) - SALES OFFICE ALGERIA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.51

(7.17.2.3) Latitude

36.743

(7.17.2.4) Longitude

3.1779

Row 2

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO - FABRICA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

274.85

(7.17.2.3) Latitude

-26.8155

(7.17.2.4) Longitude

-49.0898

Row 3

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Ohio

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

72.02

(7.17.2.3) Latitude

41.7144

(7.17.2.4) Longitude

-83.6777

Row 4

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Trafo - Gravataí

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

31.18

(7.17.2.3) Latitude

-29.926

(7.17.2.4) Longitude

-51.056

Row 6

(7.17.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Perth

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.91

(7.17.2.3) Latitude

-31.75032

(7.17.2.4) Longitude

115.762

Row 7

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Automação - Parauapebas

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-6.0871

(7.17.2.4) Longitude

-49.8774

Row 8

(7.17.2.1) Instalação

WEG RUS LLC (WRU)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.76

(7.17.2.3) Latitude

60.0626

(7.17.2.4) Longitude

30.3841

Row 9

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Fábrica - PF I

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

433.99

(7.17.2.3) Latitude

-26.4788

(7.17.2.4) Longitude

-49.0937

Row 10

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Administrativo

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.11

(7.17.2.3) Latitude

-26.4653

(7.17.2.4) Longitude

-49.051

Row 12

(7.17.2.1) Instalação

ZEST WEG GROUP MOZAMBIQUE LDA (ZW-MOZ)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-12.9591

(7.17.2.4) Longitude

40.5027

Row 13

(7.17.2.1) Instalação

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (WTI-GUA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3417.46

(7.17.2.3) Latitude

-26.4592

(7.17.2.4) Longitude

-48.9417

Row 14

(7.17.2.1) Instalação

PAUMAR S.A - INDUSTRIA E COMERCIO (WTI-CSA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.11

(7.17.2.3) Latitude

-8.2927

(7.17.2.4) Longitude

-35.0312

Row 15

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Sertãozinho

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

275.63

(7.17.2.3) Latitude

-26.3702

(7.17.2.4) Longitude

-49.3867

Row 16

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE ILLINOIS

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

232.9

(7.17.2.3) Latitude

41.6548

(7.17.2.4) Longitude

-88.1155

Row 17

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Poço Grande

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

9.32

(7.17.2.3) Latitude

-26.4284

(7.17.2.4) Longitude

-48.8711

Row 18

(7.17.2.1) Instalação

WEG SINGAPORE PTE LTD. (WSG)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.84

(7.17.2.3) Latitude

1.3281

(7.17.2.4) Longitude

103.674

Row 19

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO - CALDEIRARIA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

10.9

(7.17.2.3) Latitude

-29.9267

(7.17.2.4) Longitude

-51.0562

Row 20

(7.17.2.1) Instalação

ANTRIEBSTECHNIK KATT HESSEN GMBH (WAK)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

334.7

(7.17.2.3) Latitude

51.0222

(7.17.2.4) Longitude

9.4054

Row 21

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Indiana

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3000.64

(7.17.2.3) Latitude

40.7276

(7.17.2.4) Longitude

-81.673

Row 22

(7.17.2.1) Instalação

WEG GERMANY GmbH (WG)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

360.15

(7.17.2.3) Latitude

50.8741

(7.17.2.4) Longitude

6.7424

Row 23

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Unidade Itajaí

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

687.23

(7.17.2.3) Latitude

-26.8946

(7.17.2.4) Longitude

-48.7171

Row 24

(7.17.2.1) Instalação

WEG (CHANGZHOU) AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. (WCZ-SHI)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

276.14

(7.17.2.3) Latitude

31.5589

(7.17.2.4) Longitude

120.3097

Row 26

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Motores - Fundição - PF III - Guaramirim

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1029.71

(7.17.2.3) Latitude

-26.4556

(7.17.2.4) Longitude

-48.9413

Row 27

(7.17.2.1) Instalação

WEG (JIANGSU) ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. (WRG)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1693.52

(7.17.2.3) Latitude

31.9152

(7.17.2.4) Longitude

120.9336

Row 28

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Fábrica - PF II

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

8654.9

(7.17.2.3) Latitude

-26.4783

(7.17.2.4) Longitude

-49.0497

Row 29

(7.17.2.1) Instalação

CHANGZHOU SINYA (WCZ-SIN)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

120.63

(7.17.2.3) Latitude

31.6465

(7.17.2.4) Longitude

20.0634

Row 30

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Bruacas

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-26.3702

(7.17.2.4) Longitude

-49.3867

Row 31

(7.17.2.1) Instalação

WEG GERMANY GMBH – GEARS SOLUTION CENTER

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

11.43

(7.17.2.3) Latitude

51.5342

(7.17.2.4) Longitude

7.7283

Row 32

(7.17.2.1) Instalação

WEG AMAZÔNIA S.A. (WAM)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

38.35

(7.17.2.3) Latitude

-3.0919

(7.17.2.4) Longitude

-59.95

Row 33

(7.17.2.1) Instalação

WEG MIDDLE EAST FZE (WME)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

8.91

(7.17.2.3) Latitude

24.9652

(7.17.2.4) Longitude

55.0801

Row 34

(7.17.2.1) Instalação

WEG BENELUX S.A. (WBE)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

67.17

(7.17.2.3) Latitude

50.5792

(7.17.2.4) Longitude

4.3508

Row 36

(7.17.2.1) Instalação

WEG COLOMBIA S.A.S. (WCO) - Parque Fabril - WEG TRANSFORMADORES DE COLOMBIA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

63.13

(7.17.2.3) Latitude

6.151

(7.17.2.4) Longitude

-75.6281

Row 37

(7.17.2.1) Instalação

WEG INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED (WII) - Bangalore

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

22.45

(7.17.2.3) Latitude

12.9098

(7.17.2.4) Longitude

77.6379

Row 38

(7.17.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Brisbane

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.33

(7.17.2.3) Latitude

-27.3829

(7.17.2.4) Longitude

153.07085

Row 39

(7.17.2.1) Instalação

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L. (WIB)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

136.81

(7.17.2.3) Latitude

40.4332

(7.17.2.4) Longitude

-3.5441

Row 40

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Transformadores - Betim

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1095.66

(7.17.2.3) Latitude

-19.9883

(7.17.2.4) Longitude

-44.9883

Row 41

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WEG BESS - VERMONT

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.01

(7.17.2.3) Latitude

44.171

(7.17.2.4) Longitude

-72.4859

Row 42

(7.17.2.1) Instalação

BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

237.01

(7.17.2.3) Latitude

-22.42399

(7.17.2.4) Longitude

-45.4816

Row 43

(7.17.2.1) Instalação

WEG PERU S.A. (WPE)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

7.43

(7.17.2.3) Latitude

-12.0717

(7.17.2.4) Longitude

-77.0294

Row 44

(7.17.2.1) Instalação

WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. (WLI)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2641.73

(7.17.2.3) Latitude

-19.5001

(7.17.2.4) Longitude

-40.1275

Row 46

(7.17.2.1) Instalação

WEG BENELUX S.A. (WBE) - SALES OFFICE NETHERLANDS

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

52.2464

(7.17.2.4) Longitude

6.778

Row 47

(7.17.2.1) Instalação

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD - REPRESENTATIVE OFFICE - BANGKOK

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.17.2.3) Latitude

13.827

(7.17.2.4) Longitude

100.5274

Row 48

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE KENTUCKY

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

69.95

(7.17.2.3) Latitude

37.3423

(7.17.2.4) Longitude

-85.3253

Row 49

(7.17.2.1) Instalação

WEG SCANDINAVIA AB (WSC)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

7.26

(7.17.2.3) Latitude

57.6727

(7.17.2.4) Longitude

12.0959

Row 50

(7.17.2.1) Instalação

WEG TURBINAS LTDA. Depósito Sertãozinho

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-21.1368

(7.17.2.4) Longitude

-48.0092

Row 51

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE KANSAS

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

113.11

(7.17.2.3) Latitude

39.051

(7.17.2.4) Longitude

-94.8035

Row 52

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Automação Betim

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

13.91

(7.17.2.3) Latitude

-19.9836

(7.17.2.4) Longitude

-44.1885

Row 53

(7.17.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD. (WAA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

20.76

(7.17.2.3) Latitude

-37.9087

(7.17.2.4) Longitude

145.2214

Row 54

(7.17.2.1) Instalação

WEG Elektrík Sanayí Anonim Şírketi (WTK)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

114.93

(7.17.2.3) Latitude

41.1081

(7.17.2.4) Longitude

29.0181

Row 55

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Rainha I

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-26.517

(7.17.2.4) Longitude

-48.7207

Row 56

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

391.42

(7.17.2.3) Latitude

34.0023

(7.17.2.4) Longitude

-84.0941

Row 57

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE CALIFORNIA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

34.041

(7.17.2.4) Longitude

-117.6222

Row 58

(7.17.2.1) Instalação

WEG TINTAS LDTA (WTI-MUA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

449.6

(7.17.2.3) Latitude

-23.6918

(7.17.2.4) Longitude

-46.4647

Row 59

(7.17.2.1) Instalação

WEG SOUTH EAST ASIA SDN. BHD. (WSEA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

63.68

(7.17.2.3) Latitude

3.1738

(7.17.2.4) Longitude

101.5323

Row 60

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Garuva

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-26.1108

(7.17.2.4) Longitude

-48.7804

Row 61

(7.17.2.1) Instalação

WEG Equipment Ghana LTD

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.65

(7.17.2.3) Latitude

5.6153

(7.17.2.4) Longitude

-0.1806

Row 62

(7.17.2.1) Instalação

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

54.54

(7.17.2.3) Latitude

-26.0742

(7.17.2.4) Longitude

28.1263

Row 63

(7.17.2.1) Instalação

WEG ECUADOR S.A.S. (WECU)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.45

(7.17.2.3) Latitude

-0.1947

(7.17.2.4) Longitude

-78.4872

Row 64

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA (RF)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

443.43

(7.17.2.3) Latitude

-26.5293

(7.17.2.4) Longitude

-48.7012

Row 65

(7.17.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Sidnei

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.76

(7.17.2.3) Latitude

-33.8424

(7.17.2.4) Longitude

150.882

Row 66

(7.17.2.1) Instalação

WURTTEMBERGISCHE ELEKTROMOTOREN GMBH (WBA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

94.59

(7.17.2.3) Latitude

48.2789

(7.17.2.4) Longitude

8.8539

Row 67

(7.17.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Wadeville

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

47.44

(7.17.2.3) Latitude

-26.2652

(7.17.2.4) Longitude

28.2074

Row 68

(7.17.2.1) Instalação

WEG ITALIA S.R.L. (WIT)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

9.51

(7.17.2.3) Latitude

45.5625

(7.17.2.4) Longitude

9.2386

Row 69

(7.17.2.1) Instalação

WEG (UK) LTD. (WUK)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

100.97

(7.17.2.3) Latitude

52.2992

(7.17.2.4) Longitude

-1.9218

Row 70

(7.17.2.1) Instalação

WEG CENTRAL ASIA LLP

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.1

(7.17.2.3) Latitude

43.2542

(7.17.2.4) Longitude

76.9244

Row 71

(7.17.2.1) Instalação

WEGEURO INDUSTRIA ELÉCTRICA S.A. (WPT) - Santo Tirso

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

331.59

(7.17.2.3) Latitude

41.3239

(7.17.2.4) Longitude

-8.4922

Row 72

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Energia - Fábrica

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

125.76

(7.17.2.3) Latitude

-23.7372

(7.17.2.4) Longitude

-46.5977

Row 73

(7.17.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Heidelberg

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

57.04

(7.17.2.3) Latitude

-26.5185

(7.17.2.4) Longitude

28.3592

Row 74

(7.17.2.1) Instalação

ZEST WEG GROUP NAMIBIA ENTERPRISES (PTY) LTD (ZW-NAM)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-22.5689

(7.17.2.4) Longitude

17.0794

Row 76

(7.17.2.1) Instalação

WEG POLAND Sp. z.o.o. (WPL)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.84

(7.17.2.3) Latitude

49.9834

(7.17.2.4) Longitude

19.8273

Row 77

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE PENNSYLVANIA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

194.8

(7.17.2.3) Latitude

40.232

(7.17.2.4) Longitude

-77.0725

Row 78

(7.17.2.1) Instalação

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA -RIBEIRAO PRETO

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-21.1602

(7.17.2.4) Longitude

-47.7938

Row 79

(7.17.2.1) Instalação

WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR CO., LTD. (WNT)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

336.82

(7.17.2.3) Latitude

31.9066

(7.17.2.4) Longitude

120.9373

Row 80

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Barra Sul

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

246.76

(7.17.2.3) Latitude

-23.392

(7.17.2.4) Longitude

-48.6651

Row 81

(7.17.2.1) Instalação

WEG FRANCE S.A.S (WFR)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

72.1

(7.17.2.3) Latitude

45.6419

(7.17.2.4) Longitude

5.1185

Row 82

(7.17.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

100.63

(7.17.2.3) Latitude

-33.9268

(7.17.2.4) Longitude

18.5367

Row 83

(7.17.2.1) Instalação

WEG Industries India Pvt. Ltd. (WII)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1150.77

(7.17.2.3) Latitude

12.7356

(7.17.2.4) Longitude

77.8832

Row 84

(7.17.2.1) Instalação

WEG INTERNATIONAL TRADE GmbH (WTR)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

48.1874

(7.17.2.4) Longitude

16.391

Row 85

(7.17.2.1) Instalação

WEG HOLDING GmbH (WHO)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.17.2.3) Latitude

48.1874

(7.17.2.4) Longitude

16.391

Row 86

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Eólico Aracati (Obra)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

14.2

(7.17.2.3) Latitude

-4.5742

(7.17.2.4) Longitude

-37.7309

Row 87

(7.17.2.1) Instalação

E’NI ELECTRICAL TANZANIA LTD (ZW-ETA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-6.7396

(7.17.2.4) Longitude

39.2376

Row 88

(7.17.2.1) Instalação

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4335.01

(7.17.2.3) Latitude

19.854

(7.17.2.4) Longitude

-99.2374

Row 89

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Illinois

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

90.2

(7.17.2.3) Latitude

42.3074

(7.17.2.4) Longitude

-88.2867

Row 90

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE TEXAS

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

30.0129

(7.17.2.4) Longitude

-95.4309

Row 91

(7.17.2.1) Instalação

WEG CHILE S.P.A. (WCH)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

209.34

(7.17.2.3) Latitude

-33.4409

(7.17.2.4) Longitude

-70.7772

Row 92

(7.17.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Johannesburg

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

316.49

(7.17.2.3) Latitude

-26.2451

(7.17.2.4) Longitude

28.0165

Row 93

(7.17.2.1) Instalação

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L. - WAUT VALENCIA

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

107.8

(7.17.2.3) Latitude

39.5222

(7.17.2.4) Longitude

-0.4697

Row 94

(7.17.2.1) Instalação

WEG Gear Systems GmbH

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

200.17

(7.17.2.3) Latitude

47.8719

(7.17.2.4) Longitude

16.1396

Row 95

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Piçarras

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

198.55

(7.17.2.3) Latitude

-26.749

(7.17.2.4) Longitude

-48.7256

Row 96

(7.17.2.1) Instalação

WEG TURBINAS LTDA. Fábrica Sertãozinho

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

307.24

(7.17.2.3) Latitude

-21.1336

(7.17.2.4) Longitude

-48.0189

Row 97

(7.17.2.1) Instalação

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX) Unidade de Fundição

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

10475.08

(7.17.2.3) Latitude

19.9208

(7.17.2.4) Longitude

-99.2511

Row 99

(7.17.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Itapoá

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-23.0199

(7.17.2.4) Longitude

-48.7551

Row 100

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WEM MINNEAPOLIS

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2227.18

(7.17.2.3) Latitude

44.9916

(7.17.2.4) Longitude

-93.2497

Row 101

(7.17.2.1) Instalação

WEG COLOMBIA S.A.S. (WCO) - Matriz

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

94.07

(7.17.2.3) Latitude

4.7992

(7.17.2.4) Longitude

-74.1109

Row 102

(7.17.2.1) Instalação

WEGEURO INDUSTRIA ELÉCTRICA S.A. (WPT)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

6.98

(7.17.2.3) Latitude

41.2649

(7.17.2.4) Longitude

-8.6208

Row 103

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Corporativo -BANWEG

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

8.8

(7.17.2.3) Latitude

-23.6084

(7.17.2.4) Longitude

-46.6538

Row 105

(7.17.2.1) Instalação

WEG INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED (WII) Wind Turbines

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

9.10908

(7.17.2.4) Longitude

77.676092

Row 106

(7.17.2.1) Instalação

WEG Automation Europe Srl (WAE-IT)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

569.54

(7.17.2.3) Latitude

45.634

(7.17.2.4) Longitude

9.01185

Row 107

(7.17.2.1) Instalação

WEG Automation GmbH (WAE-DE)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.17

(7.17.2.3) Latitude

48.95285

(7.17.2.4) Longitude

9.19562

Row 108

(7.17.2.1) Instalação

WEG INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED (WII) Gefran WII-WAE

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

7.71

(7.17.2.3) Latitude

18.625155

(7.17.2.4) Longitude

73.819742

Row 109

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP WEC Duluth 2

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.15

(7.17.2.3) Latitude

34.00326

(7.17.2.4) Longitude

-84.092847

Row 110

(7.17.2.1) Instalação

WEG TINTAS LTDA (WTI-BTI)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.27

(7.17.2.3) Latitude

-19.96378

(7.17.2.4) Longitude

-44.199198

Row 111

(7.17.2.1) Instalação

WEG Egypt LLC WEGP

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.44

(7.17.2.3) Latitude

30.003997

(7.17.2.4) Longitude

31.490956

Row 112

(7.17.2.1) Instalação

WEG Electric Egypt LLC (WEGY)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.44

(7.17.2.3) Latitude

30.05412

(7.17.2.4) Longitude

31.51296

Row 113

(7.17.2.1) Instalação

WEG Holding B.V

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.71

(7.17.2.3) Latitude

52.24643

(7.17.2.4) Longitude

6.777944

Row 114

(7.17.2.1) Instalação

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD - REPRESENTATIVE OFFICE - Tangerang

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.17.2.3) Latitude

-6.260425

(7.17.2.4) Longitude

106.618261

Row 116

(7.17.2.1) Instalação

MVISIA DESENVOLVIMENTOS INOVADORES S.A.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-23.5433

(7.17.2.4) Longitude

-46.7333

Row 117

(7.17.2.1) Instalação

WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

13.46

(7.17.2.3) Latitude

-26.89603

(7.17.2.4) Longitude

-48.71749

Row 118

(7.17.2.1) Instalação

WEG Tintas Ltda (WTI-MEA)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0.68

(7.17.2.3) Latitude

-22.296088

(7.17.2.4) Longitude

-41.72635

Row 119

(7.17.2.1) Instalação

WEG International GmbH

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.29

(7.17.2.3) Latitude

47.0342

(7.17.2.4) Longitude

8.2772

Row 120

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric, LLC - Lebanon

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

911.39

(7.17.2.3) Latitude

37.64163

(7.17.2.4) Longitude

-92.65692

Row 121

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric, LLC - Wausau

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2931.64

(7.17.2.3) Latitude

44.98063

(7.17.2.4) Longitude

-89.63442

Row 122

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric, LLC - Plainfield

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.83

(7.17.2.3) Latitude

39.73413

(7.17.2.4) Longitude

-86.34789

Row 123

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Manufacturing of Mexico S. de R.L. de C.V. (WMGM)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3786.54

(7.17.2.3) Latitude

25.70139

(7.17.2.4) Longitude

-100.49084

Row 124

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Sales de Mexico S. de R.L. de C.V. (WMSM)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.04

(7.17.2.3) Latitude

25.70418

(7.17.2.4) Longitude

-100.49569

Row 125

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Canada Corp.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.5

(7.17.2.3) Latitude

44.15853

(7.17.2.4) Longitude

-81.01635

Row 126

(7.17.2.1) Instalação

CEMP s.r.l.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

185.64

(7.17.2.3) Latitude

45.57462

(7.17.2.4) Longitude

9.12935

Row 127

(7.17.2.1) Instalação

CEMP International GmbH

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.17

(7.17.2.3) Latitude

48.56695

(7.17.2.4) Longitude

13.40928

Row 128

(7.17.2.1) Instalação

ROTOR B.V.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

149.17

(7.17.2.3) Latitude

52.10558

(7.17.2.4) Longitude

6.6353

Row 129

(7.17.2.1) Instalação

ROTOR UK Ltd

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

53.39438

(7.17.2.4) Longitude

-0.75065

Row 130

(7.17.2.1) Instalação

Marathon (Wuxi) Co. Ltd.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

153.77

(7.17.2.3) Latitude

31.56861

(7.17.2.4) Longitude

120.12904

Row 131

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Kolkata

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

214.43

(7.17.2.3) Latitude

22.54049

(7.17.2.4) Longitude

88.29369

Row 132

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Ahmedabad

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

10.65

(7.17.2.3) Latitude

22.86669

(7.17.2.4) Longitude

72.39705

Row 133

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Chennai

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

13.0327

(7.17.2.4) Longitude

80.21479

Row 134

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Mumbai

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.44

(7.17.2.3) Latitude

19.10271

(7.17.2.4) Longitude

72.88592

Row 135

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Pokhariput

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.44

(7.17.2.3) Latitude

20.23652

(7.17.2.4) Longitude

85.81447

Row 136

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Australia Holding Pty. Limited

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

10.16

(7.17.2.3) Latitude

-37.92407

(7.17.2.4) Longitude

145.21587

Row 137

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric Australia Pty Ltd - Willawong

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.06

(7.17.2.3) Latitude

-27.60574

(7.17.2.4) Longitude

153.03152

Row 138

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric New Zealand Limited

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.2

(7.17.2.3) Latitude

-36.88261

(7.17.2.4) Longitude

174.68302

Row 139

(7.17.2.1) Instalação

WEG Scandinavia AB - Heriev

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.59

(7.17.2.3) Latitude

55.71527

(7.17.2.4) Longitude

12.43624

Row 140

(7.17.2.1) Instalação

WEG Scandinavia AB - Moss

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.59

(7.17.2.3) Latitude

59.4431

(7.17.2.4) Longitude

10.6829

Row 141

(7.17.2.1) Instalação

WEG Scandinavia AB - Vantaa

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.17.2.3) Latitude

60.17232

(7.17.2.4) Longitude

24.93999

Row 142

(7.17.2.1) Instalação

Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (WVOLT)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

24.25

(7.17.2.3) Latitude

41.1081

(7.17.2.4) Longitude

29.0181

Row 143

(7.17.2.1) Instalação

Volt Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (WVH)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

41.09251

(7.17.2.4) Longitude

29.003325

Row 144

(7.17.2.1) Instalação

San Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (WVRS)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

41.1081

(7.17.2.4) Longitude

29.0181

Row 145

(7.17.2.1) Instalação

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (MTT)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

139.21

(7.17.2.3) Latitude

-29.2898

(7.17.2.4) Longitude

-51.5181

Row 146

(7.17.2.1) Instalação

PPI-MULTITASK SISTEMAS E AUTOMAÇÃO S.A. (PPI)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-23.5529

(7.17.2.4) Longitude

-46.6871

Row 147

(7.17.2.1) Instalação

PPI - MULTITASK SISTEMAS E AUTOMACAO S.A - Jaraguá do Sul

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0.96

(7.17.2.3) Latitude

-23.4624

(7.17.2.4) Longitude

-49.1217

Row 148

(7.17.2.1) Instalação

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Jaraguá do Sul

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.26

(7.17.2.3) Latitude

-26.484357

(7.17.2.4) Longitude

-49.059127

Row 149

(7.17.2.1) Instalação

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Campinas

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-22.9005

(7.17.2.4) Longitude

-47.0472

Row 150

(7.17.2.1) Instalação

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial SP

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

19.27

(7.17.2.3) Latitude

-23.5503

(7.17.2.4) Longitude

-46.7092

Row 151

(7.17.2.1) Instalação

BIRMIND AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-23.475

(7.17.2.4) Longitude

-47.4269

Row 152

(7.17.2.1) Instalação

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (BGV)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

195.77

(7.17.2.3) Latitude

-29.179111

(7.17.2.4) Longitude

-51.51817

Row 153

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WEE)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

119.8

(7.17.2.3) Latitude

-31.438645

(7.17.2.4) Longitude

-62.126751

Row 154

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (BRANCH BUENOS AIRES)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.66

(7.17.2.3) Latitude

-34.6115

(7.17.2.4) Longitude

-58.376

Row 155

(7.17.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WCB)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

519.81

(7.17.2.3) Latitude

-31.46

(7.17.2.4) Longitude

-64.1684

Row 156

(7.17.2.1) Instalação

PULVERLUX S.A. (PLUX)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

70.93

(7.17.2.3) Latitude

-34.8369

(7.17.2.4) Longitude

-58.4209

Row 157

(7.17.2.1) Instalação

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN - ESTABLECIMIENTO Huehuetoca)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

137.61

(7.17.2.3) Latitude

19.8226

(7.17.2.4) Longitude

-98.9751

Row 158

(7.17.2.1) Instalação

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN) - Matriz

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

402.96

(7.17.2.3) Latitude

19.8219

(7.17.2.4) Longitude

-98.975201

Row 159

(7.17.2.1) Instalação

WEG TRANSFORMERS USA LLC (WTU)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1913.53

(7.17.2.3) Latitude

38.5676

(7.17.2.4) Longitude

-91.0574

Row 160

(7.17.2.1) Instalação

WEG TRANSFORMERS USA - POWER TRANSFORMER PLANT

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

131.11

(7.17.2.3) Latitude

38.5709

(7.17.2.4) Longitude

-91.0682

Row 161

(7.17.2.1) Instalação

WEG TRANSFORMERS USA LLC - Washington/Missouri

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

159.67

(7.17.2.3) Latitude

38.5718

(7.17.2.4) Longitude

-91.0579

Row 162

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Eastern Cape

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.03

(7.17.2.3) Latitude

-33.9258

(7.17.2.4) Longitude

25.6023

Row 163

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Durban

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.49

(7.17.2.3) Latitude

-29.76408

(7.17.2.4) Longitude

31.02693

Row 164

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Richards Bay

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.03

(7.17.2.3) Latitude

-28.7469

(7.17.2.4) Longitude

32.0332

Row 165

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Trichardt

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.76

(7.17.2.3) Latitude

-26.4908

(7.17.2.4) Longitude

29.2211

Row 166

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Middelburg

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.91

(7.17.2.3) Latitude

-25.78428

(7.17.2.4) Longitude

29.48038

Row 167

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.64

(7.17.2.3) Latitude

-33.8777

(7.17.2.4) Longitude

18.511

Row 168

(7.17.2.1) Instalação

E & I ZAMBIA LTD (ZW-EIZ)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.44

(7.17.2.3) Latitude

-15.4207

(7.17.2.4) Longitude

28.2878

Row 169

(7.17.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Rustenburg

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.05

(7.17.2.3) Latitude

-25.68795

(7.17.2.4) Longitude

27.26783

Row 170

(7.17.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC MOTORS JAPAN CO. LTD. (WJP)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.25

(7.17.2.3) Latitude

35.4646

(7.17.2.4) Longitude

139.6246

Row 171

(7.17.2.1) Instalação

WEG ALGERIA MOTORS SPA. (WAL)

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

14.58

(7.17.2.3) Latitude

36.185052

(7.17.2.4) Longitude

5.428776

Row 172

(7.17.2.1) Instalação

Bewind GmbH

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

54.307208

(7.17.2.4) Longitude

9.653094

Row 173

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Meadowdale

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.96

(7.17.2.3) Latitude

-26.15017

(7.17.2.4) Longitude

28.17513

Row 174

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Durban

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.17.2.3) Latitude

-29.76408

(7.17.2.4) Longitude

31.02693

Row 175

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Rustenburg

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.17.2.3) Latitude

-25.68795

(7.17.2.4) Longitude

27.26783

Row 176

(7.17.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Middelburg

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.79

(7.17.2.3) Latitude

-25.78428

(7.17.2.4) Longitude

29.48038

Row 177

(7.17.2.1) Instalação

Shanghai Marathon Gexin Electric Co. Ltd

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

50.03

(7.17.2.3) Latitude

31.30057

(7.17.2.4) Longitude

121.34135

Row 178

(7.17.2.1) Instalação

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.59

(7.17.2.3) Latitude

24.81801

(7.17.2.4) Longitude

46.64119

Row 179

(7.17.2.1) Instalação

Conera Sist. de Proc. Comput. Dist. Ltda.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.11

(7.17.2.3) Latitude

-23.53836

(7.17.2.4) Longitude

-46.725525

Row 180

(7.17.2.1) Instalação

Anemus Wind Holding S.A.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-23.624417

(7.17.2.4) Longitude

-46.70124

Row 181

(7.17.2.1) Instalação

Eólica do Agreste Potiguar II S.A.

(7.17.2.2) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.17.2.3) Latitude

-23.593527

(7.17.2.4) Longitude

-46.691203
[Adicionar linha]

(7.20) Indique quais decomposições de emissões brutas de Escopo 2 a empresa pode apresentar.

Selecione todos os aplicáveis

☑ Por instalação

(7.20.2) Decomponha as emissões brutas globais totais de Escopo 2 por instalação comercial.

Row 1

(7.20.2.1) Instalação

WEG FRANCE S.A.S (WFR) - SALES OFFICE ALGERIA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 2

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO - FABRICA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 3

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Ohio

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

34.67

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

34.67

Row 4

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Trafo - Gravataí

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

270.02

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

270.02

Row 6

(7.20.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Perth

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.03

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.03

Row 7

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Automação - Parauapebas

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 8

(7.20.2.1) Instalação

WEG RUS LLC (WRU)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.08

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.08

Row 9

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Fábrica - PF I

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.49

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.49

Row 10

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Administrativo

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 12

(7.20.2.1) Instalação

ZEST WEG GROUP MOZAMBIQUE LDA (ZW-MOZ)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 13

(7.20.2.1) Instalação

WEG TINTAS LTDA (WTI-GUA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

4.73

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

4.73

Row 14

(7.20.2.1) Instalação

WEG TINTAS LTDA (WTI-CSA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.51

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.51

Row 15

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Sertãozinho

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

63.23

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

63.23

Row 16

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE ILLINOIS

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

80.17

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

80.17

Row 17

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Poço Grande

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.68

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.68

Row 18

(7.20.2.1) Instalação

WEG SINGAPORE PTE LTD. (WSG)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.19

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.19

Row 19

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO - CALDEIRARIA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

78.53

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

78.53

Row 20

(7.20.2.1) Instalação

ANTRIEBSTECHNIK KATT HESSEN GMBH (WAK)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

248.66

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

248.66

Row 21

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Indiana

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2731.55

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2731.55

Row 22

(7.20.2.1) Instalação

WEG GERMANY GmbH (WG)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

178.81

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

42.11

Row 23

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Unidade Itajaí

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

540.28

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

540.28

Row 24

(7.20.2.1) Instalação

WEG (CHANGZHOU) AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD. (WCZ-SHI)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2106.12

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1034

Row 26

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Motores - Fundição - PF III - Guaramirim

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 27

(7.20.2.1) Instalação

WEG (JIANGSU) ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD. (WRG)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

10365.53

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

5143.83

Row 28

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Fábrica - PF II

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.69

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.69

Row 29

(7.20.2.1) Instalação

CHANGZHOU SINYA (WCZ-SIN)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2591.89

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1243.8

Row 30

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Bruacas

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 31

(7.20.2.1) Instalação

WEG GERMANY GMBH – GEARS SOLUTION CENTER

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

23.77

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

23.77

Row 32

(7.20.2.1) Instalação

WEG AMAZÔNIA S.A. (WAM)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

245.18

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

245.18

Row 33

(7.20.2.1) Instalação

WEG MIDDLE EAST FZE (WME)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.81

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.81

Row 34

(7.20.2.1) Instalação

WEG BENELUX S.A. (WBE)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 36

(7.20.2.1) Instalação

WEG COLOMBIA S.A.S. (WCO) - Parque Fabril - WEG TRANSFORMADORES DE COLOMBIA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1156.16

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1156.16

Row 37

(7.20.2.1) Instalação

WEG INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED (WII) - Bangalore

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

17.72

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

17.72

Row 38

(7.20.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Brisbane

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.13

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.13

Row 39

(7.20.2.1) Instalação

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L. (WIB)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

9.62

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

8.06

Row 40

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Transformadores - Betim

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

265.76

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

265.76

Row 41

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WEG BESS - VERMONT

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.04

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.04

Row 42

(7.20.2.1) Instalação

BALTEAU PRODUTOS ELÉTRICOS LTDA.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

365.85

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

336.63

Row 43

(7.20.2.1) Instalação

WEG PERU S.A. (WPE)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.04

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.04

Row 44

(7.20.2.1) Instalação

WEG LINHARES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A. (WLI)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

92.11

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

92.11

Row 46

(7.20.2.1) Instalação

WEG BENELUX S.A. (WBE) - SALES OFFICE NETHERLANDS

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

5.83

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 47

(7.20.2.1) Instalação

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD - REPRESENTATIVE OFFICE - BANGKOK

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 48

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE KENTUCKY

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

13.58

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

13.58

Row 49

(7.20.2.1) Instalação

WEG SCANDINAVIA AB (WSC)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 50

(7.20.2.1) Instalação

WEG TURBINAS LTDA. Depósito Sertãozinho

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 51

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE KANSAS

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

32.64

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

32.64

Row 52

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Automação Betim

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

10.28

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

10.28

Row 53

(7.20.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD. (WAA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

353.35

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

94.79

Row 54

(7.20.2.1) Instalação

WEG Elektrík Sanayí Anonim Şírketi (WTK)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

55.24

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

55.24

Row 55

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Rainha I

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.95

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.95

Row 56

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

574.8

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

574.8

Row 57

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE CALIFORNIA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

13.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

13.01

Row 58

(7.20.2.1) Instalação

WEG TINTAS LDTA (WTI-MUA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

178.77

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

178.77

Row 59

(7.20.2.1) Instalação

WEG SOUTH EAST ASIA SDN. BHD. (WSEA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

124.23

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

124.23

Row 60

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Garuva

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 61

(7.20.2.1) Instalação

WEG Equipment Ghana LTD

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 62

(7.20.2.1) Instalação

WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

699.26

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

699.26

Row 63

(7.20.2.1) Instalação

WEG ECUADOR S.A.S. (WECU)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 64

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA (RF)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

132.92

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

132.92

Row 65

(7.20.2.1) Instalação

WEG AUSTRALIA PTY LTD - Sidnei

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.08

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.08

Row 66

(7.20.2.1) Instalação

WURTTEMBERGISCHE ELEKTROMOTOREN GMBH (WBA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

120.08

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

120.08

Row 67

(7.20.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

154.6

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

154.6

Row 68

(7.20.2.1) Instalação

WEG ITALIA S.R.L. (WIT)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.18

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.18

Row 69

(7.20.2.1) Instalação

WEG (UK) LTD. (WUK)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

31.29

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

31.29

Row 70

(7.20.2.1) Instalação

WEG CENTRAL ASIA LLP

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.1

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.1

Row 71

(7.20.2.1) Instalação

WEGEURO INDUSTRIA ELÉCTRICA S.A. (WPT) - Santo Tirso

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1069.62

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 72

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Energia - Fábrica

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

157.81

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

157.81

Row 73

(7.20.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Heidelberg

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

910.54

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

910.54

Row 76

(7.20.2.1) Instalação

WEG POLAND Sp. z.o.o. (WPL)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.04

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.04

Row 77

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE PENNSYLVANIA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

55.37

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

55.37

Row 78

(7.20.2.1) Instalação

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA -RIBEIRAO PRETO

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.23

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.23

Row 79

(7.20.2.1) Instalação

WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR CO., LTD. (WNT)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

3417.3

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1665.84

Row 80

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Barra Sul

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 81

(7.20.2.1) Instalação

WEG FRANCE S.A.S (WFR)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

10.88

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

10.88

Row 83

(7.20.2.1) Instalação

WEG Industries India Pvt. Ltd. (WII)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

7322.37

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2194.64

Row 84

(7.20.2.1) Instalação

WEG INTERNATIONAL TRADE GmbH (WTR)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 85

(7.20.2.1) Instalação

WEG HOLDING GmbH (WHO)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 86

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Eólico Aracati (Obra)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.76

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.76

Row 87

(7.20.2.1) Instalação

E'NI ELECTRICAL TANZANIA LTD (ZW-ETA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 88

(7.20.2.1) Instalação

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

5732.64

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

4443.68

Row 89

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WBL Illinois

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

210.93

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

210.93

Row 90

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WAREHOUSE TEXAS

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

44.69

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

44.69

Row 91

(7.20.2.1) Instalação

WEG CHILE S.P.A. (WCH)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

399.96

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

399.96

Row 92

(7.20.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Johannesburg

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

313.25

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

313.25

Row 93

(7.20.2.1) Instalação

WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L. - WAUT VALENCIA

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

41.95

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

41.95

Row 94

(7.20.2.1) Instalação

WEG Gear Systems GmbH

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

235.77

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

235.77

Row 95

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Piçarras

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.82

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.82

Row 96

(7.20.2.1) Instalação

WEG TURBINAS LTDA. Fábrica Sertãozinho

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

328.39

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

328.39

Row 97

(7.20.2.1) Instalação

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX) Unidade de Fundição

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

19842.61

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

15391.64

Row 99

(7.20.2.1) Instalação

RF REFLORESTADORA LTDA - Itapoá

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.1

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.1

Row 100

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP. (WEC) - WEM MINNEAPOLIS

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1493.98

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

979.51

Row 101

(7.20.2.1) Instalação

WEG COLOMBIA S.A.S. (WCO) - Matriz

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

65.17

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

65.17

Row 102

(7.20.2.1) Instalação

WEGEURO INDUSTRIA ELÉCTRICA S.A. (WPT)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

105.42

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

105.42

Row 103

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Corporativo -BANWEG

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

9.11

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

9.11

Row 105

(7.20.2.1) Instalação

WEG INDUSTRIES INDIA PRIVATE LIMITED WII Wind Turbines

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 106

(7.20.2.1) Instalação

WEG Automation Europe S.R.L (WAE-IT)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

656.09

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

656.09

Row 107

(7.20.2.1) Instalação

WEG Automation GmbH (WAE-DE)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 108

(7.20.2.1) Instalação

WEG INDUSTRIES (INDIA) PRIVATE LIMITED (WII) Gefran WII-WAE

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

24.72

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

24.72

Row 109

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC CORP WEC Duluth 2

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.05

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.05

Row 110

(7.20.2.1) Instalação

WEG TINTAS LTDA (WTI-BTI)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.85

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.85

Row 111

(7.20.2.1) Instalação

WEG Egypt LLC (WEGP)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 112

(7.20.2.1) Instalação

WEG Electric Egypt LLC WEGY

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 113

(7.20.2.1) Instalação

WEG Holding B.V

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 114

(7.20.2.1) Instalação

WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD -REPRESENTATIVE OFFICE - Tangerang

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.38

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.38

Row 115

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A - Motores - Fundição - PF III - Guaramirim

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 116

(7.20.2.1) Instalação

WEG TURBINAS E SOLAR LTDA.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

28.89

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

28.89

Row 117

(7.20.2.1) Instalação

MVISIA DESENVOLVIMENTOS INOVADORES S.A.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 118

(7.20.2.1) Instalação

WEG Africa (Pty) Ltd - Wadeville

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1135.26

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1135.26

Row 119

(7.20.2.1) Instalação

ZEST WEG GROUP NAMIBIA ENTERPRISES (PTY) LTD (ZW-NAM)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 120

(7.20.2.1) Instalação

WEG Tintas Ltda (WTI-MEA)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.27

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.27

Row 121

(7.20.2.1) Instalação

WEG International GmbH

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.06

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.06

Row 122

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric, LLC - Lebanon

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

850.07

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

850.07

Row 123

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric, LLC - Wausau

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1831.79

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1831.79

Row 124

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric, LLC - Plainfield

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.28

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.28

Row 125

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Manufacturing of Mexico S. de R.L. de C.V. (WMGM)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2364.7

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2364.7

Row 126

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Sales de Mexico S. de R.L. de C.V. (WMSM)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 127

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Canada Corp.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.02

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.02

Row 128

(7.20.2.1) Instalação

CEMP s.r.l.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

95.79

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

95.79

Row 129

(7.20.2.1) Instalação

CEMP International GmbH

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 130

(7.20.2.1) Instalação

ROTOR B.V.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

54.7

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

54.7

Row 131

(7.20.2.1) Instalação

ROTOR UK Ltd

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 132

(7.20.2.1) Instalação

Marathon (Wuxi) Co. Ltd.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1755.11

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1755.11

Row 133

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Kolkata

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1499.65

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1335.69

Row 134

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Ahmedabad

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

385.55

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

385.55

Row 135

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Chennai

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 136

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Mumbai

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 137

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Motors (India) Limited - Pokhariput

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 138

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Australia Holding Pty. Limited

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.27

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.27

Row 139

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric Australia Pty Ltd - Willawong

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 140

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric New Zealand Limited

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 141

(7.20.2.1) Instalação

WEG Scandinavia AB - Heriev

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.92

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.92

Row 142

(7.20.2.1) Instalação

WEG Scandinavia AB - Moss

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.92

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.92

Row 143

(7.20.2.1) Instalação

WEG Scandinavia AB - Vantaa

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1.38

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1.38

Row 144

(7.20.2.1) Instalação

Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (WVOLT)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

11.66

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

11.66

Row 145

(7.20.2.1) Instalação

Volt Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi (WVH)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 146

(7.20.2.1) Instalação

San Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi (WVRS)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 147

(7.20.2.1) Instalação

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (MTT)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

127.07

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

127.07

Row 148

(7.20.2.1) Instalação

PPI-MULTITASK SISTEMAS E AUTOMAÇÃO S.A. (PPI)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.82

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.82

Row 149

(7.20.2.1) Instalação

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 150

(7.20.2.1) Instalação

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Jaraguá do Sul

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

15.94

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

15.94

Row 151

(7.20.2.1) Instalação

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Campinas

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 152

(7.20.2.1) Instalação

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial SP

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

6.42

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

6.42

Row 153

(7.20.2.1) Instalação

BIRMIND AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.35

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.35

Row 154

(7.20.2.1) Instalação

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (BGV)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

467.94

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

467.94

Row 155

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WEE)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

54.6

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

54.6

Row 156

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (BRANCH BUENOS AIRES)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.04

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.04

Row 157

(7.20.2.1) Instalação

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WCB)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

323.29

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

323.29

Row 158

(7.20.2.1) Instalação

PULVERLUX S.A. (PLUX)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

222.74

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

222.74

Row 159

(7.20.2.1) Instalação

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN - ESTABLECIMIENTO Huehuetoca)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

3846.08

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

3846.08

Row 160

(7.20.2.1) Instalação

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN) - Matriz

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2249.82

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2249.82

Row 161

(7.20.2.1) Instalação

WEG TRANSFORMERS USA LLC (WTU)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2001.78

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2001.78

Row 162

(7.20.2.1) Instalação

WEG TRANSFORMERS USA - POWER TRANSFORMER PLANT

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1091.25

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1091.25

Row 163

(7.20.2.1) Instalação

WEG TRANSFORMERS USA LLC - Washington/Missouri

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

749.06

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

749.06

Row 164

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Eastern Cape

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 165

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Durban

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.05

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.05

Row 166

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Richards Bay

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 167

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Trichardt

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.02

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.02

Row 168

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Middelburg

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.02

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.02

Row 169

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.05

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.05

Row 170

(7.20.2.1) Instalação

E & I ZAMBIA LTD (ZW-EIZ)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 171

(7.20.2.1) Instalação

WEG South Africa (Pty) Ltd - Rustenburg

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.03

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.03

Row 172

(7.20.2.1) Instalação

WEG ELECTRIC MOTORS JAPAN CO. LTD. (WJP)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.01

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.01

Row 173

(7.20.2.1) Instalação

WEG ALGERIA MOTORS SPA. (WAL)

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

50.86

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

50.86

Row 174

(7.20.2.1) Instalação

Bewind GmbH

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 175

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Meadowdale

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.13

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.13

Row 176

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Durban

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 177

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Rustenburg

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 178

(7.20.2.1) Instalação

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Middelburg

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.06

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.06

Row 179

(7.20.2.1) Instalação

Shanghai Marathon Gexin Electric Co. Ltd

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1056.57

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1056.57

Row 180

(7.20.2.1) Instalação

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 181

(7.20.2.1) Instalação

Conera Sist. de Proc. Comput. Dist. Ltda.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 182

(7.20.2.1) Instalação

Anemus Wind Holding S.A.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

Row 183

(7.20.2.1) Instalação

Eólica do Agreste Potiguar II S.A.

(7.20.2.2) Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.20.2.3) Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0
[Adicionar linha]

(7.22) Decomponha suas emissões brutas de Escopo 1 e Escopo 2 entre seu grupo de contabilidade consolidada e outras entidades incluídas na sua resposta.

Grupo de contabilidade consolidada

(7.22.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

61439

(7.22.2) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

88716

(7.22.3) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

66275

(7.22.4) Explique

Estão incluídas nessa categoria as emissões de GEE da empresa controladora, das controladas e suas subsidiárias. Não existem outros tipos de empresas como associadas, joint ventures e subsidiárias não consolidadas.

Todas as outras entidades

(7.22.1) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.22.2) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.22.3) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.22.4) Explique

Não existem outros tipos de empresas como associadas, joint ventures e subsidiárias não consolidadas. Todas emissões do Grupo WEG foram reportadas na linha acima "Grupo de Contabilidade consolidada"
[Linha fixa]

(7.23) A organização é capaz de decompor seus dados de emissões para alguma das subsidiárias incluídas na resposta ao CDP?

Selecione de:
☑ Sim

(7.23.1) Decomponha as emissões brutas de Escopos 1 e 2 da organização por subsidiária.

Row 1

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WEE)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :30-66916066-2

(7.23.1.11) Outro identificador único

30-66916066-2

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

119.8

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

54.598

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

54.598

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiaria do Grupo WEG.

Row 2

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Richards Bay

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-'Richards Bay

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.029

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.005

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.005

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 3

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN) Matriz

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

VOL801017141 - Matriz

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

402.96

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2249.822

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2249.822

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 4

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

BIRMIND AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

23.801.433/0001-41

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.349

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.349

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 5

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG-CESTARI INDÚSTRIA DE REDUTORES E MOTORREDUTORES S/A (MTT)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

14.759.173/0001-00

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

139.211

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

127.072

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

127.072

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 6

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Trichardt

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-Trichardt

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.761

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.02

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.02

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 7

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial SP

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

03.280.671/0001-41

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

19.265

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

6.416

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

6.416

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 8

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Middelburg

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-Middelburg

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.908

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.024

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.024

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 9

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Jaraguá do Sul

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

03.280.671/0005-75

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.258

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

15.94

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

15.94

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 10

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

PPI-MULTITASK SISTEMAS E AUTOMAÇÃO S.A. (PPI)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

04.320.900/0001-77

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.821

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.821

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 11

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORREDUTORES S.A. (BGV)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

14.759.173/0002-83

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

195.775

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

467.938

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

467.938

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 12

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN) - ESTABLECIMIENTO Huehuetoca)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :tax id

(7.23.1.11) Outro identificador único

VOL801017141 - Huehuetoca -

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

137.607

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

3846.078

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

3846.078

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 13

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG ELECTRIC MOTORS JAPAN CO. LTD. (WJP)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

00044687 / 6214382

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.251

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.008

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.008

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 14

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

PPI - MULTITASK SISTEMAS E AUTOMACAO S.A - Jaraguá do Sul

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

04.320.900/0004-10

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0.962

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 15

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

V2 TECNOLOGIA LTDA. - Filial Campinas

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CNPJ

(7.23.1.11) Outro identificador único

03.280.671/0004-94

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 16

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Durban

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-'Durban

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.493

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.045

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.045

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 17

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Cape Town

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-Cape Town

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.64

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.052

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.052

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 18

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG TRANSFORMERS USA LLC - Washington/Missouri

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

14-1799233-Washington/Missouri

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

159.673

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

749.063

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

749.063

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 19

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG TRANSFORMERS USA - POWER TRANSFORMER PLANT

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

14-1799233-Washington

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

131.109

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1091.253

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1091.253

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 20

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Eastern Cape

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-'Eastern Cape

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

2.029

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.005

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.005

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 21

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG South Africa (Pty) Ltd - Rustenburg

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

9250 418 03 6-Rustenburg

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.054

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.029

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.029

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 22

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG TRANSFORMERS USA LLC (WTU)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :TAX ID

(7.23.1.11) Outro identificador único

14-1799233-Missouri

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1913.533

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

2001.778

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2001.778

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 23

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG ALGERIA MOTORS SPA. (WAL)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :2219009506760

(7.23.1.11) Outro identificador único

2219009506760

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

14.583

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

50.864

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

50.864

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 24

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Bewind GmbH

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :20/297/60449

(7.23.1.11) Outro identificador único

20/297/60449

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG

Row 25

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (BRANCH BUENOS AIRES)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :30-66916066-2

(7.23.1.11) Outro identificador único

30-66916066-2

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

5.66

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.042

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.042

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 26

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WCB)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :30-66916066-2

(7.23.1.11) Outro identificador único

30-66916066-2

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

519.81

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

323.288

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

323.288

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 27

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

PULVERLUX S.A. (PLUX)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :CUIT 33-70741536-9

(7.23.1.11) Outro identificador único

CUIT 33-70741536-9

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

70.93

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

222.737

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

2227374

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiaria do Grupo WEG.

Row 28

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

E & I ZAMBIA LTD (ZW-EIZ)

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :1001688816

(7.23.1.11) Outro identificador único

1001688816

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.44

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 29

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Meadowdale

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :9096531158

(7.23.1.11) Outro identificador único

9096531158

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

4.96

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.126

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.126

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 30

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Durban

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :9096531158

(7.23.1.11) Outro identificador único

9096531158

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.002

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.002

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 31

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Rustenburg

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :9096531158

(7.23.1.11) Outro identificador único

9096531158

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.74

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.002

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.002

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 32

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Marathon Electric South Africa Pty Ltd - Middelburg

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :9096531158

(7.23.1.11) Outro identificador único

9096531158

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

3.79

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.058

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.058

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 33

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Shanghai Marathon Gexin Electric Co. Ltd

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :91310000607347676G

(7.23.1.11) Outro identificador único

91310000607347676G

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

50.03

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

1056.56

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

1056.56

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 34

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique :3115030903

(7.23.1.11) Outro identificador único

3115030903

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.59

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0.001

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0.001

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 35

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Conera Sist. de Proc. Comput. Dist. Ltda.

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique **:**58.487.986/0001-56

(7.23.1.11) Outro identificador único

58.487.986/0001-56

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

1.11

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 36

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Anemus Wind Holding S.A.

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique **:**38.482.780/0001-26

(7.23.1.11) Outro identificador único

38.482.780/0001-26

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 37

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Eólica do Agreste Potiguar II S.A.

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:

☑ Equipamentos eletrônicos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis

☑ Outro identificador único, especifique **:**33.268.312/0001-30

(7.23.1.11) Outro identificador único

33.268.312/0001-30

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

0

(7.23.1.15) Explique

Empresa é subsidiária do Grupo WEG.

Row 38

(7.23.1.1) Nome da subsidiária

Endereços das empresas comerciais pertencentes ao grupo WEG reportadas em 7.17.2

(7.23.1.2) Atividade principal

Selecione de:
☑ Equipamentos elétricos

(7.23.1.3) Selecione o identificador único que é possível indicar para esta subsidiária

Selecione todos os aplicáveis
☑ Outro identificador único, especifique :Empresas comerciais do Grupo WEG.

(7.23.1.11) Outro identificador único

Empresas comerciais do Grupo WEG.

(7.23.1.12) Emissões de Escopo 1 (toneladas métricas de CO2e)

57514.14

(7.23.1.13) Emissões de Escopo 2, com base na localização (toneladas métricas de CO2e)

76451.41

(7.23.1.14) Emissões de Escopo 2, com base no mercado (toneladas métricas de CO2e)

54010.4

(7.23.1.15) Explique

Empresas comerciais do Grupo WEG.
[Adicionar linha]

(7.26) Aloque as emissões da empresa para os clientes listados abaixo, de acordo com os bens e serviços que a organização vendeu para eles neste período de reporte.

Row 1

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:
☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:
☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:
☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:
☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

3452653

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

5.6

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas.

Row 2

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

34023823

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

55.2

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 3

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:
☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:
☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:
☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

85472467

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

138.6

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 4

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:
☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:
☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:
☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:
☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

3351602

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

5.4

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 5

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

119456338

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

193.6

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 6

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

59303148

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

96.1

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 7

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

1493510

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

2.4

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 8

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

59686961

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

96.8

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 9

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:
☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:
☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:
☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:
☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

8110367

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

13.1

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 10

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 1

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

125861055

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

204

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Combustão Estacionária, Combustão Móvel, Emissões Fugitivas, Emissões de Processos, Emissões de Resíduos e Efluentes.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE foi feito por meio de mapeamento das fontes nos processos e levantamento de dados no sistema ERP da organização. Para filiais comerciais pequenas, que somadas representam menos de 1% das emissões, foi realizada estimativa de consumo por colaborador.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 11

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

34023

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

59.5

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 12

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

85472467

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

149.5

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 13

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

3351602

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

5.9

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 14

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:
☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:
☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:
☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:
☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

119456338

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

208.9

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 15

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

59303148

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

103.7

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 16

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

1493510

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

2.6

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:
☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 17

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

59686961

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

104.4

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 18

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

8110367

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

14.2

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 19

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:
☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:
☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:
☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:
☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

125861055

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

220.1

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas

Row 20

(7.26.1) Membro solicitante

Selecione de:

(7.26.2) Escopo das emissões

Selecione de:

☑ Escopo 2: com base no mercado

(7.26.4) Nível de alocação

Selecione de:

☑ Na empresa como um todo

(7.26.6) Método de alocação

Selecione de:

☑ Alocação com base no valor de mercado dos produtos adquiridos

(7.26.7) Unidade do valor de mercado ou da quantidade de bens/serviços fornecidos

Selecione de:

☑ Moeda

(7.26.8) Valor de mercado ou quantidade de bens/serviços fornecidos ao membro solicitante

3452653

(7.26.9) Emissões em toneladas métricas de CO2e

60

(7.26.10) Incerteza (±%)

5

(7.26.11) Principais fontes de emissões

Consumo de energia elétrica.

(7.26.12) Alocação verificada por um terceiro?

Selecione de:

☑ Não

(7.26.13) Explique como foi identificada a fonte de GEEs, incluindo as principais limitações a este processo e as suposições adotadas

A identificação das fontes de GEE do escopo 2 são feitas por meio do levantamento de dados no sistema ERP da WEG, considerando o consumo de energia elétrica que a empresa necessitou no ano corrente.

(7.26.14) No caso de terem sido usadas informações publicadas, forneça uma referência

Não foram usadas informações publicadas
[Adicionar linha]

(7.27) Quais os desafios de alocar emissões para diferentes clientes e o que ajudaria a vencer esses desafios?

Row 1

(7.27.1) Desafios de alocação

Selecione de:
☑ A diversidade de linhas de produtos faz com que a contabilização precisa para cada produto/linha de produto não apresente eficiência de custo

(7.27.2) Explique o que ajudaria a superar esses desafios

O mix de produtos adquiridos pelo cliente pode tornar a inceterza de cálculo maior. O estabelecimento de cálculo por linha de produto poderia facilitar este processo.

Row 2

(7.27.1) Desafios de alocação

Selecione de:
☑ A carteira de clientes é grande e diversificada demais para permitir o monitoramento preciso de emissões no nível dos clientes

(7.27.2) Explique o que ajudaria a superar esses desafios

Automatização de processos e cálculos e alocação de emissões.
[Adicionar linha]

(7.28) A organização planeja desenvolver suas capacidades para alocar emissões para seus clientes no futuro?

(7.28.1) A organização planeja desenvolver suas capacidades para alocar emissões para seus clientes no futuro?

Selecione de:

☑ Sim

(7.28.2) Descreva como a organização planeja desenvolver suas capacidades

O grupo WEG está em constante processo de aprimoramento do seu inventário de emissões e, atualmente está desenvolvendo ferramentas para o cálculo da pegada de carbono dos produtos da comapnhia, com foco na automatização da coleta e gestão de dados. Já possuímos com uma ferramenta específica para motores e estamos expandindo sua aplicação para outros produtos das unidades de negocio do Grupo WEG. Um dos principais desafios enfrentados é a ausência de padrões metodológicos consolidados quanto aos limites e fronteiras do que deve ser considerado. Observamos abordagens distintas entre empresas do mesmo setor, especialmente no Escopo 3. Empresas mais verticalizadas, como a WEG, reportam as emissões da produção interna de componentes nos Escopos 1 e 2. Já empresas que dependem de fornecedores para a maior parte dos componentes contabilizam essas emissões no Escopo 3, quando incluem a Categoria 1 – Bens e serviços adquiridos. Isso evidencia a complexidade e a subjetividade ainda presentes na aplicação prática dos critérios de reporte, especialmente em um escopo que, até o momento, permanece voluntário.
[Linha fixa]

(7.29) Durante o ano de reporte, qual porcentagem do total de gastos operacionais corresponde aos gastos com energia?

Selecione de:

☑ Superior a 0%, mas inferior ou igual a 5%

(7.30) Selecione quais atividades relacionadas à energia foram realizadas pela organização.

	Indique se a organização realizou esta atividade relacionada à energia no ano de reporte
Consumo de combustível (exceto matérias-primas)	*Selecione de:* ☑ Sim

	Indique se a organização realizou esta atividade relacionada à energia no ano de reporte
Consumo de eletricidade comprada ou adquirida	*Selecione de:* ☑ Sim
Consumo de aquecimento comprado ou adquirido	*Selecione de:* ☑ Não
Consumo de vapor comprado ou adquirido	*Selecione de:* ☑ Não
Consumo de resfriamento comprado ou adquirido	*Selecione de:* ☑ Não
Geração de eletricidade, aquecimento, vapor ou refrigeração	*Selecione de:* ☑ Sim

[Linha fixa]

(7.30.1) Divulgue os consumos totais de energia (exceto matérias-primas) da organização em MWh.

Consumo de combustível (exceto matérias-primas)

(7.30.1.1) Poder calorífico

Selecione de:

☑ LHV (menor poder calorífico)

(7.30.1.2) MWh de fontes renováveis

146963

(7.30.1.3) MWh de fontes não renováveis

265987

(7.30.1.4) Total (renováveis + não renováveis) em MWh

412950.00

Consumo de eletricidade comprada ou adquirida

(7.30.1.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ Não é possível confirmar o poder calorífico

(7.30.1.2) MWh de fontes renováveis

42319

(7.30.1.3) MWh de fontes não renováveis

212113

(7.30.1.4) Total (renováveis + não renováveis) em MWh

254432.00

Consumo de energia renovável não combustível autogerada

(7.30.1.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ Não é possível confirmar o poder calorífico

(7.30.1.2) MWh de fontes renováveis

385079

(7.30.1.4) Total (renováveis + não renováveis) em MWh

385079.00

Consumo total de energia

(7.30.1.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ Não é possível confirmar o poder calorífico

(7.30.1.2) MWh de fontes renováveis

574361

(7.30.1.3) MWh de fontes não renováveis

478100

(7.30.1.4) Total (renováveis + não renováveis) em MWh

1052461.00
[Linha fixa]

(7.30.6) Selecione as aplicações de consumo de combustível da organização.

	Indique se a organização adota esta aplicação de combustível
Consumo de combustível para a geração de eletricidade	*Selecione de:* ☑ Sim

	Indique se a organização adota esta aplicação de combustível
Consumo de combustível para a geração de aquecimento	*Selecione de:* ☑ Sim
Consumo de combustível para geração de vapor	*Selecione de:* ☑ Sim
Consumo de combustível para a geração de refrigeração	*Selecione de:* ☑ Não
Consumo de combustível para cogeração ou trigeração	*Selecione de:* ☑ Não

[Linha fixa]

(7.30.7) Informe a quantidade de combustível em MWh que a organização consumiu (exceto matérias-primas) por tipo de combustível.

Biomassa sustentável

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ LHV

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

135306

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

0

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

0

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

135306

(7.30.7.8) Explique

É utilizado lenha para queima e geração de vapor. Toda a madeira utilizada é de origem de área de manejo/reflorestamento, ou seja foi plantada e colhida com a finalidade de ser utilizada. A madeira utilizada é oriunda plantios manejados com as melhores práticas florestais do mercado, atendendo todas legislações aplicáveis e de mínimo impacto, levando isto em consideração entede-se que é biomassa sustentável.

Outro tipo de biomassa

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:

☑ Não é possível confirmar o poder calorífico

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

0

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

0

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

0

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

0

(7.30.7.8) Explique

Não há outro tipo de biomassa utilizada em nossas operações.

Outros combustíveis renováveis (por ex., hidrogênio renovável)

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ LHV

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

439055

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

427398

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

11657

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

0

(7.30.7.8) Explique

Estão incluídos o uso biocombustíveis como etanol, biodiesel.

Carvão

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ LHV

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

0

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

0

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

0

(7.30.7.8) Explique

O grupo WEG não faz uso de carvão.

Petróleo

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ Não é possível confirmar o poder calorífico

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

0

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

0

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

0

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

0

(7.30.7.8) Explique

Não utilizamos reservas de petróleo.

Gás

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:
☑ LHV

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

241275

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

0

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

241275

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

0

(7.30.7.8) Explique

Considera-se os gases utilizados pela WEG como combustível de energia: Gás liquefeito de petroleo (GLP), Acetileno e Gás natural.

Outros combustíveis não renováveis (por ex., hidrogênio não renovável)

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:

☑ LHV

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

236825

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

212113

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

24711

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

0

(7.30.7.8) Explique

Considera-se o consumo de óleo diesel, gasolina, óleo combustível.

Total de combustíveis

(7.30.7.1) Poder calorífico

Selecione de:

☑ Não é possível confirmar o poder calorífico

(7.30.7.2) Total de combustível em MWh consumido pela organização

412950

(7.30.7.3) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de eletricidade

0

(7.30.7.4) Combustível MWh consumido para a autogeração de calor

277643

(7.30.7.5) Combustível consumido, em MWh, para a autogeração de vapor

135306

(7.30.7.8) Explique

Considera-se todos os combustiveis para energia.
[Linha fixa]

(7.30.9) Dê detalhes sobre a eletricidade, o aquecimento, o vapor e a refrigeração que a organização gerou e consumiu no ano de reporte.

Eletricidade

(7.30.9.1) Geração bruta total (MWh)

385079

(7.30.9.2) Geração consumida pela organização (MWh)

385079

(7.30.9.3) Geração bruta proveniente de fontes renováveis (MWh)

385079

(7.30.9.4) Geração proveniente de fontes renováveis consumida pela organização (MWh)

385079

Aquecimento

(7.30.9.1) Geração bruta total (MWh)

0

(7.30.9.2) Geração consumida pela organização (MWh)

0

(7.30.9.3) Geração bruta proveniente de fontes renováveis (MWh)

0

(7.30.9.4) Geração proveniente de fontes renováveis consumida pela organização (MWh)

0

Vapor

(7.30.9.1) Geração bruta total (MWh)

0

(7.30.9.2) Geração consumida pela organização (MWh)

0

(7.30.9.3) Geração bruta proveniente de fontes renováveis (MWh)

0

(7.30.9.4) Geração proveniente de fontes renováveis consumida pela organização (MWh)

0

Refrigeração

(7.30.9.1) Geração bruta total (MWh)

0

(7.30.9.2) Geração consumida pela organização (MWh)

0

(7.30.9.3) Geração bruta proveniente de fontes renováveis (MWh)

0

(7.30.9.4) Geração proveniente de fontes renováveis consumida pela organização (MWh)

0
[Linha fixa]

(7.30.14) Forneça detalhes sobre as quantidades de eletricidade, aquecimento, vapor e/ou refrigeração contabilizadas a um fator de emissão zero ou próximo de zero no valor de Escopo 2 com base no mercado reportado em 7.7.

Row 1

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Argentina

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:

☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:

☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:

☑ Solar

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

35.03

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:

☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:

☑ Argentina

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:

☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2022

(7.30.14.10) Explique

Autoprodução de energia renovável gerada na empresa da Argentina, WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (WEE) com tecnologia de energia solar.

Row 2

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Áustria

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Outro, especifique **:**Autogeração de energia solar.

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Solar

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

402.21

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Áustria

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2024

(7.30.14.10) Explique

Autoprodução de energia solar gerada no endereço WEG Gear Systems GmbH, na Áustria.

Row 3

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Bélgica

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Solar

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

67

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Bélgica

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2024

(7.30.14.10) Explique

Autoprodução de energia solar gerada no endereço WEG BENELUX S.A. (WBE), na Belgica.

Row 4

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Brasil

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia renovável de solar e eolica.

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Combinação de energias renováveis, especifique :solar e eolica.

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

384195.25

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia renovável solar e eolica.

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Brasil

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2024

(7.30.14.10) Explique

Autoprodução de energia renovável solar e eolica em endereços WEG localizadas no Brasil.

Row 5

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Alemanha

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Solar

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

349.34

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Alemanha

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2022

(7.30.14.10) Explique

Autoprodução de energia solar no endereço WEG GERMANY GmbH (WG), na Alemanha.

Row 6

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Portugal

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Outro, especifique **:**Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Solar

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

30.36

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Outro, especifique :Autoprodução de energia solar.

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Portugal

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2024

(7.30.14.10) Explique

Autoprodução de energia solar no endereço WEGEURO S.A. (WPT) em Portugal.

Row 7

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ México

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Eletricidade de entrega padrão pela rede (por ex., oferta de produto padrão por um fornecedor de energia), com o suporte de certificados de atributos energéticos

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Hidrelétrica de grande porte (> 25 MW)

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

8124.1

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Outro, especifique **:**CEL (Certificados de Energías Limpias) México

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ México

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2024

(7.30.14.10) Explique

-CELs Certificados de Energía Limpia representando 8.124 MWh de eletricidade gerada a partir de fontes renováveis no México com a tecnologia de Hidrelétrica.

Row 8

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Austrália

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Eletricidade de entrega padrão pela rede (por ex., oferta de produto padrão por um fornecedor de energia), com o suporte de certificados de atributos energéticos

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Combinação de energias renováveis, especifique

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

410.42

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:

☑ Outro, especifique :E&REC

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:

☑ Austrália

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:

☑ Não

(7.30.14.10) Explique

-E&REC Renewable Energy Certificats pela AGL Sales Pty Limited, representando 410,42 MWh de eletricidade gerada a partir de fontes renováveis na Austrália com a tecnologia de Solar, Eólica e Hidrelétrica

Row 9

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:

☑ Brasil

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:

☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Eólica

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

536.31

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Brasil

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Sim

(7.30.14.9) Ano de comissionamento da instalação de geração de energia (por ex., data da primeira operação comercial ou da repotenciação)

2023

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement gerada com tecnologia de energia eolica que representou 536,31 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.

Row 10

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:

☑ China

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:

☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:

☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:

☑ Combinação de energias renováveis, especifique :solar e eolica.

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

19308.45

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:

☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:

☑ China

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:

☑ Não

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement gerada com tecnologia de energia solar e eolica que representou 19308,45 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.

Row 11

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:

☑ Alemanha

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:

☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:

☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:

☑ Combinação de energias renováveis, especifique :solar e eolica.

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

307.2

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Alemanha

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Não

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement que representou 307,2 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.

Row 12

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Índia

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Eólica

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

7278.82

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Índia

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Não

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement por fonte eólica que representou 7278,82 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.

Row 13

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:

☑ Holanda

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:

☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:

☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:

☑ Solar

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

18.81

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:

☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:

☑ Holanda

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:

☑ Não

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement por fonte eólica que representou 18,81 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.

Row 14

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:

☑ Portugal

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:

☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:

☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:

☑ Combinação de energias renováveis, especifique :solar, eolica.

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

6329.09

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Portugal

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Não

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement por fonte eólica e solar que representou 6329,09 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.

Row 15

(7.30.14.1) País/área

Selecione de:
☑ Espanha

(7.30.14.2) Método de aquisição

Selecione de:
☑ Contrato de compra de energia físico (PPA físico) com um gerador conectado à rede

(7.30.14.3) Portador de energia

Selecione de:
☑ Eletricidade

(7.30.14.4) Tipo de tecnologia de baixo carbono

Selecione de:
☑ Combinação de energias renováveis, especifique :solar e eolica.

(7.30.14.5) Energia de baixo carbono consumida por meio de métodos de obtenção selecionados no ano de reporte (MWh)

6

(7.30.14.6) Instrumento de monitoramento utilizado

Selecione de:
☑ Contrato

(7.30.14.7) País/área de origem (geração) da energia de baixo carbono ou do atributo energético

Selecione de:
☑ Espanha

(7.30.14.8) É possível reportar o ano de comissionamento ou de realimentação da unidade de geração de energia?

Selecione de:
☑ Não

(7.30.14.10) Explique

Compra de energia renovável por meio de PPA – Power Purchase Agreement representou 6 MWh. Existe um contrato PPA que atende os requisitos do GHG Protocol.
[Adicionar linha]

(7.30.16) Apresente uma decomposição do seu consumo de eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração por país/área no ano de reporte.

Argélia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

118.29

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

118.29

Argentina

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

2331.78

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

35.05

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

2366.83

Austrália

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

563.26

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

563.26

Áustria

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

1482.83

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

402.21

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

1885.04

Bélgica

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

67

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

67.00

Brasil

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

62417.76

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

384195.25

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

446613.01

Canadá

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.2

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.20

Chile

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

1742

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

China

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

41483.53

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

41483.53

Colômbia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

6900.19

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

6900.19

Dinamarca

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

2.73

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

2.73

Equador

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.05

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.05

Egito

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00

Finlândia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

4.1

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

4.10

França

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

147

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

147.00

Alemanha

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

1283.91

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

349.34

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

1633.25

Gana

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00

Índia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

12723.54

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

12723.54

Indonésia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

4.1

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

4.10

Itália

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

3192.11

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

3192.11

Japan

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.02

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.02

Cazaquistão

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.21

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.21

Malásia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

175.72

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

175.72

México

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

77707.44

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

77707.44

Moçambique

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00

Namíbia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00

Holanda

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

195.25

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

195.25

Nova Zelândia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.08

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.08

Noruega

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

2.73

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

2.73

Peru

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.17

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.17

Polônia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.05

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.05

Portugal

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

6952.9

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

6952.90

Federação Russa

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.24

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.24

Arábia Saudita

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

1.43

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

1.43

Singapura

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.46

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.46

África do Sul

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

3031.4

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

3031.40

Espanha

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

198.36

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

198.36

Suécia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

1.46

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

1.46

Suíça

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0.15

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.15

Tailândia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00

Turquia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

139.67

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

139.67

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

152.69

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

152.69

República Unida da Tanzânia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00

Estados Unidos da América

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

31475.08

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

31475.08

Zâmbia

(7.30.16.1) Consumo de eletricidade comprada (MWh)

0

(7.30.16.2) Consumo de eletricidade autogerada (MWh)

0

(7.30.16.4) Consumo de calor, vapor e refrigeração comprados (MWh)

0

(7.30.16.5) Consumo de calor, vapor e refrigeração autogerados (MWh)

0

(7.30.16.6) Consumo total de energia para eletricidade/aquecimento/vapor/refrigeração (MWh)

0.00
[Linha fixa]

(7.34) A organização mede a eficiência de algum dos seus produtos ou serviços?

	Medição da eficiência do produto/serviço	Explique
	Selecione de: ☑ Sim	*Produtos como motores e transformadores tem sua eficiência definida a partir de ensaios de produto, em bancadas de teste.*

[Linha fixa]

(7.34.1) Forneça detalhes das métricas utilizadas para medir a eficiência dos produtos ou serviços da organização.

Row 1

(7.34.1.1) Categoria do produto ou serviço

Selecione de:

☑ Maquinário industrial

(7.34.1.2) Produto ou serviço (opcional)

Motores Alto Rendimento IE3 e IE4

(7.34.1.3) Porcentagem das receitas provenientes deste produto ou serviço no ano de reporte

15.37

(7.34.1.4) Valor de eficiência no ano de reporte

96.38

(7.34.1.5) Numerador da métrica

Selecione de:

☑ %

(7.34.1.6) Denominador da métrica

Selecione de:

☑ Não se aplica

(7.34.1.7) Explique

O rendimento declarado é referente a um motor 315kW da linha W22, que foi ensaiado em laboratório e apresentou o rendimento de 96,38% seguindo o procedimento de cálculo de rendimento descrito na IEC 60034-2-1.

Row 3

(7.34.1.1) Categoria do produto ou serviço

Selecione de:
☑ Maquinário industrial

(7.34.1.2) Produto ou serviço (opcional)

Motor Linha W Magnet

(7.34.1.3) Porcentagem das receitas provenientes deste produto ou serviço no ano de reporte

0.08

(7.34.1.4) Valor de eficiência no ano de reporte

98

(7.34.1.5) Numerador da métrica

Selecione de:
☑ %

(7.34.1.6) Denominador da métrica

Selecione de:
☑ Não se aplica

(7.34.1.7) Explique

O rendimento declarado é referente a um motor 400kW da linha W50 Magnet, que foi ensaiado em laboratório e apresentou o rendimento de 98,0% seguindo o procedimento de cálculo de rendimento descrito na IEC 60034-2-3.
[Adicionar linha]

(7.45) Descreva as emissões combinadas globais brutas de Escopos 1 e 2 para o ano de reporte, em toneladas métricas de CO2e, por receita total em moeda unitária, e forneça eventuais métricas de intensidade adicionais adequadas para as operações de negócios.

Row 1

(7.45.1) Valor da intensidade

0.0000034

(7.45.2) Numerador da métrica (Emissões combinadas globais brutas de Escopos 1 e 2, em toneladas métricas de CO2e)

127714

(7.45.3) Denominador da métrica

Selecione de:
☑ receita total unitária

(7.45.4) Denominador da métrica: Total da unidade

37900000000

(7.45.5) Valor do Escopo 2 usado

Selecione de:
☑ Com base no mercado

(7.45.6) Porcentagem de variação em relação ao ano anterior

2.86

(7.45.7) Direção da variação

Selecione de:
☑ Diminuiu

(7.45.8) Motivos da variação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Variação no consumo de energia renovável

☑ Outras atividades de redução de emissões

☑ Aquisições

☑ Variação na produção

(7.45.9) Explique

A redução da intensidade de emissão é devido ao avanço do Programa WEG de Carbono Neutro, o qual implementou projetos de redução de emissões, como exemplo: eletrificação de processos, compra e geração de energia renovável, uso de biocombustíveis, eliminação de desperdícios, eletrificação de empilhadeiras etc. Estes resultados mostram os esforços que o Grupo WEG coloca para atingir suas metas de redução de GEE em 52% até 2030, tais ações mostram que estamos no caminho certo para atingi-las.
[Adicionar linha]

(7.52) Forneça as métricas climáticas adicionais relevantes para os negócios da organização.

Row 1

(7.52.1) Descrição

Selecione de:

☑ Outro, especifique **:**Emissões de GEE escopo 2 / ROL (Receita Operacional Líquida)

(7.52.2) Valor métrico

1.74

(7.52.3) Numerador da métrica

66275 tCO2e - Emissões escopo 2 base no mercado

(7.52.4) Denominador da métrica (apenas para métrica de intensidade)

37900000000- Receita operacional

(7.52.5) Porcentagem de variação em relação ao ano anterior

10.5

(7.52.6) Direção da variação

Selecione de:

☑ Diminuiu

(7.52.7) Explique

Houve uma maior eficiência nos processos produtivos (programas de eficiência energética) e também a aquisição de energia renovável. Indicador em 2023 = 63.506 tCO2e (Escopo 2 Escolha de compra) /32.504,0 R$ milhões = 1,95 Indicador de 2024 = 66275 tCO2e (Escopo 2 base de mercado)/37,9 bilhoes R$= 1,74 Redução de 10,5%. A direção de variação é diminuição em comparação ao ciclo anterior, o que mostra que o Grupo WEG está atingindo seus objetivos em direção as metas de redução de GEE.
[Adicionar linha]

(7.53) Havia uma meta de emissões ativa no ano de reporte?

Selecione todos os aplicáveis

☑ Meta absoluta

☑ Meta de intensidade

(7.53.1) Dê detalhes das metas de emissões absolutas e do progresso em relação a essas metas.

Row 1

(7.53.1.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ Abs 1

(7.53.1.2) Esta meta tem bases científicas?

Selecione de:

☑ Sim, essa meta foi aprovada como sendo de base científica pela Science Based Targets initiative

(7.53.1.3) Carta de validação oficial da Science Based Targets initiative

WEG S.A. SBTi.pdf

(7.53.1.4) Meta desejada

Selecione de:

☑ Alinhada com os 1,5 °C

(7.53.1.5) Data em que a meta foi definida

08/30/2022

(7.53.1.6) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(7.53.1.7) Gases de efeito estufa abrangidos pela meta

Selecione todos os aplicáveis

☑ Metano (CH4)

☑ Óxido nitroso (N2O)

☑ Dióxido de carbono (CO2)

☑ Perfluorcarbonetos (PFCs)

☑ Hidrofluorcarbonetos (HFCs)

☑ Hexafluoreto de enxofre (SF6)

☑ Trifluoreto de nitrogênio (NF3)

(7.53.1.8) Escopos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 2

(7.53.1.9) Método de contabilização do Escopo 2

Selecione de:

☑ Com base no mercado

(7.53.1.11) Data de término do ano-base

12/31/2021

(7.53.1.12) Emissões no ano-base de Escopo 1 abrangidas pela meta (toneladas métricas de CO2e)

59768

(7.53.1.13) Emissões no ano-base de Escopo 2 abrangidas pela meta (toneladas métricas de CO2e)

118123

(7.53.1.31) Emissões totais no ano-base de Escopo 3 abrangidas pela meta (toneladas métricas de CO2e)

0.000

(7.53.1.32) Emissões totais no ano-base abrangidas pela meta em todos os Escopos selecionados (toneladas métricas de CO2e)

177891.000

(7.53.1.33) Emissões no ano-base de Escopo 1 abrangidas pela meta como porcentagem das emissões totais no ano-base de Escopo 1

100

(7.53.1.34) Emissões no ano-base de Escopo 2 abrangidas pela meta como porcentagem das emissões totais no ano-base de Escopo 2

100

(7.53.1.53) Emissões no ano-base abrangidas pela meta em todos os Escopos selecionados, como porcentagem das emissões totais no ano-base em todos os Escopos selecionados

100

(7.53.1.54) Data de término da meta

12/31/2030

(7.53.1.55) Meta de redução com relação ao ano-base (%)

52

(7.53.1.56) Emissões totais na data de término da meta abrangidas pela meta em todos os Escopos selecionados (toneladas métricas de CO2e)

85387.680

(7.53.1.57) Emissões de Escopo 1 no ano de reporte abrangidas pela meta (toneladas métricas de CO2e)

61439

(7.53.1.58) Emissões de Escopo 2 no ano de reporte abrangidas pela meta (toneladas métricas de CO2e)

66275

(7.53.1.77) Emissões totais no ano de reporte abrangidas pela meta em todos os escopos selecionados (toneladas métricas de CO2e)

127714.000

(7.53.1.78) Emissões relacionadas à terra abrangidas pela meta

Selecione de:

☑ Sim, abrange emissões/remoções relacionadas à terra associadas à bioenergia e emissões não relacionadas à terra (por ex., SBT não FLAG com bioenergia)

(7.53.1.79) Porcentagem da meta alcançada com relação ao ano-base

54.24

(7.53.1.80) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Em andamento

(7.53.1.82) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

A meta de redução de GEE é global, sendo assim, engloba todas as emissões do grupo WEG, unidades produtos, comerciais, warehouses, etc. Não existem exclusões a meta, ela é aplicada a todo o grupo.

(7.53.1.83) Objetivo da meta

O objetivo da meta é reduzir as emissões absolutas de GEE de escopo 1 + 2 em todas as operações do Grupo WEG. A meta é voluntária, não existindo nenhuma obrigação de atendimento a legislação, está alinhada a estratégia e Política de Sustentabilidade da empresa frente ao tema mudanças climáticas. Tema na Política de Sustentabilidade da WEG: Carbono Neutro nas Operações. Objetivos Estratégicos: a. Garantir a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo o carbono neutro nas operações e contribuindo com as metas globais de médio e longo prazo. b. Ampliar o uso de energias renováveis (adquiridas ou de autoprodução) além de buscar a excelência na eficiência operacional nos processos e nos negócios.

(7.53.1.84) Plano para alcançar a meta e progresso realizado até o fim do ano de reporte

A WEG criou em 2022 o Programa WEG de Carbono Neutro que tem como objetivo, mobilizar esforços para atingir as metas de emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa), para 2030 e 2050. O ciclo anual de acompanhamento das metas é: i. Inventário Anual das Emissões de GEE; ii. Desdobramento de Emissões e Metas; iii. Planejamento e Aprovação de Planos de Ação; iv. Consolidação e Acompanhamento das Ações. O Programa possui uma governança bem estruturada, com Comitê, Departamento de Sustentabilidade, Coordenadores em todas as unidades de negócio do grupo WEG e Facilitadores em todos os endereços produtivos. - Comitê de Sustentabilidade: Avaliar trimestralmente o progresso do programa (monitorar os indicadores, metas, ações, etc.), consolidando as informações das BUs e registrando em na Direção Geral da Empresa; Reavaliar anualmente as diretrizes do Programa WEG de Carbono Neutro. - Departamento de sustentabilidade Definir o preço interno de carbono e os critérios sugeridos de aprovação para as BU; Apresentar trimestralmente ao Comitê os indicadores consolidados do programa (Grupo WEG). - Coordenadores: são responsáveis pela identificação e implantação dos projetos de redução de GEE e se reportam trimestralmente para o Departamento de Sustentabilidade e para o Comitê; - Processo para revisar a meta/alvo: As emissões do ano base podem ser revisadas caso haja aquisições pelo

Grupo WEG que impactem em mais de 5% nas emissões de Escopo 1 ou 2 do ano base. As iniciativas que mais contribuíram para o progresso da redução das emissões: Eficiência energética nos processos de produção, Redução de emissões fugitivas, Uso de biocombustíveis, Consumo de energia de baixo carbono, Eficiência energética em edifícios Eletrificação de processos. Em 2024 a WEG atingiu a redução de 28% das emissões em relação ao ano base. A meta está alinhada ao cenário de 1,5ºC, em consonância com os esforços globais estabelecidos pelo Acordo de Paris. A curva de progresso prevista é linear.

(7.53.1.85) Meta derivada por meio do uso de uma abordagem de descarbonização setorial

Selecione de:

☑ Não

[Adicionar linha]

(7.53.2) Dê detalhes das metas de intensidade de emissões e do progresso delas.

Row 1

(7.53.2.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ Int 1

(7.53.2.2) Esta meta tem bases científicas?

Selecione de:

☑ Sim, essa meta foi aprovada como sendo de base científica pela Science Based Targets initiative

(7.53.2.3) Carta de validação oficial da Science Based Targets initiative

WEG S.A. SBTi.pdf

(7.53.2.4) Meta desejada

Selecione de:

☑ Alinhada com os 1,5 °C

(7.53.2.5) Data em que a meta foi definida

06/06/2025

(7.53.2.6) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(7.53.2.7) Gases de efeito estufa abrangidos pela meta

Selecione todos os aplicáveis

☑ Metano (CH4)

☑ Óxido nitroso (N2O)

☑ Dióxido de carbono (CO2)

☑ Perfluorcarbonetos (PFCs)

☑ Hidrofluorcarbonetos (HFCs)

☑ Hexafluoreto de enxofre (SF6)

☑ Trifluoreto de nitrogênio (NF3)

(7.53.2.8) Escopos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 3

(7.53.2.10) Categorias do Escopo 3

Selecione todos os aplicáveis

☑ Categoria 2: Bens de capital

☑ Categoria 6: Viagens de negócios

☑ Categoria 11: Uso de produtos vendidos

☑ Categoria 1: Bens e serviços adquiridos

☑ Categoria 5: Resíduos gerados nas operações

☑ Categoria 4: Transporte e distribuição upstream

☑ Categoria 7: Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

☑ Categoria 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2)

(7.53.2.11) Métrica de intensidade

Selecione de:

☑ Outro, especifique **:**Toneladas métricas de CO2e por valor agregado em BRL (R$)

(7.53.2.12) Data de término do ano-base

12/31/2021

(7.53.2.15) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 1: Bens e serviços adquiridos

0.000036803

(7.53.2.16) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 2: Bens de capital

0.000005998

(7.53.2.17) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2)

5.06e-7

(7.53.2.18) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 4: Transporte e distribuição upstream

0.000002468

(7.53.2.19) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 5: Resíduos gerados nas operações

8.35e-7

(7.53.2.20) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 6: Viagens de negócios

7.86e-7

(7.53.2.21) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 7: Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

0.000002673

(7.53.2.25) Valor de intensidade no ano-base para o Escopo 3, Categoria 11: Uso de produtos vendidos

0.003279066

(7.53.2.32) Valor de intensidade no ano-base para o total do Escopo 3

0.0033291350

(7.53.2.33) Valor de intensidade no ano-base para todos os escopos selecionados

0.0033291350

(7.53.2.36) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 1: Bens e serviços adquiridos abrangidos pelo Escopo 3, Categoria 1: Valor de intensidade de bens e serviços adquiridos

100

(7.53.2.37) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 2: Bens de capital abrangidos pelo Escopo 3, Categoria 2: Valor de intensidade dos bens de capital

100

(7.53.2.38) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas no Escopo 1 ou 2) abrangidas no Escopo 3, Categoria 3: Valor de intensidade das atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas no Escopo 1 ou 2)

100

(7.53.2.39) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 4: Transporte e distribuição upstream abrangidos pelo Escopo 3, Categoria 4: Valor de intensidade para transporte e distribuição upstream

100

(7.53.2.40) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 5: Resíduos gerados nas operações abrangidos pelo Escopo 3, Categoria 5: Valor de intensidade dos resíduos gerados nas operações

100

(7.53.2.41) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 6: Viagens de negócios abrangidas pelo Escopo 3, Categoria 6: Valor de intensidade para viagens de negócios

100

(7.53.2.42) Porcentagem das emissões totais no ano-base de Escopo 3, Categoria 7: Deslocamentos de funcionários abrangidos pelo Escopo 3, Categoria 7: Valor de intensidade dos deslocamentos de funcionários

100

(7.53.2.46) Porcentagem do total de emissões no ano-base de Escopo 3, Categoria 11: Uso de produtos vendidos abrangidos pelo Escopo 3, Categoria 11: Valor de intensidade do uso de produtos vendidos

100

(7.53.2.53) Porcentagem das emissões totais de Escopo 3 (em todas as categorias do Escopo 3) no ano-base abrangida por este valor total de intensidade de Escopo 3

100

(7.53.2.54) Porcentagem das emissões totais do ano-base em todos os Escopos selecionados abrangida por este valor de intensidade

100

(7.53.2.55) Data de término da meta

12/31/2030

(7.53.2.56) Meta de redução com relação ao ano-base (%)

60

(7.53.2.57) Valor de intensidade na data de término da meta para todos os escopos selecionados

0.0013316540

(7.53.2.59) Porcentagem de variação prevista nas emissões absolutas de Escopo 3

-12.3

(7.53.2.62) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 1: Bens e serviços adquiridos

0.00009113

(7.53.2.63) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 2: Bens de capital

0.000006058

(7.53.2.64) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 3: Atividades relacionadas a combustível e energia

4.93e-7

(7.53.2.65) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 4: Transporte e distribuição upstream

0.000020578

(7.53.2.66) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 5: Resíduos gerados nas operações

5.35e-7

(7.53.2.67) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 6: Viagens de negócios

0.000001909

(7.53.2.68) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 7: Deslocamentos diários dos funcionários para/do trabalho

0.000001807

(7.53.2.72) Valor de intensidade no ano de reporte para o Escopo 3, Categoria 11: Uso de produtos vendidos

0.001545632

(7.53.2.79) Valor de intensidade no ano de reporte para o total do Escopo 3

0.0016681420

(7.53.2.80) Valor de intensidade no ano de reporte para todos os escopos selecionados

0.0016681420

(7.53.2.81) Emissões relacionadas à terra abrangidas pela meta

Selecione de:

☑ Sim, abrange emissões/remoções relacionadas à terra associadas à bioenergia e emissões não relacionadas à terra (por ex., SBT não FLAG com bioenergia)

(7.53.2.82) Porcentagem da meta alcançada com relação ao ano-base

83.15

(7.53.2.83) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Em andamento

(7.53.2.85) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

A meta de intensidade de GEE Escopo 3 é global, sendo assim, engloba todas as emissões do grupo WEG, unidades produtos, comerciais, warehouses, etc. Não existem exclusões a meta, ela é aplicada a todo o grupo.

(7.53.2.86) Objetivo da meta

O Escopo 3 é particularmente relevante para a WEG, pois reflete diretamente o impacto das soluções que oferece ao mercado. Como protagonista na transição energética, a WEG entrega soluções que reduzem emissões ao longo de toda a cadeia de valor, reforçando que suas metas de Escopo 3 estão integralmente alinhadas à essência do seu negócio e ao papel estratégico da empresa no combate às mudanças climáticas.

(7.53.2.87) Plano para alcançar a meta e progresso realizado até o fim do ano de reporte

As categorias de Escopo 3 mais significativas para a WEG são "Uso de produtos vendidos" e "Bens e serviços adquiridos". Os esforços para reduzir as emissões nessas áreas concentram-se no aprimoramento da eficiência dos produtos para apoiar os clientes em suas jornadas de descarbonização, por meio de investimentos em pesquisa e inovação e do envolvimento da rede de fornecedores da WEG no compromisso compartilhado de combater as mudanças climáticas.

(7.53.2.88) Meta derivada por meio do uso de uma abordagem de descarbonização setorial

Selecione de:

☑ Não

[Adicionar linha]

(7.54) Havia alguma outra meta climática ativa no ano de reporte?

Selecione todos os aplicáveis

☑ Metas de zero líquido

(7.54.3) Forneça detalhes da(s) sua(s) meta(s) de zero líquido.

Row 1

(7.54.3.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ NZ50

(7.54.3.2) Data em que a meta foi definida

08/30/2022

(7.54.3.3) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Na organização como um todo

(7.54.3.4) Metas relacionadas a esta meta de zero líquido

Selecione todos os aplicáveis

☑ Abs1

(7.54.3.5) Data de término da meta para se atingir o zero líquido

12/31/2050

(7.54.3.6) Esta meta tem bases científicas?

Selecione de:

☑ Sim, consideramos esta meta como sendo de base científica e nos comprometemos a buscar sua validação pela Science Based Targets initiative nos próximos dois anos

(7.54.3.8) Escopos

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 2

(7.54.3.9) Gases de efeito estufa abrangidos pela meta

Selecione todos os aplicáveis

☑ Metano (CH4)
☑ Óxido nitroso (N2O)
☑ Dióxido de carbono (CO2)
☑ Perfluorcarbonetos (PFCs)
☑ Hidrofluorcarbonetos (HFCs)
☑ Hexafluoreto de enxofre (SF6)
☑ Trifluoreto de nitrogênio (NF3)

(7.54.3.10) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

A meta de Net Zero em 2050 é global, sendo aplicada a todas as empresas do Grupo WEG, endereços comerciais, produtores, warehouses, etc. Consideramos que a Meta WEG está alinhada ao SBTi, pois utilizamos a ferramenta disponibilizada pelo SBTi para o cálculo da meta e essa apontou para números compatíveis com as metas públicas que a WEG definiu.

(7.54.3.11) Objetivo da meta

O objetivo da meta é atingir o Net Zero dos Escopos 1 + 2 em todas as operações do Grupo WEG. A meta é voluntária, não existindo nenhuma obrigação de atendimento à legislação e está alinhada a estratégia e Política de Sustentabilidade da empresa frente ao tema mudanças climáticas. Tema na Política de Sustentabilidade da WEG: Carbono Neutro nas Operações Objetivos Estratégicos: a. Garantir a redução das emissões de gases de efeito estufa, promovendo o carbono neutro nas operações e contribuindo com as metas globais de médio e longo prazo. b. Ampliar o uso de energias renováveis (adquiridas ou de autoprodução) além de buscar a excelência na eficiência operacional nos processos e nos negócios. A meta foi definida com base nos critérios do SBTi. Para o setor produtivo das empresas do Grupo WEG, não existe um SDA Sectoral Decarbonization Approach. Logo, não temos como seguir um SDA, seguimos os ACA – Absolute Contraction Approach.

(7.54.3.12) A organização pretende neutralizar eventuais emissões residuais com remoções permanentes de carbono no fim da meta?

Selecione de:
☑ Sim

(7.54.3.13) A organização planeja mitigar as emissões além da sua cadeia de valor?

Selecione de:
☑ Não, não planejamos mitigar as emissões além da nossa cadeia de valor

(7.54.3.14) A organização pretende adquirir e cancelar créditos de carbono para a neutralização e/ou a mitigação além da cadeia de valor?

Selecione todos os aplicáveis

☑ Não, não planejamos adquirir e cancelar créditos de carbono para a neutralização e/ou a mitigação além da cadeia de valor

(7.54.3.15) Marcos planejados e/ou investimentos de curto prazo para a neutralização no fim da meta

Até 2030, a WEG estará focada nos projetos de redução de emissões de CO2, investindo na mitigação de seus impactos, antes de qualquer movimento de compensação (offsetting) das emissões. Após 2030, se necessário, a WEG iniciará a neutralização das emissões, sendo possível uso de offsetting com o desenvolvimento de projetos de crédito de carbono e também o investimento em remoção permanente de carbono. A WEG pretende atingir o Net Zero conforme estipulado pelo SBTi, com emissões residuais máximas de 10%.

(7.54.3.17) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Em andamento

(7.54.3.19) Processo de revisão de meta

A meta de atingimento de Net Zero em 2050 é pública e foi definida no ano de 2022, até o presente momento não houve revisão da meta e estamos avançando para o atingimento. Em 2024 a WEG atingiu uma redução de 28% de emissões do escopo 1+2, o que demonstra que estamos avançando com nosso compromisso e seguindo o planejamento estrategico de reduzir as emissões operacionais até 2030 e em segundo momento, se necessário, realizar a compensação das emissões residuais.
[Adicionar linha]

(7.55) A organização tinha iniciativas de redução de emissões ativas no ano de reporte? Observe que isto pode incluir aquelas nas fases de planejamento e/ou implementação.

Selecione de:

☑ Sim

(7.55.1) Identifique o número total de iniciativas em cada estágio de desenvolvimento; para aquelas no estágio de implementação, identifique a economia de CO2e estimada.

	Número de iniciativas	Estimativa total de economia anual de CO2e em toneladas métricas de CO2e
Em fase de pesquisa	*54*	*Entrada numérica*
A ser implementada	*3*	*3298.94*
Implementação iniciada	*84*	*2888.76*
Implementada	*174*	*8560*
Não será implementada	*109*	*Entrada numérica*

[Linha fixa]

(7.55.2) Forneça detalhes na tabela abaixo sobre as iniciativas implementadas no ano de reporte.

Row 1

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Eficiência energética em construções

☑ Iluminação

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

130.38

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 2 (com base na localização)

☑ Escopo 2 (com base no mercado)

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:

☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

329678

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

627694

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:

☑ 4-10 anos

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:

☑ 6-10 anos

(7.55.2.9) Explique

Foram realizados projetos de modificação de instação eletrica na Argentina e Capacitar quatro compressores de PF1 com equipamento VSD no México. Com estes projetos foi possível obter a redução de emissões de tCO2e no Escopo 2 (energia).

Row 2

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Eficiência energética nos processos de produção

☑ Otimização de processos

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

2063.9

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 2 (com base na localização)

☑ Escopo 2 (com base no mercado)

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:

☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

611962

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

990883

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:

☑ 4-10 anos

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:

☑ 16-20 anos

(7.55.2.9) Explique

Os projetos implementados nesta categoriam possuem foco em: Otimização de temperaturas em fornos de pintura, recozimento e pré-aquecimento de bobinas para reduzir tempo e consumo elétrico.Investimento em novos moldes, máquinas de pintura, prensas e sistemas de fixação para aumentar eficiência. Otimização de máquinas automáticas (notching machine, auto notching, hot press, drilling process). Melhoria nas conexões a vácuo e no processo de drenagem de óleo, dentre outros. Estes projetos foram executados no Mexico, Brasil, China, eua, Argentina, atingindo uma redução de emissões no escopo 1 e 2.

Row 3

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Eficiência energética nos processos de produção

☑ Outro, especifique **:**Eficiencia energetica nos processos de produção. Diversos projetos de melhoria de eficiencia

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

1884.59

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 2 (com base na localização)

☑ Escopo 2 (com base no mercado)

☑ Escopo 3, categoria 1: Bens e serviços adquiridos

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:

☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

744207

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

938816

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:

☑ 4-10 anos

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:

☑ 16-20 anos

(7.55.2.9) Explique

Os projetos implementados nesta categoria incluem: Substituição de boilers e geradores por modelos mais eficientes; aquisição de cadinho elétrico para substituir fogão a gás; eliminação de vazamentos de GLP na brasagem. Redução de etapas em furos e rosqueamentos, usinagem prévia para diminuir movimentação, otimização da brasagem de anéis de curto-circuito, troca de gás de solda para argônio, melhoria na solda por indução. Instalação de balanças em áreas de expedição para reduzir deslocamentos internos dentre outros. Estes projetos foram implementados em Belgica, Brasil, China, Colombia, Alemanha, Mexico, Africa.

Row 4

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Geração de energia de baixo carbono

☑ Solar FV

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

3755.84

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 2 (com base na localização)

☑ Escopo 2 (com base no mercado)

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:
☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

248411

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

0

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:
☑ 4-10 anos

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:
☑ 21-30 anos

(7.55.2.9) Explique

O projeto implementado foi Instalar sistema de geração de energia solar de 8MWp em WRG com EMC, realizado na China.

Row 5

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Redução das emissões fugitivas
☑ Redução de vazamentos de fluidos refrigerantes

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

199.1

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:

☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

19600

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

260476

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:

☑ Nenhum retorno

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:

☑ 11-15 anos

(7.55.2.9) Explique

Projetos focados em: Troca de manômetros que causavam desperdício de gás de solda por modelos mais eficientes. Troca para prestador qualificado, reduzindo vazamentos de gases refrigerantes. Inclui instalação de manômetros que alertam sobre vazamentos. Implementação de sistema para reduzir consumo de gás de solda. Redução do uso de gás através da troca para jaquetas aquecedoras, dentre outros. Estes projetos foram executados no Brasil e Africa do Sul e contribuiram para a redução de emissões do Escopo 1 de emissões fugitivas.

Row 6

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Redução de resíduos e circularidade de materiais

☑ Reutilização de produtos/componentes/materiais

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

176.19

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 3, categoria 5: Resíduos gerados nas operações

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:

☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

7341523

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

50179

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:

☑ Nenhum retorno

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:

☑ 16-20 anos

(7.55.2.9) Explique

Projetos focados em: Redução de sucata no corte de aço silício: Ajustes no processo de corte para minimizar desperdício de material. Reutilização de óleo vegetal no retrabalho: Implementa reaproveitamento do óleo usado no processo, diminuindo descarte e custo. Padronização do isolamento em enrolamentos de regulação: Define quantidade padrão de material isolante, reduzindo consumo e tempo de processo. Estes projetos foram implementados em 2024 no Brasil, contribuindo para redução das emissões de Escopo 1 e 3.

Row 7

(7.55.2.1) Categoria de iniciativa e Tipo de iniciativa

Transporte

☑ Eficiência dos veículos da frota da empresa

(7.55.2.2) Economia anual estimada de CO2e (toneladas métricas de CO2e)

350

(7.55.2.3) Escopo(s) ou categoria(s) do Escopo 3 em que ocorrem as reduções nas emissões

Selecione todos os aplicáveis

☑ Escopo 1

☑ Escopo 3, categoria 3: Atividades relacionadas a combustíveis e energia (não incluídas nos Escopos 1 ou 2)

(7.55.2.4) Voluntária/obrigatória

Selecione de:
☑ Voluntária

(7.55.2.5) Economia monetária anual (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

1324115

(7.55.2.6) Investimento necessário (unidade monetária – conforme especificado na 1.2)

6836608

(7.55.2.7) Período de retorno

Selecione de:
☑ 4-10 anos

(7.55.2.8) Vida útil estimada da iniciativa

Selecione de:
☑ 21-30 anos

(7.55.2.9) Explique

Os projetos implementados nesta categoria incluem: Substituição de empilhadeiras a GLP ou combustão por empilhadeiras elétricas (diversas áreas: logística, CRM, MOM, almoxarifado, expedição, embalagens). Troca de veículos leves a gasolina por elétricos. Substituição de veículos a combustão por híbridos. Otimização do uso de empilhadeira a gás para rota de abastecimento de baterias. Os projetos foram implementados no Brasil, México e Africa do Sul e reduziram as emissões de GEE escopo 1 e 3
[Adicionar linha]

(7.55.3) Que métodos são utilizados para estimular os investimentos em atividades de redução de emissões?

Row 1

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Conformidade com requisitos/normas regulamentares

(7.55.3.2) Explique

Atendimento de regulamentos, diretivas e normas que definem as diretrizes e regras que tratam sobre eficiência energética dos produtos.

Row 2

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Engajamento dos funcionários

(7.55.3.2) Explique

A WEG criou o Programa WEG de Carbono Neutro que tem como objetivo realizar o mapeamento e implantação do projetos que reduzem GEE. Através desse programa, a empresa realiza o engajamento com os colaboradores e estimulas os mesmos na busca e implantação de melhorias que reduzam as emissões de GEE. A companhia trabalha no engajamento de seus colaboradores pois entende que quanto maior for o nível de entendimento e de motivação, melhor serão os resultados. Atualmente este processo também é realizado por meio de treinamentos internos e de materiais de comunicação interna. O Programa WEG de carbono Neutro e suas diretrizes de redução de GEE são repassados aos colaboradores das operações WEG.

Row 3

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Curva de custo marginal de abatimento

(7.55.3.2) Explique

Com a criação do Programa WEG de Carbono Neutro, criamos a Curva MAC da empresa, que tem como objetivo a identificação e priorização dos projetos que reduzem GEE. A curva MAC foi criada de forma Global e possuir projetos de toda a empresa. A Curva MAC também permite a visualização dos projetos separados por unidades de negócio. Com a curva MAC a WEG realiza a priorização dos projetos a serem executados em curto, médio e longo prazo.

Row 4

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Orçamento dedicado ao P&D de produtos de baixo carbono

(7.55.3.2) Explique

Os focos de inovação da WEG em P&D são: mobilidade elétrica, soluções digitais, energias renováveis, materiais tecnológicos e eficiência energética e industrial. Em 2024 foram investimentos cerca de R$ 1,1 bilhão em PD&I, aproximadamente 2,8% da Receita Operacional Liquida.

Row 5

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Engajamento dos funcionários

(7.55.3.2) Explique

Existem outros programas, diferentes do Programa WEG de Carbono Neutro que contemplam melhora na eficiência energética na companhia, como por exemplos Kaizen e WMS. Esses programas também engajam os colaboradores e motivam para a busca de trabalhos que reduzem emissões de GEE com foco na diminuição de perdas. Por ex: perda de energia elétrica que gera emissão de GEE.

Row 6

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Programas de incentivos/reconhecimento internos

(7.55.3.2) Explique

A diretriz permanente do PWQP (Programa WEG de Qualidade e Produtividade) é atingir padrões internacionais de qualidade e produtividade, tornando os produtos e serviços WEG competitivos em todo o mundo.O programa visa despertar a consciência e estimular a prontidão nas pessoas para a solução de problemas e oportunidades de melhorias, buscando ganhos contínuos de qualidade e produtividade, tanto na fabricação de produtos e prestação de serviços, como em todo o desempenho empresarial, setor por setor.A elaboração de metas e projetos do PWQP considera diferentes categorias, sendo uma delas o PMA - Programa de Meio Ambiente, onde contemplamos metas que impactam/contribuem na redução de GEE. Em 2023 tivemos uma meta de redução de GEE atrelada a participação a distribuição dos resultados financeiros dos colaboradores.

Row 7

(7.55.3.1) Método

Selecione de:

☑ Preço interno do carbono

(7.55.3.2) Explique

A WEG possui um preço interno de carbono, o qual foi elaborado a partir das definições do PMR (Partership for Market Readiness) Brasil e do valor médio adotado pelas empresas da América Latina.
[Adicionar linha]

(7.71) A organização avalia as emissões do ciclo de vida de algum dos seus produtos ou serviços?

	Avaliação das emissões do ciclo de vida útil	Explique
	Selecione de: ☑ Sim	*Realizamos a análise de emissões do ciclo de vida para linhas de produtos da unidade de negócio Motores e Transformadores.*

[Linha fixa]

(7.71.1) Dê detalhes de como a organização avalia as emissões do ciclo de vida dos seus produtos ou serviços.

(7.71.1.1) Produtos/serviços avaliados

Selecione de:

☑ Uma seleção representativa de produtos/serviços

(7.71.1.2) Estágio(s) do ciclo de vida útil mais comumente abrangido(s)

Selecione de:

☑ Cradle-to-gate + estágio de fim de vida útil

(7.71.1.3) Metodologias/normas/ferramentas aplicadas

Selecione todos os aplicáveis

☑ ISO 14025

☑ ISO 14040 & 14044

☑ ISO 14067

(7.71.1.4) Explique

Consideramos as emissões na fase de produção (emissões diretas e indiretas), as emissões upstream dos materiais adquiridos e as emissões decorrentes do uso do produto ao longo de sua vida útil.
[Linha fixa]

(7.73) Estão sendo fornecidos dados no nível do produto para os bens ou serviços da organização?

Selecione de:

☑ Não, não forneceremos os dados

(7.74) A organização classifica algum dos seus bens e/ou serviços existentes como produto de baixo carbono?

Selecione de:

☑ Sim

(7.74.1) Dê detalhes dos produtos e/ou serviços que a organização classifica como produtos de baixo carbono.

Row 1

(7.74.1.1) Nível de agregação

Selecione de:

☑ Produto ou serviço

(7.74.1.2) Taxonomia utilizada para classificar o(s) produto(s) ou serviço(s) como de baixo carbono

Selecione de:

☑ Guia de Tecnologia de Energia Limpa da IEA Energy Technology Perspectives

(7.74.1.3) Tipo do(s) produto(s) ou serviço(s)

Energia

☑ Eólica onshore

(7.74.1.4) Descrição do(s) produto(s) ou serviço(s)

Os aerogeradores AGW 147/4.2 possuem controle passivo e ângulo de passo fixo (controle por estol) e rotação variável do rotor, com um gerador síncrono de ímãs permanentes e acoplado direto no rotor, sem a necessidade de um multiplicador de velocidade. Todas as funções dos aerogeradores são monitoradas e controladas por uma unidade de controle, baseada em microprocessadores instalados no painel de comando e controle da turbina. Os aerogerados geram energia elétrica sem emissão de CO2 (fator de emissão é igual a 0).Os Aerogeradores são fabricados no Brasil um dos países que possui o percentual da matriz elétrica renovável (83%) bem acima da média mundial (27%). Isso propicia uma menor emissão de CO2 na fabricação desses equipamentos quando comparados com a matriz elétrica dos outros países.

(7.74.1.5) A organização fez uma estimativa das emissões evitadas por este(s) produto(s) ou serviço(s) de baixo carbono?

Selecione de:

☑ Sim

(7.74.1.6) Metodologia utilizada para calcular as emissões evitadas

Selecione de:

☑ Estimating and Reporting the Comparative Emissions Impacts of Products (WRI)

(7.74.1.7) Estágio(s) do ciclo de vida abrangido(s) para o(s) produto(s) ou serviço(s) de baixo carbono

Selecione de:

☑ Estágio de uso

(7.74.1.8) Unidade funcional utilizada

1 aerogerador operando por um ano (geração em MWh/ano)

(7.74.1.9) Produto/serviço de referência ou cenário de base utilizado

Aerogerador AGW 147/4.2

(7.74.1.10) Estágio(s) do ciclo de vida abrangido(s) para o produto/serviço de referência ou o cenário de base

Selecione de:

☑ Estágio de uso

(7.74.1.11) Estimativa das emissões evitadas (toneladas métricas de CO2e por unidade funcional) com relação ao produto/serviço de referência ou ao cenário de base

1002.8

(7.74.1.12) Explique os cálculos de emissões evitadas, incluindo eventuais suposições

*A abordagem de estimativa por atributos: A abordagem de estimativa por atributos: Considerado que a geração de energia do Aerogerador AGW 147/4.2 em um ano operando no nordeste do Brasil é de 18.400 MWh/ano e que o aerogerador tem fator de emissão de CO2 igual a 0 (zero);Considerando o fator de emissões da rede de energia elétrica do Brasil, fornecido pelo MCTIC no ano de 2024, que foi de 0,0545 tCO2/MWh. Cálculo de emissões evitadas: (Geração de energia do aerogerador x Fator de emissão da rede de energia elétrica do Brasil) - (Geração de energia do aerogerador x Fator de emissão do aerogerador)Cálculo de emissões evitadas: (18.400 * 0,0545) - (1.002,8*0) = 708,4 - 0 = 1.002,8 tCO2/unidade funcional*

(7.74.1.13) Receita gerada com produto(s) ou serviço(s) de baixo carbono como porcentagem da receita total no ano do reporte

73.3
[Adicionar linha]

(7.79) A organização retirou créditos de carbono com base em projetos no ano de reporte?

Selecione de:
☑ Não

C9. Desempenho ambiental – Segurança hídrica

(9.1) Existem exclusões na divulgação de dados hídricos da organização?

Selecione de:

☑ Não

(9.2) Em todas as operações da organização, qual proporção dos seguintes aspectos hídricos é regularmente medida e monitorada?

Captação de água – volume total

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

São aplicados diferentes métodos de medição: 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações: cobrindo 68,2 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Monitoramento direto (on line/instantâne o) com hidrômetro calibrado: cobrindo 29,6% de todas as operações do Grupo WEG. 3) Estimativa com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Cobrindo 2,2% do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instal

(9.2.4) Explique

Realizamos o levantamento completo de nosso escopo de atuação pois reflete com exatidão o tamanho de nosso impacto neste indicador. Neste sentido, os indicadores monitorados representam todas operações globais da WEG, incluindo unidades produtoras e comerciais. 1) Monitoramento direto (diário) com

hidrômetro e consolidação mensal das informações: Esse método de medição corresponde a 68,2 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Monitoramento direto (on line/instantâneo) com hidrômetro: Esse método de medição corresponde à 29,6% de todas as operações do Grupo WEG. 3) Estimativa de consumo com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Aplicado as filiais comerciais e corresponde a 2,2 % do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instalações as operações fabris, Warehouse, escritórios comerciais

Captação de água – volume por fonte

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

São aplicados diferentes métodos de medição: 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações: cobrindo 68,2 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Monitoramento direto (on line/instantâne o) com hidrômetro calibrado: cobrindo 29,6% de todas as operações do Grupo WEG. 3) Estimativa com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Cobrindo 2,2 % do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instal

(9.2.4) Explique

Realizamos o levantamento completo de nosso escopo de atuação pois reflete com exatidão o tamanho de nosso impacto neste indicador. Neste sentido, os indicadores monitorados representam todas operações globais da WEG, incluindo unidades produtoras e comerciais. 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro e consolidação mensal das informações: Esse método de medição corresponde a 68,2 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Monitoramento direto (on line/instantâneo) com hidrômetro: Esse método de medição corresponde à 29,6% de todas as operações do Grupo WEG. 3) Estimativa de consumo com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Aplicado as filiais comerciais e corresponde a 2,2 % do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instalações as operações fabris, Warehouse, escritórios comerciais

Qualidade da captação de água

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

O Monitoramento é realizado a partir de ensaios físico-químicos. Dentre os principais, podemos citar, DBO, DQO, Ferro, pH, turbidez, etc. Também são realizados ensaios biológicos, para assegurar a qualidade das águas fornecidas, como coliforme totais e fecais. Muitos desses ensaios são realizados antes e depois do tratamento das águas.

(9.2.4) Explique

No Brasil as águas fornecidas pelas concessionárias são monitoradas quanto à qualidade pela própria concessionária para atender a legislação. Mesmo assim, a WEG realiza monitoramentos extras para garantir a qualidade desde recurso. Os principais parâmetros monitorados são: pH, turbidez, coliformes totais e fecais. As águas subterrâneas também são monitoradas nas unidades do Brasil. Sendo que os principais parâmetros são: Fe, pH, DBO, óleos e graxas. As águas superficiais também são monitoradas, sendo que os principais parâmetros são: DBO, óleos e graxas, pH, oxigênio dissolvido. As águas de reuso também são monitoradas, sendo que os principais parâmetros são: pH, DBO, zinco, cobre. Nas unidades do exterior, as águas são fornecidas quase que em sua totalidade pelas concessionárias, sendo que os monitoramentos são realizados pela própria concessionária para garantir a qualidade deste recurso. Devido a isso, consideramos que 100% das unidades possuem a qualidade das águas monitoradas.

Descarga de água – volume total

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

São aplicados diferentes métodos de medição: 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações: cobrindo 20,01 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Estimativa com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Cobrindo 79,99 % do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instalações as operações fabris, Warehouse, escritórios comerciais

(9.2.4) Explique

Acreditamos que o levantamento completo de nosso escopo de atuação refletirá com exatidão o tamanho de nosso impacto neste indicador. Neste sentido, os indicadores monitorados representam todas operações globais da WEG, incluindo unidades produtoras e comerciais. Para as Estações de Tratamento de Efluente da WEG, são realizados monitoramentos diretos (diário), uma vez que possuímos controle da operação. Esse método cobre 20,01% dos efluentes tratados em todas as operações da WEG. Para os efluentes que são enviados para tratamento externo, os contratos de cobrança são feitos com base na metodologia de cada prestador de serviço, sempre que possível são realizadas medições de volume, mas quando não é possível, são realizadas estimativas com base no número de colaboradores e na contribuição diária de esgoto, sendo que esse método corresponde a 79,99% das operações WEG.

Descargas de água – volumes por destino

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

São aplicados diferentes métodos de medição: 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações: cobrindo 20,01 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Estimativa com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Cobrindo 79,99 % do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instalações as operações fabris, Warehouse, escritórios comerciais

(9.2.4) Explique

Acreditamos que o levantamento completo de nosso escopo de atuação refletirá com exatidão o tamanho de nosso impacto neste indicador. Neste sentido, os indicadores monitorados representam todas operações globais da WEG, incluindo unidades produtoras e comerciais. Para as Estações de Tratamento de Efluente da WEG, são realizados monitoramentos diretos (diário), uma vez que possuímos controle da operação. Esse método cobre 20,01% dos efluentes tratados em todas as operações da WEG. Para os efluentes que são enviados para tratamento externo, os contratos de cobrança são feitos com base na metodologia de cada prestador de serviço, sempre que possível são realizadas medições de volume, mas quando não é possível, são realizadas estimativas com base no número de colaboradores e na contribuição diária de esgoto, sendo que esse método corresponde a 79,99% das operações WEG.

Descargas de água – volume por método de tratamento

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 51-75

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

São aplicados diferentes métodos de medição: 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações: cobrindo 53,2 % de todas as operações do Grupo WEG. 2) Estimativa com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas): Cobrindo 46,8% do consumo de todas as operações WEG. Englobam nas nossas instalações as operações fabris, warehouse, escritórios comerciais

(9.2.4) Explique

Possuímos este mapeamento considerando o escopo das unidades do Brasil que correspondem a aproximadamen te 68,6% das operações do Grupo WEG. Estão inclusas todas as fábricas, centros comerciais,, warehouse, etc

Qualidade da descarga de água – por parâmetros de efluente padrão

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

O Monitoramento é realizado a partir de ensaios físico químicos. Dentre os principais, podemos citar, DBO, DQO, Ferro, pH, turbidez, etc. Também são realizados ensaio biológicos, para assegurar a qualidade e das águas fornecidas, como coliforme totais e fecais. Muitos desse ensaios são realizados antes e depois do tratamento dos efluentes

(9.2.4) Explique

Nas unidades do Brasil, os efluentes tratados pela WEG são monitorados quanto a qualidade. Sendo que os principais parâmetros são: DBO, DQO, pH, zinco, cobre. No Brasil, parte do efluente é tratado por terceiros, sendo que, estes são responsáveis por realizar o monitoramento da qualidade de efluente, para garantir o atendimento a legislação. Nas unidades do exterior, os efluentes são tratados quase que em sua totalidade pelas concessionárias, sendo que os monitoramentos são realizados pela própria concessionária para garantir a qualidade do lançamento. Onde os efluentes não são tratados pela concessionária a WEG realiza o monitoramento para garantir o atendimento dos requisitos legais. Devido a isso, consideramos que 100% das unidades possuem monitoramento da qualidade da descarga de água (efluentes tratados).

Qualidade da descarga de água – emissões para a água (nitratos, fosfatos, pesticidas e/ou outras substâncias prioritárias)

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

O Monitoramento é realizado a partir de ensaios físico químicos. Dentre os principais, podemos citar, DBO, DQO, Ferro, pH, turbidez, etc. Também são realizados ensaio biológicos, para assegurar a qualidade e das águas fornecidas, como coliforme totais e fecais. Muitos desse ensaios são realizados antes e depois do tratamento dos efluentes

(9.2.4) Explique

Nas unidades do Brasil, os efluentes tratados pela WEG são monitorados quanto a qualidade. Sendo que os principais parâmetros são: DBO, DQO, pH, zinco, cobre. No Brasil, parte do efluente é tratado por terceiros, sendo que, estes são responsáveis por realizar o monitoramento da qualidade de efluente, para garantir o atendimento a legislação. Nas unidades do exterior, os efluentes são tratados quase que em sua totalidade pelas concessionárias, sendo que os monitoramentos são realizados pela própria concessionária para garantir a qualidade deste recurso. Onde os efluentes não são tratados pela concessionária a WEG realiza o monitoramento para garantir o atendimento dos requisitos legais. Devido a isso, consideramos que 100% das unidades possuem monitoramento da qualidade da descarga de água (efluentes tratados).

Qualidade da descarga de água – temperatura

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 1-25

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

O monitoramento das temperatura dos efluentes é através do uso de termômetros.

(9.2.4) Explique

Atualmente monitoramos a temperatura dos efluentes tratados em algumas unidades produtivas do Brasil. Vale ressaltar que para as unidades do exterior, quase que em sua totalidade os efluentes são tratados por terceiros, sendo que estes são responsáveis pelo monitoramento da qualidade da água.

Consumo de água – volume total

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Anual

(9.2.3) Método de medição

São aplicados diferentes métodos de medição: 1) Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações 2) Monitoramento direto (on line/instantâne o) com hidrômetro calibrado: 3) Estimativa com base no número de colaboradores (fonte Associação Brasileira de normas Técnicas)

(9.2.4) Explique

Acreditamos que o levantamento completo de nosso escopo de atuação refletirá com exatidão o tamanho de nosso impacto neste indicador. Neste sentido, os indicadores monitorados representam todas operações globais da WEG (100%), incluindo unidades produtoras e comerciais. O Cálculo do consumo de água é realizado através da diferença entre o volume captado e o volume descartado.

Água reciclada/reutilizada

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

Monitoramento direto (diário) com hidrômetro calibrado e consolidação mensal das informações: cobrindo 100 % de recicladas de toda a operação WEG.

(9.2.4) Explique

Hoje realizamos o uso de água reciclada em unidades do Brasil, India, México e China essas águas são utilizadas em processos de fertirrigação, descarga de vasos sanitários e mictórios, lavagem de peças com reaproveitamento de água e alguns processos. A água de reuso atualmente represente em torno de 4,4% do total de água captada e essas águas são provenientes de ETE da própria WEG, não utilizamos água de reuso de terceiros.

Fornecimento de serviços de WASH (água, saneamento e higiene) em perfeito funcionamento e gerenciados com segurança para todos os funcionários

(9.2.1) Porcentagem de unidades/instalações/operações

Selecione de:

☑ 100%

(9.2.2) Frequência de medição

Selecione de:

☑ Mensal

(9.2.3) Método de medição

O Monitoramento é realizado a partir de ensaios físico químicos. Dentre os principais, podemos citar, DBO, DQO, Ferro, pH, turbidez, etc. Também são realizados ensaio biológicos, para assegurar a qualidade e das águas fornecidas, como coliforme totais e fecais. Muitos desse ensaios são realizados antes e depois do tratamento dos efluentes

(9.2.4) Explique

Todas as unidades (produtivas e comerciais) garantem o abastecimento de água potável para todos seus colaboradores, bem como o saneamento básico (tratamento de esgoto sanitário, efluentes de processos, e outros). Questões relacionadas a higiene também são garantidas de modo seguro para todos os colaboradores da WEG. Os serviços de saneamento, quando fornecidos pela WEG, são monitorados pela própria WEG, quando fornecidos por terceiros, são monitorados pelos terceiros, conforme legislação do país, sendo assim consideramos que 100% dos serviços de saneamento são monitorados nas operações WEG. [Linha fixa]

(9.2.2) Quais são os volumes totais de captação, descarga e consumo de água em todas as operações da organização, como esses volumes se comparam ao ano de reporte anterior e como é previsto que eles variem?

Total de captação

(9.2.2.1) Volume (megalitros/ano)

1518

(9.2.2.2) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.2.3) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.2.4) Previsão para cinco anos

Selecione de:

☑ Menor

(9.2.2.5) Principal motivo da previsão

Selecione de:

☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.2.6) Explique

O indicador de total de captação de água cobre 100% das operações WEG. Pode ser verificado de acordo com o histórico dos últimos 3 anos e a previsão é de que ocorra um aumento na captação de aproximadamente 20% devido ao crescimento das operações através de ampliações da capacidade de operação e crescimento orgânico do Grupo WEG. Vale ressaltar que para as operações comerciais o volume captado foi estimado com base nos dados da Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) e esse corresponde apenas a 2,2% do volume captado. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (-25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Total de descarga

(9.2.2.1) Volume (megalitros/ano)

773

(9.2.2.2) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.2.3) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.2.4) Previsão para cinco anos

Selecione de:

☑ Menor

(9.2.2.5) Principal motivo da previsão

Selecione de:

☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.2.6) Explique

O indicador de descarga cobre 100% das operações do Grupo WEG. Em 2024 houve um leve aumento nas descargas devido ao crescimento orgânico da companhia, ressaltamos que constantemente buscamos aperfeiçoar o mapeamento de descartes tanto internamente quanto externamente para que os números sejam os mais reais possíveis. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (-25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Consumo total

(9.2.2.1) Volume (megalitros/ano)

745

(9.2.2.2) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Maior

(9.2.2.3) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Fusões e aquisições

(9.2.2.4) Previsão para cinco anos

Selecione de:
☑ Menor

(9.2.2.5) Principal motivo da previsão

Selecione de:
☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.2.6) Explique

O indicador de consumo total cobre 100% das operações do Grupo WEG. Em 2024 verificamos que houve um aumento de aproximadamente 40% em relação ao ano de 2023, isso se justifica devido a ampliação das operações do Grupo WEG e ao crescimento orgânico da empresa. Ressaltamos que constantemente melhoramos nossas práticas e monitoramento para que reflitam os números reais. Além disso, o Grupo WEG está desenvolvendo o Programa de Água que tem como objetivo definir a estratégia do grupo frente ao tema de água, com definição de indicadores, redução de consumo dentre outros. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (-25%) / Maior (+25%) / Muito mais alto (+50%).
[Linha fixa]

(9.2.4) Indique se a água é captada em áreas com estresse hídrico, indique o volume, como ele se compara com o ano de reporte anterior e quais são as previsões de variação.

(9.2.4.1) As captações provêm de áreas com estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.2.4.2) Volume captado em áreas com estresse hídrico (em mega litros)

302.56

(9.2.4.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.4.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.4.5) Previsão para cinco anos

Selecione de:

☑ Menor

(9.2.4.6) Principal motivo da previsão

Selecione de:

☑ Aumento/redução na eficiência

(9.2.4.7) % do total de captação em áreas com estresse hídrico

19.93

(9.2.4.8) Ferramenta de identificação

Selecione todos os aplicáveis

☑ WRI Aqueduct

☑ WWF Water Risk Filter

(9.2.4.9) Explique

Para monitorar os riscos de disponibilidade de água em suas unidades produtivas, a WEG realiza análises anuais através das ferramentas WRI Aqueduct e WWF Water Risk Filter. Entre as instalações da WEG, 10 unidades foram classificadas como "alto" ou "extremamente alto" para risco de estresse hídrico. Estas unidades. representam 11% das unidades da companhia porém representam uma captação total de 19,9%. Para esta avaliação, são consideradas as unidades onde há operação fabril. Para os próximos cinco anos, espera-se que o percentual de água captada em áreas sujeitas a estresse hídrico diminua. Para atingir esse objetivo, a WEG continuará investindo em estudos e projetos voltados para o aumento da eficiência hídrica nas unidades e para a redução da dependência de captação em regiões de alto estresse. Essa abordagem estratégica inclui o uso de ferramentas como estudos específicos conduzidos por consultorias ambientais, incorporando cenários fornecidos pela ferramenta Aqueduct do WRI, Water Risk Filter e projeções climáticas. Essas avaliações são realizadas anualmente em todas as unidades operacionais.
[Linha fixa]

(9.2.7) Forneça os dados do total de captação de água por fonte.

Água doce de superfície, incluindo águas de chuva, brejos, rios e lagos

(9.2.7.1) Relevância

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.7.2) Volume (megalitros/ano)

250

(9.2.7.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.7.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.7.5) Explique

Os dados reportados englobam 100% das operações da WEG e foram obtidos de medição direta com equipamentos calibrados. A classificação para relevante é possuir consumo maior de 10% em relação ao total. O consumo foi classificado com relevante pois representa 12,6% do volume captado. O volume captado de águas superficiais em 2024 reduziu 10,89% em relação à 2023, sendo que é previsto, de acordo com os últimos anos de monitoramento um aumento de aproximadamente de 40% desse consumo em 5 anos. Do total de água captada nessa categoria, mais de 99% correspondem a "Água doce de Superfície" que são água de chuva e agua captada de rio. A redução do volume de captação desta categoria companhou as atividades dos locais onde existe o consumo desta água. Há trabalhos de melhoria continua que reduzem este consumo. Atualmente o consumo de água superficial se concentram em Jaraguá do Sul, região sem estresse hídrico. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo(-50%)/Menor(- 25%)/Maior +25%

Água salobra de superfície/água do mar

(9.2.7.1) Relevância

Selecione de:

☑ Não relevante

(9.2.7.5) Explique

A WEG não realiza captação de água do mar.

Água subterrânea – renovável

(9.2.7.1) Relevância

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.7.2) Volume (megalitros/ano)

373

(9.2.7.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.7.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.7.5) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através de medição direta com equipamentos devidamente calibrados. O consumo foi classificado com relevante pois representa, 25,7% do volume captado. Consumo relevante Consumo maior que 10% em relação ao total. O volume captado em 2024 aumentou 25,6% em relação à 2023, sendo que é previsto, de acordo com os últimos anos de monitoramento um aumento de 55% desse consumo em cinco anos. O aumento do volume de captação desta categoria acompanhou proporcionalmente o aumento da captação de água como um todo e o crescimento das operações do Grupo WEG. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (-25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Água subterrânea – não renovável

(9.2.7.1) Relevância

Selecione de:

☑ Não relevante

(9.2.7.5) Explique

Toda agua subterranea captada está considerado na fonte "Água subterrânea - renovável".

Água produzida/arrastada

(9.2.7.1) Relevância

Selecione de:

☑ Não relevante

(9.2.7.5) Explique

A WEG não possui esta prática de água produzida/arrastada.

Fontes terceirizadas

(9.2.7.1) Relevância

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.7.2) Volume (megalitros/ano)

895

(9.2.7.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.7.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.7.5) Explique

Os dados aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG e foram obtidos através de medição direta com equipamentos devidamente calibrados. Para as unidades comerciais, devido a sua baixa relevância, foi realizada uma estimativa do volume captado, de acordo com a Associação Brasileira de Normas técnicas. O consumo foi classificado com relevante pois representa, 61,7% do volume captado. O volume captado em 2024 aumentou 30% em relação à 2023,

sendo que é previsto, de acordo com os últimos anos de monitoramento um aumento de 179% desse consumo em cinco anos. O aumento do volume de captação desta categoria acompanhou proporcionalmente o aumento da captação de água como um todo e o crescimento das operações do Grupo WEG. Os fornecedores dessa categoria são fornecedores municipais de água. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%). Consumo relevante Consumo maior que 10% em relação ao total.
[Linha fixa]

(9.2.8) Forneça os dados do total de descarga de águas por destino.

Água doce de superfície

(9.2.8.1) Relevância

Selecione de:
☑ Relevante

(9.2.8.2) Volume (megalitros/ano)

154

(9.2.8.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Maior

(9.2.8.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Fusões e aquisições

(9.2.8.5) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas (100%), centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através de medição direta com equipamentos devidamente calibrados (20%) e por estimativas (80%). As estimativas foram realizadas de acordo com a Associação Brasileira de Normas técnicas. O volume lançado foi classificado com relevante pois representa, 19,93% do total lançado. Para classificação como relevante, é considerando quando há lançamento maior que 10% em relação ao total. O volume lançado em 2024 aumentou em 47,7% em relação à 2023, sendo

que é previsto, de acordo com os últimos anos de monitoramento um aumento de 394,7% desse consumo em cinco anos. As variações de lançamento em 2024 são decorrentes das variações de produção. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Água salobra de superfície/água do mar

(9.2.8.1) Relevância

Selecione de:

☑ Não relevante

(9.2.8.5) Explique

Não ocorreram descartes de água no mar em 2024.

Água subterrânea

(9.2.8.1) Relevância

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.8.2) Volume (megalitros/ano)

14

(9.2.8.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Menor

(9.2.8.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.8.5) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG (100%), fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através de medição direta com equipamentos devidamente calibrados (20%) e por estimativas (80%). As estimativas foram realizadas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há consumo maior que 10% em relação ao total. O volume lançado foi classificado com não relevante pois representa, 1,8% do total lançado, mesmo assim, como possuímos os dados, consideramos plausível reportá-los. O volume lançado em 2024 diminuiu em 58,15% em relação à 2023, sendo que é previsto, de acordo com os últimos anos de monitoramento uma diminuição de 199% desse consumo em cinco anos.

Destinos de terceiros

(9.2.8.1) Relevância

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.8.2) Volume (megalitros/ano)

605

(9.2.8.3) Comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.8.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Fusões e aquisições

(9.2.8.5) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG (100%), fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade através de estimativas realizadas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, uma vez que são tratados por terceiros. O volume lançado foi classificado com relevante pois representa, 78% do total lançado. Para classificação como relevante, é considerando quando há lançamento maior que 10% em relação ao total. O volume lançado em 2024 aumenti de 10,1 % em relação à 2023, sendo que é previsto, de acordo com

os últimos anos de monitoramento um aumento de 58% desse consumo em cinco anos. As variações de lançamento em 2024 são decorrentes do crescimento organico da companhia.Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).
[Linha fixa]

(9.2.9) Indique, nas suas operações diretas, o(s) nível(is) mais alto(s) em que as descargas são tratadas.

Tratamento terciário

(9.2.9.1) Relevância do nível de tratamento para a descarga

Selecione de:
☑ Relevante

(9.2.9.2) Volume (megalitros/ano)

54

(9.2.9.3) Comparação do volume tratado com o do ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Menor

(9.2.9.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.9.5) Porcentagem de unidades/instalações/operações a que esse volume se aplica

Selecione de:
☑ 1-10

(9.2.9.6) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade por estimativa, uma vez que são realizados, quase que em sua totalidade por fornecedores externos. As estimativas foram feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há este tipo de tratamento em nossas operações. O volume foi classificado com relevante pois representa, 62,8% do total tratado. Em relação a 2023 tivemos uma redução de efluentes que são realizados tratamento terciário (-54%), secundário (-58%) e o tratamento primário foi observado em uma unidade que a WEG adquiriu em 2024, por isso não haviamos este tratamento no ano de 2023 no report CDP. Em relação a 2023 tivemos um aumento de 52% do volume de efluente tratado com tratamento em terceiros. Os tratamentos realizados por terceiros estão presentes em diversos países onde a empresa tem operação e na sua grande maioria são realizados por empresa municipais. Hoje não possuímos a informação se o efluente tratado é reutilizado por outras empresas. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Tratamento secundário

(9.2.9.1) Relevância do nível de tratamento para a descarga

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.9.2) Volume (megalitros/ano)

56

(9.2.9.3) Comparação do volume tratado com o do ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Menor

(9.2.9.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.9.5) Porcentagem de unidades/instalações/operações a que esse volume se aplica

Selecione de:

☑ 1-10

(9.2.9.6) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade por estimativa, uma vez que são realizados, quase que em sua totalidade por fornecedores externos. As estimativas foram feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há este tipo de tratamento em nossas operações. O volume foi classificado com relevante pois representa, 62,8% do total tratado. Em relação a 2023 tivemos uma redução de efluentes que são realizados tratamento terciário (-54%), secundário (-58%) e o tratamento primário foi observado em uma unidade que a WEG adquiriu em 2024, por isso não haviamos este tratamento no ano de 2023 no report CDP. Em relação a 2023 tivemos um aumento de 52% do volume de efluente tratado com tratamento em terceiros. Os tratamentos realizados por terceiros estão presentes em diversos países onde a empresa tem operação e na sua grande maioria são realizados por empresa municipais. Hoje não possuímos a informação se o efluente tratado é reutilizado por outras empresas. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Apenas tratamento primário

(9.2.9.1) Relevância do nível de tratamento para a descarga

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.9.2) Volume (megalitros/ano)

3

(9.2.9.3) Comparação do volume tratado com o do ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.2.9.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Ampliação de instalações

(9.2.9.5) Porcentagem de unidades/instalações/operações a que esse volume se aplica

Selecione de:

☑ Menos de 1%

(9.2.9.6) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade por estimativa, uma vez que são realizados, quase que em sua totalidade por fornecedores externos. As estimativas foram feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há este tipo de tratamento em nossas operações. O volume foi classificado com relevante pois representa, 62,8% do total tratado. Em relação a 2023 tivemos uma redução de efluentes que são realizados tratamento terciário (-54%), secundário (-58%) e o tratamento primário foi observado em uma unidade que a WEG adquiriu em 2024, por isso não haviamos este tratamento no ano de 2023 no report CDP. Em relação a 2023 tivemos um aumento de 52% do volume de efluente tratado com tratamento em terceiros. Os tratamentos realizados por terceiros estão presentes em diversos países onde a empresa tem operação e na sua grande maioria são realizados por empresa municipais. Hoje não possuímos a informação se o efluente tratado é reutilizado por outras empresas. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Descarga no meio ambiente natural sem tratamento

(9.2.9.1) Relevância do nível de tratamento para a descarga

Selecione de:

☑ Não relevante

(9.2.9.6) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade por estimativa, uma vez que são realizados, quase que em sua totalidade por fornecedores externos. As estimativas foram feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há este tipo de tratamento em nossas operações. O volume foi classificado com relevante pois representa, 62,8% do total tratado. Em relação a 2023 tivemos uma redução de efluentes que são realizados tratamento terciário (-54%), secundário (-58%) e o tratamento primário foi observado em uma unidade que a WEG adquiriu em 2024, por isso não haviamos este tratamento no ano de 2023 no report CDP. Em relação a 2023 tivemos um aumento de 52% do volume de efluente tratado com tratamento em terceiros. Os tratamentos realizados por terceiros estão presentes em diversos países onde a empresa tem operação e na sua grande maioria são realizados por empresa municipais. Hoje não possuímos a informação se o efluente tratado é reutilizado por outras empresas. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Descarga em terceiros sem tratamento

(9.2.9.1) Relevância do nível de tratamento para a descarga

Selecione de:

☑ Relevante

(9.2.9.2) Volume (megalitros/ano)

660

(9.2.9.3) Comparação do volume tratado com o do ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.2.9.4) Motivo principal para a comparação com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Aumento/redução nas atividades de negócios

(9.2.9.5) Porcentagem de unidades/instalações/operações a que esse volume se aplica

Selecione de:

☑ 91-99

(9.2.9.6) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade por estimativa, uma vez que são realizados, quase que em sua totalidade por fornecedores externos. As estimativas foram feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há este tipo de tratamento em nossas operações. O volume foi classificado com relevante pois representa, 62,8% do total tratado. Em relação a 2023 tivemos uma redução de efluentes que são realizados tratamento terciário (-54%), secundário (-58%) e o tratamento primário foi observado em uma unidade que a WEG adquiriu em 2024, por isso não haviamos este tratamento no ano de 2023 no report CDP. Em relação a 2023 tivemos um aumento de 52% do volume de efluente tratado com tratamento em terceiros. Os tratamentos realizados por terceiros estão presentes em diversos países onde a empresa tem operação e na sua grande maioria são realizados por empresa municipais. Hoje não possuímos a informação se o efluente tratado é reutilizado por outras empresas. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).

Outros

(9.2.9.1) Relevância do nível de tratamento para a descarga

Selecione de:

☑ Não relevante

(9.2.9.6) Explique

Os dados de monitoramento aqui reportados englobam todas as operações do Grupo WEG, fábricas, centros de distribuição, áreas comerciais e foram obtidos através quase que em sua totalidade por estimativa, uma vez que são realizados, quase que em sua totalidade por fornecedores externos. As estimativas foram feitas com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para classificação como relevante, é considerando quando há este tipo de tratamento em nossas operações. O volume foi classificado com relevante pois representa, 62,8% do total tratado. Em relação a 2023 tivemos uma redução de efluentes que são realizados tratamento terciário (-54%), secundário (-58%) e o tratamento primário foi observado em uma unidade que a WEG adquiriu em 2024, por isso não haviamos este tratamento no ano de 2023 no report CDP. Em relação a 2023 tivemos um aumento de 52% do volume de efluente tratado com tratamento em terceiros. Os tratamentos realizados por terceiros estão presentes em diversos países onde a empresa tem operação e na sua grande maioria são realizados por empresa municipais. Hoje não possuímos a informação se o efluente tratado é reutilizado por outras empresas. Escala utilizada para a classificação: Muito mais baixo (-50%) / Menor (- 25%) / Maior (25%) / Muito mais alto (50%).
[Linha fixa]

(9.2.10) Forneça detalhes das emissões de nitratos, fosfatos, pesticidas e outras substâncias prioritárias para a água da organização no ano de reporte.

(9.2.10.1) Emissões para a água no ano de reporte (toneladas métricas)

0

(9.2.10.2) Categorias de substâncias incluídas

Selecione todos os aplicáveis

☑ Substâncias prioritárias listadas na Diretiva Quadro da Água da UE

(9.2.10.3) Lista de substâncias específicas incluídas

Cádmio, Chumbo, Mercúrio e Níquel.

(9.2.10.4) Explique

Os dados aqui reportados referem-seaos endereços que realizam tratamentos dos efluentes na própria instalação. Para a carga de contaminante consideramos os valores médios de concentração de Cádmio, Chumbo, Mercúrio e Níquel em relação a vazão de volume tratado de cada endereço. Somando todas as concentrações das unidades, obtivemos o valor de 0,00021 t/ano de Cádmio, 0,0027 t/ano de Chumbo, 0,00001 t/ano de Mercúrio e 0,00217 t/ano de Níquel. Totalizando uma carga de contaminante de 0,005 t/ano de contaminantes de Cádmio, Chumbo, Mercúrio e Níquel nos efluentes tratados nestas unidades. [Linha fixa]

(9.3) Nas suas operações diretas e na cadeia de valor a montante, qual é o número de instalações onde foram identificadas dependências, impactos, riscos e oportunidades substanciais relacionados à água?

Operações diretas

(9.3.1) Identificação de instalações na etapa da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Sim, avaliamos esta etapa da cadeia de valor, mas não identificamos nenhuma instalação com dependências, impactos, riscos ou oportunidades relacionados à água

(9.3.2) Número total de instalações identificadas

10

(9.3.3) % de instalações em operações diretas que isso representa

Selecione de:

☑ 1-25

(9.3.4) Explique

A WEG possui unidades operacionais em diferentes regiões onde foram identificados riscos relacionados à qualidade e/ou disponibilidade da água. A análise de risco hídrico das bacias hidrográficas dessas unidades é realizada anualmente através do WRI Aqueduct e do WWF Water Risk Filter. Em 2024, as unidades localizadas em regiões com essas condições representaram aproximadamente 11% do total de unidades da empresa.

Cadeia de valor upstream

(9.3.1) Identificação de instalações na etapa da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Não, avaliamos esta etapa da cadeia de valor, mas não identificamos nenhuma instalação com dependências, impactos, riscos e oportunidades relacionados à água

(9.3.4) Explique

A WEG atualmente ainda não realiza a avaliação de riscos para a cadeia de valor mas está nos objetivos da empresa de realizar dentre os próximos anos. [Linha fixa]

(9.3.1) Para cada instalação mencionada em 9.3., dê as coordenadas, os dados de contabilização da água e uma comparação com o ano de reporte anterior.

Row 1

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 1

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

Marathon (Wuxi) Co. Ltd.

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

China

☑ Outro, especifique **:**China Coast

(9.3.1.8) Latitude

31.57

(9.3.1.9) Longitude

120.13

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

13.11

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

13.11

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

8.02

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

8.02

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

5.08

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade Marathon, na China. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Este é o primeiro ano em que a WEG está reportando dados à respeito desta unidade pois a unidade foi adquirida em 2024. Mesmo assim, os volumes são monitorados mensalmente desde o momento da aquisição.

Row 2

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 2

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

Marathon Electric Manufacturing of Mexico S. de R.L. de C.V. (WMGM)

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Bravo

(9.3.1.8) Latitude

25.7

(9.3.1.9) Longitude

-100.49

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

10.8

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

10.8

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

8.64

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

8.64

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

2.16

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WMGM, no México. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Este é o primeiro ano em que a WEG está reportando dados à respeito desta unidade pois a unidade foi adquirida em 2024. Mesmo assim, os volumes são monitorados mensalmente desde o momento da aquisição.

Row 3

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 3

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

Volt Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (WVOLT)

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

Turquia

☑ Outro, especifique **:**Adriatic Sea - Greece - Black Sea Coast

(9.3.1.8) Latitude

41.11

(9.3.1.9) Longitude

29.02

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

32.23

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

32.23

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

11.28

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

11.28

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

20.95

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Este é nosso primeiro ano de medição

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WVOLT, na Turquia. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Este é o primeiro ano em que a WEG está reportando dados à respeito desta unidade pois a unidade foi adquirida em 2024. Mesmo assim, os volumes são monitorados mensalmente desde o momento da aquisição.

Row 4

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 4

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN - ESTABLECIMIENTO Huehuetoca)

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Verde

(9.3.1.8) Latitude

19.82

(9.3.1.9) Longitude

-98.98

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

12.92

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

12.92

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

7.66

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

7.66

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

0

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

5.26

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Muito mais alto

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade VOLTRAN, no México. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, houve um aumento tanto na captação, descarte e no consumo de água desta unidade. A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.

Row 5

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 5

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

VOLTRAN S.A. DE C.V. (VOLTRAN) - Matriz

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Verde

(9.3.1.8) Latitude

19.82

(9.3.1.9) Longitude

98.98

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

14.39

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

14.39

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

12.86

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

12.86

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

0

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

1.53

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Menor

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade VOLTRAN - Matriz, no México. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, houve um aumento tanto na captação e no descarte porém houve uma redução no consumo de água desta unidade entre os anos de 2023 e 2024. A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.

Row 6

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 6

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

WEG ELECTRIC CORP. (WEC)

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

Estados Unidos da América

☑ Outro, especifique :Gulf of Mexico

(9.3.1.8) Latitude

34

(9.3.1.9) Longitude

-84.09

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

10.65

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

10.65

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

2.66

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Muito mais baixo

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

2.66

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

7.99

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WEC, nos Estados Unidos. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, houve um aumento tanto na captação e uma redução na quantidade descartada. Tais fatos, resultaram no aumento do consumo desta unidade entre os anos de 2023 e 2024. A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.

Row 7

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 7

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

WEG Industries India Pvt. Ltd. (WII)

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

Índia

☑ Outro, especifique **:**India East Coast

(9.3.1.8) Latitude

12.74

(9.3.1.9) Longitude

77.88

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

47.29

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

47.29

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

17.13

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

17.13

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

30.17

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WII, na Índia. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, Em 2024, houve um aumento tanto na captação, descarte e no consumo de água desta unidade em comparação com o ano anterior. A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.

Row 8

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 8

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX)

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Verde

(9.3.1.8) Latitude

19.85

(9.3.1.9) Longitude

-99.24

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

73.92

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

73.92

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

46.36

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

46.36

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

27.56

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais alto

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WMX, no México. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, Em 2024, houve um aumento tanto na captação, descarte e no consumo de água desta unidade em comparação com o ano anterior. A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.

Row 9

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 9

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

WEG MÉXICO S.A. DE C.V. (WMX) Unidade de Fundição

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

México

☑ Verde

(9.3.1.8) Latitude

19.92

(9.3.1.9) Longitude

-99.25

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

77.11

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Menor

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

0

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

77.11

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

61.69

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:
☑ Muito mais alto

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

61.69

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

15.42

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Muito mais baixo

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WMXF, no México. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, houve uma redução na captção de água e um aumento na destinação dos efluentes comparação com o ano anterior. Diante disto, resultou em uma redução no consumo de água entre os anos de 2023 e 2024 A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.

Row 10

(9.3.1.1) Número de referência da instalação

Selecione de:

☑ Instalação 10

(9.3.1.2) Nome da instalação (opcional)

WEGEURO S.A. (WPT) - Santo Tirso

(9.3.1.3) Estágio da cadeia de valor

Selecione de:

☑ Operações diretas

(9.3.1.4) Dependências, impactos, riscos e/ou oportunidades identificados nesta instalação

Selecione todos os aplicáveis

☑ Impactos

☑ Riscos

☑ Oportunidades

(9.3.1.5) Captações ou descargas no ato de reporte

Selecione de:

☑ Sim, captações e descargas

(9.3.1.7) País/área e Bacia hidrográfica

Portugal

☑ Outro, especifique **:**Spain, Atlantic Coast

(9.3.1.8) Latitude

41.32

(9.3.1.9) Longitude

-8.49

(9.3.1.10) Localizada em área de estresse hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.3.1.13) Total de captação de água nesta instalação (megalitros)

10.14

(9.3.1.14) Comparação da captação total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.3.1.15) Captações de água doce de superfície, incluindo as águas da chuva, brejos, rios e lagos

0

(9.3.1.16) Captação de água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.17) Captação de águas subterrâneas – renovável

1.53

(9.3.1.18) Captação de água subterrânea – não-renovável

0

(9.3.1.19) Captação de água produzida/arrastada

0

(9.3.1.20) Captação de fontes terceirizadas

8.61

(9.3.1.21) Total de descargas de água nesta instalação (megalitros)

8.11

(9.3.1.22) Comparação da descarga total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Menor

(9.3.1.23) Descargas em água doce superficial

0

(9.3.1.24) Descargas em água salobra de superfície/água do mar

0

(9.3.1.25) Descargas em águas subterrâneas

0

(9.3.1.26) Descargas em destinos terceirizados

8.11

(9.3.1.27) Consumo de água total nesta instalação (megalitros)

2.03

(9.3.1.28) Comparação do consumo total com o ano de reporte anterior

Selecione de:

☑ Maior

(9.3.1.29) Explique

As coordenadas geográficas referem-se à unidade WMXF, em Portugal. A ferramenta utilizada para classificar a localização da instalação como área de estresse hídrico foi o Aqueduct. Em 2024, houve um aumento na captção de água e uma redução na destinação dos efluentes comparação com o ano anterior. Diante disto, resultou em um aumento no consumo de água entre os anos de 2023 e 2024 A WEG vem monitorando estes indicadores mensalmente e está comprometida em traçar planos de ação para melhorar a eficiência hídrica desta instalação e reduzir a captação de áreas em estresse hídrico.
[Adicionar linha]

(9.3.2) Para as instalações nas suas operações diretas mencionadas em 9.3.1, que proporção dos dados de contabilização da água foi verificada por terceiros?

Captação de água – volume total

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Captação de água – volume por fonte

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Captação de água – qualidade por parâmetro padrão de qualidade da água

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Descarga de água – volume total

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Descarga de água – volume por destino

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por

fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Descargas de água – volume por nível de tratamento final

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Descargas de água – qualidade por parâmetros de qualidade da água padrão

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.

Consumo de água – volume total

(9.3.2.1) Porcentagem verificada

Selecione de:

☑ 76-100

(9.3.2.2) Norma de verificação utilizada

A WEG possui todas as licenças ambientais necessárias para suas operações e envia regularmente relatórios sobre a captação de água e o descarte de efluentes aos órgãos ambientais e reguladores locais. Esses órgãos realizam inspeções periódicas nas instalações da WEG, analisando os volumes de captação de água por fonte, os volumes de descarte de efluentes, os parâmetros dos efluentes e outras informações relacionadas. Além disso, a WEG publica dados consolidados sobre o consumo de água por fonte e as taxas de reúso de água em seu Relatório de Sustentabilidade.
[Linha fixa]

(9.4) Alguma das instalações indicadas em 9.3.1 pode exercer impacto para um membro solicitante do programa Supply Chain do CDP?

Selecione de:
☑ Isso é confidencial

(9.5) Dê um valor para a eficiência na captação total de água da organização.

(9.5.1) Receita (moeda)

37900000000

(9.5.2) Eficiência total na captação de água

24967061.92

(9.5.3) Tendência futura prevista

Verificamos que nos últimos anos, a empresa vem melhorando o indicador de eficiência de água (captação / receita), conforme demonstrado abaixo. Valores de 2020: 19.870.216,28 (ROL/megalitro) Valores de 2021: 23.840.744,67 (ROL/megalitro) Valores de 2022: 25.768.362 (ROL/megalitro). Valores de 2023: 26.708.299 (ROL/megalitro).Valores de 2024: 26.708.299. Valores de 2025 (previsão): 14.967.061 (ROL/megalitro). Consideramos que teremos um aumento de eficiência de 20%.
[Linha fixa]

(9.12) Dê eventuais valores de intensidade hídrica disponíveis para os produtos ou serviços da organização.

Row 1

(9.12.1) Nome do produto

Motores Elétricos Comerciais e Appliance

(9.12.2) Valor da intensidade hídrica

0.012

(9.12.3) Numerador: Aspecto hídrico

Selecione de:

☑ Captação de água

(9.12.4) Denominador

4.611.030,69 cv produzido no ano de 2024

(9.12.5) Explique

O valor da intensidade foi calculado através da divisão da captação de água no ano de 2024 pela produção de motores em 2024. Valor de intensidade hídrica = Captação de água (m³) / Produção motores (cv) = 55.806/ 4.611.030,69 = 0,012 m³/cv. Esse valor de intensidade é para uma das unidades Produtoras de Motores Elétricos de baixa potência localizada no Brasil.

Row 2

(9.12.1) Nome do produto

Transformadores de energia

(9.12.2) Valor da intensidade hídrica

1.38

(9.12.3) Numerador: Aspecto hídrico

Selecione de:

☑ Captação de água

(9.12.4) Denominador

16.622 MVA que é a produção do ano de 2024.

(9.12.5) Explique

O valor da intensidade foi calculado através da divisão da captação de água em 2024 pela produção de Transformadores no ano de 2024.Valor de intensidade hídrica = Captação de água (m³) / Produção (MVA) = 22979/16622 = 1,38 m³/MVA produzido Esse valor de intensidade é para uma das unidades Produtoras de Transformadores, localizada no Brasil.
[Adicionar linha]

(9.13) Algum dos produtos da organização contém substâncias classificadas como de risco por alguma autoridade regulatória?

(9.13.1) Os produtos contêm substâncias de risco

Selecione de:

☑ Não

(9.13.2) Explique

Os produtos fabricados pela WEG atendem as principais diretivas relacionadas as substâncias restritas, como por exemplo, RoHS, REACH, TSCA, California Proposition 65, etc. Por isso consideramos que nossos produtos não possuem substâncias restritas e perigosas.
[Linha fixa]

(9.14) A organização classifica algum dos seus produtos e/ou serviços atuais como de baixo impacto hídrico?

(9.14.1) Produtos e/ou serviços classificados como de baixo impacto hídrico

Selecione de:

☑ Sim

(9.14.2) Definição utilizada para classificar o baixo impacto hídrico

Verificamos que o consumo de água para fabricar 1 kg de motor elétrico é de aproximadamente 1,8 L/ kg (Planta da WEG em Linhares). Quando comparamos esse número com a quantidade de água necessária para fabricar um 1 kg de mala de couro, que é de aproximadamente, 17.093 L/kg (segundo a Water footprint), consideramos que nossos motores possuem um baixo impacto hídrico para sua fabricação. Outros exemplos de produtos que possuem um impacto hídrico relvante, segundo o Water Footprint: Carne suína, 5.988 L/kg; Bio-diesel: 11.397 L/L. O motor elétrico, produto que foi considerado como de baixo impacto hídrico, faz parte do core business da empresa. Os demais produtos da WEG possuem processos que consomem menos água (quando comparados ao motor elétrico) e dessa forma tendem a ter um baixo impacto hídrico quando comparados a outros setores.

(9.14.4) Explique

A correlação colocado ao lado demostra que o setor de atuação da WEG gera um um impacto hídrico menor quando comparado a outros setores, como exemplo, o setor de vestuário. Verificamos que o consumo de água para fabricar 1 kg de motor elétrico é de aproximadamente 1,8 L/ kg (Planta da WEG em Linhares). Quando comparamos esse número com a quantidade de água necessária para fabricar um 1 kg de mala de couro, que é de aproximadamente, 17.093 L/kg (segundo a Water footprint), consideramos que nossos motores possuem um baixo impacto hídrico para sua fabricação.
[Linha fixa]

(9.15) A organização tem metas relacionadas à água?

Selecione de:

☑ Sim

(9.15.1) Indique se a organização tem metas relacionadas à poluição da água, à captação de água, aos serviços de WASH ou a outras categorias relacionadas à água.

Poluição da água

(9.15.1.1) Meta definida nesta categoria

Selecione de:

☑ Não, mas planejamos fazê-lo nos próximos dois anos

(9.15.1.2) Explique

Hoje os efluentes do Grupo WEG, todas as operações, são tratados e garantimos o atendimento da legislação, de modo que a contaminação de poluição das águas da WEG são baixas e controladoas, logo, neste momento ainda não existem metas para reduzir a concentração das substâncias além dos limites legais.

Captação de água

(9.15.1.1) Meta definida nesta categoria

Selecione de:

☑ Sim

Serviços de água, saneamento e higiene (WASH)

(9.15.1.1) Meta definida nesta categoria

Selecione de:

☑ Não, mas planejamos fazê-lo nos próximos dois anos

(9.15.1.2) Explique

A WEG garante que 100% dos colaboradores tenham acesso nas operações da WEG, a serviços de água, saneamento e higiene, por este movito não temos uma meta específica para esse item relacionado a saneamento. Entretanto, temos ações e apoio a projetos que levam saneamento para as comunidades, como por exemplo: projeto Águas UNICEF Brasil que tem como objetivo levar água, saneamento e higiene para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no bairro da Colônia Antônio Aleixo e na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, em Manaus - Amazonas. No projeto, escolas são beneficiadas e engajadas, com a realização de ações como: melhorias das instalações de banheiro, acesso a serviços de água, saneamento, materiais de higiene e capacitação de profissionais e gestores educacionais.

Outros

(9.15.1.1) Meta definida nesta categoria

Selecione de:

☑ Não, mas planejamos fazê-lo nos próximos dois anos

(9.15.1.2) Explique

Não temos outras metas relacionadas ao tema. Com a estruturação do Programa de Água do Grupo WEG, temos como objetivo a definição de outras metas relacionadas a água.
[Linha fixa]

(9.15.2) Forneça detalhes sobre suas metas relacionadas à água e o progresso alcançado.

Row 1

(9.15.2.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ Meta 1

(9.15.2.2) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Unidade/instalação

(9.15.2.3) Categoria da meta e Métrica quantitativa

Captação de água

☑ Redução nas captações por unidade de produção

(9.15.2.4) Data em que a meta foi definida

01/01/2024

(9.15.2.5) Data de término do ano-base

12/31/2023

(9.15.2.6) Valor no ano-base

9.15

(9.15.2.7) Data de término do ano-alvo

12/31/2024

(9.15.2.8) Valor no ano final

8.96

(9.15.2.9) Valor no ano de reporte

8.82

(9.15.2.10) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Alcançado

(9.15.2.11) Porcentagem da meta alcançada com relação ao ano-base

174

(9.15.2.12) Tratados/iniciativas/quadros ambientais globais alinhados com essas metas ou suportados por ela

Selecione todos os aplicáveis

☑ Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6

(9.15.2.13) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

A meta é aplicada ao Departamento de Alimentação de Jaraguá do Sul, um dos maiores consumidores de água do Parque Fabril. O valor a ser alcançado em 2024 era de 8,96 (litros de água / refeição) e o valor alcançado foi de 8,82 (litros de água / refeição). Dessa forma concluímos que a meta foi alcançada. Esse meta impactou na distribuição da receita variável dos colaboradores do Departamento de Alimentação.

(9.15.2.15) Ações que contribuíram para se alcançar ou manter essa meta

As principais ações que contribuíram para o atingimento foram treinamento para colaboradores sobre procedimentos em caso de vazamentos; Abertura de ordem de manutenção imediata em caso de vazamentos; Instalação de arejadores para redução do consumo em todas as panelas e tanques de limpeza.

(9.15.2.16) Outros detalhes da meta

A meta era de reduzir o consumo de água na produção das refeições no Parque Fabril II (de 9,15 l/refeição par a8,96 l/refeição), a meta foi atingida com exito. Para o ciclo de 2025 foi elaborada uma meta sequencial para diminuir ainda mais o uso de agua nas refeições, de 8,82 (valor atingido em 2024) para 8,64l/refeição, demonstrando o comprometindo com a constante melhoria na eficiencia dos recursos naturais.

Row 2

(9.15.2.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ Meta 2

(9.15.2.2) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Unidade/instalação

(9.15.2.3) Categoria da meta e Métrica quantitativa

Captação de água

☑ Redução nas captações por unidade de produção

(9.15.2.4) Data em que a meta foi definida

01/01/2025

(9.15.2.5) Data de término do ano-base

12/31/2024

(9.15.2.6) Valor no ano-base

8.82

(9.15.2.7) Data de término do ano-alvo

12/31/2025

(9.15.2.8) Valor no ano final

8.64

(9.15.2.9) Valor no ano de reporte

10.1

(9.15.2.10) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Em andamento

(9.15.2.11) Porcentagem da meta alcançada com relação ao ano-base

-711

(9.15.2.12) Tratados/iniciativas/quadros ambientais globais alinhados com essas metas ou suportados por ela

Selecione todos os aplicáveis

☑ Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6

(9.15.2.13) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

A meta é aplicada ao Departamento de Alimentação de Jaraguá do Sul, um dos maiores consumidores de água do Parque Fabril. O valor a ser alcançado em 2025 é de 8.64 (litros de água/refeição). O valor de partida é de 8.82 (litros de água / refeição) A meta está em andamento e o prazo para atingimento é dezembro de 2025. A média de consumo dos meses de janeiro a junho foi de 10.1 lembrando que a meta está em andamento com prazo até dezembro de 2025. Essa meta é financeira e impacta na distribuição da receita variável dos colaboradores do Departamento de Alimentação

(9.15.2.14) Plano para alcançar a meta e progresso realizado até o fim do ano de reporte

Com base nos bons resultados da meta do ciclo anterior (2024) o plano de atingimento consiste em treinar os colaboradores para que não haja desperdício e maior eficiência.

(9.15.2.16) Outros detalhes da meta

A meta está em andamento com prazo até dezembro de 2025.

Row 3

(9.15.2.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ Meta 6

(9.15.2.2) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Unidade/instalação

(9.15.2.3) Categoria da meta e Métrica quantitativa

Captação de água

☑ Redução nas captações por produto

(9.15.2.4) Data em que a meta foi definida

01/01/2024

(9.15.2.5) Data de término do ano-base

12/31/2023

(9.15.2.6) Valor no ano-base

146.17

(9.15.2.7) Data de término do ano-alvo

12/31/2024

(9.15.2.8) Valor no ano final

146.17

(9.15.2.9) Valor no ano de reporte

125.4

(9.15.2.10) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Alcançado

(9.15.2.12) Tratados/iniciativas/quadros ambientais globais alinhados com essas metas ou suportados por ela

Selecione todos os aplicáveis

☑ Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6

(9.15.2.13) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

No parque fabril da unidade de Linhares, havia uma meta de atingir no máximo 146,17kg de efluente por 1000 motores produzidos na geração e descarte de efluentes industriais do parque fabril. O resultado obtido foi de 125,40kg de efluente/1000 motores, atingindo a meta estabelecida.

(9.15.2.15) Ações que contribuíram para se alcançar ou manter essa meta

As principais ações que contribuíram para o atendimento da meta foram a sustentabilidade de projetos implantados nos últimos dois anos, sendo comprovada a eficácia do reaproveitamento de desmoldante no processo de injeção de alumínio e da operação da caixa separadora de água e óleo.

(9.15.2.16) Outros detalhes da meta

A meta foi atingida em 2024.

Row 4

(9.15.2.1) Número de referência da meta

Selecione de:

☑ Meta 3

(9.15.2.2) Abrangência da meta

Selecione de:

☑ Unidade/instalação

(9.15.2.3) Categoria da meta e Métrica quantitativa

Captação de água

☑ Redução nas captações por produto

(9.15.2.4) Data em que a meta foi definida

08/05/2025

(9.15.2.5) Data de término do ano-base

12/31/2024

(9.15.2.6) Valor no ano-base

2.58

(9.15.2.7) Data de término do ano-alvo

12/31/2025

(9.15.2.8) Valor no ano final

2.8

(9.15.2.9) Valor no ano de reporte

2.58

(9.15.2.10) Status da meta no ano de reporte

Selecione de:

☑ Em andamento

(9.15.2.11) Porcentagem da meta alcançada com relação ao ano-base

0

(9.15.2.12) Tratados/iniciativas/quadros ambientais globais alinhados com essas metas ou suportados por ela

Selecione todos os aplicáveis

☑ Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 6

(9.15.2.13) Explique a abrangência da meta e identifique eventuais exclusões

No parque fabril da unidade de Linhares, havia uma meta de "Manter o consumo máximo de água industrial em 2,58 litros por motor produzido no parque fabril". A meta está em andamento, dos meses de janeiro a agosto de 2025 a média está em 2,8l/motor na unidade de Linhares.

(9.15.2.14) Plano para alcançar a meta e progresso realizado até o fim do ano de reporte

O plano para atingimento da meta está focado na otimização de água para limpezas, maior agilidade nas respostas em ordens corretivas e conscientização para identificação e minimização de desperdícios.

(9.15.2.16) Outros detalhes da meta

A meta está em andamento com prazo até dezembro de 2025.
[Adicionar linha]

C10. Desempenho ambiental – Plásticos

(10.1) A organização tem metas relacionadas ao plástico? Em caso positivo, de que tipo?

(10.1.1) Metas em vigor

Selecione de:

☑ Não, e não planejamos fazê-lo nos próximos dois anos

(10.1.3) Explique

A WEG entende a imporância da temática sobre o plástico e possui práticas de uso consciente, objetivando sempre a não geração e o destino correto como reciclagem e reuso. Atualmente, o grupo WEG não possui metas relacionadas a redução de consumo de plásticos ou outra relacionada ao tema. Porém, novas diretrizes podem surgir e a realização do estudo se torar viável.
[Linha fixa]

(10.2) Indique se a organização se engaja nas seguintes atividades.

Produção/comercialização de polímeros plásticos (incluindo conversores de plástico)

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Não

(10.2.2) Explique

A WEG não produz polímeros plásticos.

Produção/comercialização de produtos duráveis e/ou componentes plásticos (incluindo materiais mistos)

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Sim

(10.2.2) Explique

A WEG possui produtos que utilizam plástico em sua fabricação, como por exemplo, contatores, disjuntores e inversores de frequência.

Utilização de bens e/ou componentes de plásticos duráveis (incluindo materiais mistos)

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Sim

(10.2.2) Explique

A WEG possui uma grande diversidade de produtos que utilizam plástico em sua fabricação, como por exemplo, contatores, disjuntores e inversores de frequência.

Produção/comercialização de embalagens plásticas

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Não

(10.2.2) Explique

A WEG não comercializa embalagens plásticas.

Produção/comercialização de bens/produtos embalados em plástico

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Sim

(10.2.2) Explique

Alguns dos produtos da WEG, possuem uma embalagem plástica, como por exemplo tomadas e interruptores.

Fornecimento/comercialização serviços que usam embalagens plásticas (por ex. serviços alimentares)

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Não

(10.2.2) Explique

A WEG não oferece serviços que possuem embalagens plásticas

Prestação de serviços de gestão de resíduos e/ou gestão da água

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Não

(10.2.2) Explique

Esse serviço não é prestado pela WEG

Fornecimento de produtos e/ou serviços financeiros para atividades relacionadas com plásticos

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:

☑ Não

(10.2.2) Explique

Esse serviço não é prestado pela WEG

Outras atividades não especificadas

(10.2.1) A atividade se aplica

Selecione de:
☑ Não

(10.2.2) Explique

Nenhuma outra atividade ou serviço prestado
[Linha fixa]

(10.4) Indique o peso total de bens duráveis em plástico e componentes duráveis produzidos e indique o conteúdo de matérias-primas.

Bens duráveis e componentes duráveis vendidos

(10.4.1) Peso total durante o ano de reporte (toneladas métricas)

0

(10.4.2) Porcentagens dos conteúdos de matérias-primas disponíveis para o reporte

Selecione todos os aplicáveis
☑ Porcentagem de conteúdo virgem de base fóssil

(10.4.3) Porcentagem de conteúdo virgem de base fóssil

100

(10.4.7) Explique

Não possuímos essa informação separada por kg ou tonelada, a produção é controlada por unidade produzida. Como os produtos fornecidos possuem diferentes matérias-primas não possuímos indicadores de vendas de produtos com essa informação.

Bens duráveis e componentes duráveis usados

(10.4.1) Peso total durante o ano de reporte (toneladas métricas)

2164

(10.4.2) Porcentagens dos conteúdos de matérias-primas disponíveis para o reporte

Selecione todos os aplicáveis

☑ Porcentagem de conteúdo virgem de base fóssil

☑ Porcentagem de conteúdo reciclado pós-consumo

(10.4.3) Porcentagem de conteúdo virgem de base fóssil

98.4

(10.4.6) Porcentagem de conteúdo reciclado pós-consumo

1.6

(10.4.7) Explique

O total de plásticos inclusos nesta categoria considera a unidade WEG que adquire plástico para processamento interno (processo de injeção).
[Linha fixa]

(10.5) Indique o peso total de embalagens plásticas vendidas e/ou utilizadas e indique o conteúdo das matérias-primas.

Embalagens plásticas utilizadas

(10.5.1) Peso total durante o ano de reporte (toneladas métricas)

135.57

(10.5.2) Porcentagens dos conteúdos de matérias-primas disponíveis para o reporte

Selecione todos os aplicáveis

☑ Porcentagem de conteúdo reciclado pós-consumo

(10.5.6) Porcentagem de conteúdo reciclado pós-consumo

30

(10.5.7) Explique

Os valores apresentados são referente as embalagens plásticas utilizadas pela unidade de negocio Automação. Realizamos a logística reversa de 30% dessas embalagens, chegando em aproximadamente 40,67 toneladas.
[Linha fixa]

(10.5.1) Indique o potencial de circularidade das embalagens plásticas vendidas e/ou utilizadas pela organização.

	Porcentagens disponíveis para o reporte do potencial de circularidade	Porcentagem de embalagens plásticas tecnicamente recicláveis	Explique
Embalagens plásticas utilizadas	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Porcentagem tecnicamente reciclável	*100*	*As embalagens plásticas que são utilizadas em algumas linhas de produtos são tecnicamente recicláveis e possíveis de circularidade.*

[Linha fixa]

C11. Desempenho ambiental – Biodiversidade

(11.2) Quais ações a organização adotou no ano de reporte para progredir com seus compromissos relacionados à biodiversidade?

(11.2.1) Ações tomadas no período de reporte para progredir com seus compromissos relacionados à biodiversidade

Selecione de:

☑ Sim, estamos adotando ações para progredir com nossos compromissos relacionados à biodiversidade

(11.2.2) Tipo de ação adotada para o progresso dos compromissos relacionados à biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Proteção do solo/água

☑ Gestão do solo/água

☑ Educação e conscientização

☑ Leis e política

[Linha fixa]

(11.3) A organização usa indicadores de biodiversidade para monitorar o desempenho em suas atividades?

	A organização usa indicadores para monitorar o desempenho em biodiversidade?	Indicadores utilizados para monitorar o desempenho em biodiversidade
	Selecione de: ☑ Sim, utilizamos indicadores	*Selecione todos os aplicáveis* ☑ Indicadores de estado e benefícios

[Linha fixa]

(11.4) A organização vem realizando atividades dentro ou próximas a áreas importantes para a biodiversidade no ano de reporte?

Áreas legalmente protegidas

(11.4.1) Indique se alguma das atividades da organização é realizada dentro ou próximas deste tipo de área importante para a biodiversidade

Selecione de:

☑ Sim

(11.4.2) Explique

A WEG possui 847 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) e 2.449 hectares de Reserva Legal (RL). Essas áreas encontram-se em total preservação, sem interferência humana, efetivando a proteção aos recursos naturais e biodiversidade localizadas no Brasil. Em ambas as áreas, a WEG está em conformidade com a legislação. Em 2024 a WEG iniciou a estruturação do Programa de Biodiversidade, o qual será Global e definirá a estratégia WEG em relação ao tema. Em 2025 houveram avanços na temática de biodiversidade.

Sítios do Patrimônio Mundial da UNESCO

(11.4.1) Indique se alguma das atividades da organização é realizada dentro ou próximas deste tipo de área importante para a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

(11.4.2) Explique

Em 2024 a WEG iniciou a estruturação do Programa de Biodiversidade, o qual será Global e definirá a estratégia WEG em relação ao tema.

O Homem da UNESCO e as Reservas da Biosfera

(11.4.1) Indique se alguma das atividades da organização é realizada dentro ou próximas deste tipo de área importante para a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

(11.4.2) Explique

Em 2024 a WEG iniciou a estruturação do Programa de Biodiversidade, o qual será Global e definirá a estratégia WEG em relação ao tema.

Sítios Ramsar

(11.4.1) Indique se alguma das atividades da organização é realizada dentro ou próximas deste tipo de área importante para a biodiversidade

Selecione de:

☑ Sim

(11.4.2) Explique

Em 2024, como avanço do Programa WEG de Biodiversidade, a WEG identificou a proximidade de suas operações com áreas consideradas importantes para a Biodiversidade, dentre elas identificamos Sítios Ramsar e KBA (Key Biodiversity Area). Foram identificados 3 endereços localizados em áreas importantes, ressalta-se que os 3 endereços são escritórios comerciais, não há endereços produtivos ou parques fabris localizados dentro de áreas consideradas importantes.

Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1) Indique se alguma das atividades da organização é realizada dentro ou próximas deste tipo de área importante para a biodiversidade

Selecione de:

☑ Sim

(11.4.2) Explique

Em 2024, como avanço do Programa WEG de Biodiversidade, a WEG identificou a proximidade de suas operações com áreas consideradas importantes para a Biodiversidade, dentre elas identificamos Sítios Ramsar e KBA (Key Biodiversity Area). Foram identificados 3 endereços localizados em áreas importantes, ressalta-se que os 3 endereços são escritórios comerciais, não há endereços produtivos ou parques fabris localizados dentro de áreas consideradas importantes.

Outras áreas importantes para a biodiversidade

(11.4.1) Indique se alguma das atividades da organização é realizada dentro ou próximas deste tipo de área importante para a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

(11.4.2) Explique

Em 2024 a WEG iniciou a estruturação do Programa de Biodiversidade, o qual será Global e definirá a estratégia WEG em relação ao tema.
[Linha fixa]

(11.4.1) Dê detalhes das atividades da organização localizadas dentro ou perto de áreas importantes para a biodiversidade no ano de reporte.

Row 1

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas legalmente protegidas

(11.4.1.3) Categoria da área protegida (classificação IUCN)

Selecione de:

☑ Não se aplica

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:

☑ Brasil

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Área de Preservação Permanente e Reserva Legal - Código Florestal Brasileiro

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:

☑ Sobreposição

(11.4.1.7) Área de sobreposição (hectares)

3296

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Reserva Legal e Área de Preservação Permanente são áreas protegidas destinadas à conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Essas áreas possuem função de minimizar os efeitos da ação humana sobre o equilíbrio ambiental, exercendo a proteção e a conservação dos recursos hídricos, estabilidade geológica, reabilitação dos processos ecológicos, entre outras funções ecológicas. Essas áreas encontram-se em total preservação, sem interferência humana, efetivando a proteção aos recursos naturais e biodiversidade. Ressalta-se que nestas áreas não há unidades de produção ou parques fabris em sobreposição destas áreas, as mesmas são destinadas exclusivamente para conversão dos recursos naturais presentes.

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não

(11.4.1.11) Explique como as atividades da organização localizadas na área selecionada ou em suas proximidades podem afetar negativamente a biodiversidade, como isso foi avaliado e descreva eventuais medidas de mitigação implementadas

A WEG implementa ações para atender o Código Florestal brasileiro, dentre elas a preservação de áreas protegidas, como a APP (Área de Preservação Permanente) e RL (Reserva Legal). Essas áreas são monitoradas para que as áreas de APP e RL cumpram com as exigências de área mínima necessária perante a legislação.

Row 2

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:

☑ Colômbia

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Sabana de Bogota Wetlands

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:

☑ Até 5 km

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Produtora

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

Row 3

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:

☑ África do Sul

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Richards Bay Coast

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:

☑ Até 5 km

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Atividade comercial

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

Row 4

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:

☑ África do Sul

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Cape Flats e West Coast Biosphere Reserve

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:

☑ Até 5 km

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Atividade comercial

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

Row 5

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:

☑ Alemanha

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Knüll

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:

☑ Até 5 km

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Produtora

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

Row 6

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:

☑ Alemanha

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Hellwegbörde

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:

☑ Até 5 km

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Produtora

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:

☑ Não avaliado

Row 7

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis

☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:
☑ Tailândia

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Lower Central Basin

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:
☑ Sobreposição

(11.4.1.7) Área de sobreposição (hectares)

0.5

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Atividade comercial

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:
☑ Não avaliado

Row 8

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis
☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:
☑ Austrália

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

Northern Swan Coastal Plain

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:
☑ Sobreposição

(11.4.1.7) Área de sobreposição (hectares)

0.5

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Atividade comercial

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:
☑ Não avaliado

Row 9

(11.4.1.2) Tipos de áreas importantes para a biodiversidade

Selecione todos os aplicáveis
☑ Áreas-chave para a biodiversidade

(11.4.1.4) País/área

Selecione de:
☑ Nova Zelândia

(11.4.1.5) Nome da área importante para a biodiversidade

North Auckland Seabird Flyway

(11.4.1.6) Proximidade

Selecione de:
☑ Sobreposição

(11.4.1.7) Área de sobreposição (hectares)

0.5

(11.4.1.8) Descreva brevemente as atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades no ano de reporte

Atividade comercial

(11.4.1.9) Indique se alguma das atividades da organização localizadas na área selecionada ou nas suas proximidades pode afetar negativamente a biodiversidade

Selecione de:
☑ Não avaliado
[Adicionar linha]

C13. Informações adicionais e assinatura

(13.1) Indique se as informações ambientais incluídas na resposta ao CDP (não divulgadas nas 7.9.1/2/3, 8.9.1/2/3/4 e 9.3.2) foram verificadas e/ou comprovadas por um terceiro.

	Outras informações ambientais incluídas na resposta ao CDP foram verificadas e/ou comprovadas por um terceiro
	Selecione de: ☑ Sim

[Linha fixa]

(13.1.1) Quais pontos de dados na resposta ao CDP são verificados e/ou comprovados por um terceiro e quais normas foram usadas?

Row 1

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Desempenho ambiental - Mudanças climáticas

☑ Emissões de metano

☑ Remoções de carbono

☑ Emissões do ano-base

☑ Consumo de combustível renovável

☑ Detalhamento das emissões por país/área

☑ Certificados de atributos energéticos (EAC)

☑ Dados sobre os resíduos

☑ Metodologia para definir metas

☑ Geração de Eletricidade/Vapor/Aquecimento/Refrigeração renováveis

☑ Mudança ano a ano em emissões absolutas (Escopos 1 e 2) renováveis

☑ Mudança ano a ano em intensidade das emissões (Escopo 3)

☑ Mudança ano a ano em emissões na mudança de uso da terra

☑ Mudança ano a ano em intensidade das emissões (Escopos 1 e 2)

☑ Iniciativas/atividades para a redução das emissões

☑ Consumo de Eletricidade/Vapor/Aquecimento/Refrigeração

☑ Consumo de Eletricidade/Vapor/Aquecimento/Refrigeração de fontes renováveis

☑ Geração de Eletricidade/Vapor/Aquecimento/Refrigeração de fontes renováveis

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**Global Reporting Initiative- GRI. IIRC, SASB.

Padrões relacionados às mudanças climáticas

☑ ISO 14064-1

☑ ISO 14064-3

☑ Outro padrão de verificação de mudanças climáticas, especifique **:**TCFD

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-.201. Além disso, todas as informações relacionadas ao inventario de emissoes de GEE são auditadas por outro organismo certificador, o relatorio de auditoria do inventario de GEE está disponível publicamente em nosso site em: https://www.weg.net/institutional/BR/pt/certifications

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 2

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Água

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Desempenho ambiental - Segurança hídrica

☑ Consumo de água – volume total

☑ Descarga de água – volume total

☑ Captação de água – volume total

☑ Captação de água – volume por fonte

☑ Descargas de água – volumes por destino

☑ Dependências, impactos, riscos e oportunidades relacionados às instalações e à água

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**GRI, IIRC, SASB e TCFD.

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-.201

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 3

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Introdução

☑ Dados de geolocalização das instalações

☑ Todos os pontos de dados no módulo 1

☑ Outro ponto de dados no módulo 1, especifique

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**GRI, IIRC, SASB e TCFD.

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-.201.

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 4

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Identificação, avaliação e gestão de dependências, impactos, riscos e oportunidades

☑ Identificação de locais prioritários

☑ Processos de identificação, avaliação e gestão

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**GRI, IIRC, SASB

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-201.

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 5

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Divulgação de riscos e oportunidades

☑ Efeito financeiro de riscos ambientais

☑ Outro ponto de dados no módulo 3, especifique **:**TCFD Riscos e oportunidades

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**GRI, IIRC, SASB e TCFD.

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-.201.

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 6

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Governança

☑ Políticas ambientais

☑ Outro ponto de dados no módulo 4, especifique **:**Estrutura do Conselho de administração / competencia do conselho / Membro signataria do pacto global.

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**GRI, IIRC, SASB e TCFD.

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-.201.

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 7

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

☑ Água

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Estratégia de negócios

☑ Análise de cenários

☑ Conformidade do fornecedor com os requisitos ambientais

☑ Gastos/receita alinhados com a taxonomia de finanças sustentáveis

☑ Planos de transição

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Normas gerais

☑ ISAE 3000

☑ Outro padrão de verificação geral, especifique **:**GRI, IIRC, SASB e TCFD.

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível em nosso Relatório Anual Integrado, auditado pelo organismo certificador, KPMG, de acordo com as normas e padrões GRI e ISAE 3000. O relatório é Global e contempla as informações de todas as operações do Grupo WEG e realizado anualmente tem nível de garantia Limitado. As normas utilizadas são as padrões de mercado para divulgação de relatórios anuais integrado das empresas. Carta de asseguração disponível na página 199-.201.

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf

Row 8

(13.1.1.1) Problema ambiental para o qual os dados foram verificados e/ou comprovados

Selecione todos os aplicáveis

☑ Mudanças climáticas

(13.1.1.2) Módulo de divulgação e dados verificados e/ou comprovados

Desempenho ambiental - Método de consolidação

☑ Método de consolidação

(13.1.1.3) Norma de verificação/comprovação

Padrões relacionados às mudanças climáticas

☑ ISO 14064-3

(13.1.1.4) Mais detalhes do processo de verificação/comprovação por terceiros

Esta é uma informação disponível na Declaração de Verificação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, realizado conforme ISO – 14.064-3/2019 e GHG Protocol Internacional, auditado pela entidade certificadora SGS. A Declaração de Verificação é Global e contempla as informações de todas as operações e instalações do Grupo WEG, é realizado anualmente tem nível de garantia Limitado e contempla os Escopos 1, 2 e 3. As normas utilizadas são as padrões de mercado para Inventário de Emissões de GEE. Também traz as visões de Controle Operacional e Participação Societária. Os pontos selecionados na coluna "Módulo de divulgação e dados verificados / Comprovados" são verificados no processos de auditoria.

(13.1.1.5) Anexar evidência/relatório de verificação/comprovação (opcional)

WEGSA_ISO14064-1-2018_SGS_INMETRO_EN (1).pdf
[Adicionar linha]

(13.2) Use este campo para indicar qualquer informação ou contexto adicional que considere relevante para a resposta da organização. Observe que este campo é opcional e não é pontuado.

(13.2.1) Informações adicionais

Todas as informações relevantes foram descritas ao longo do questionário do CDP. Em complemento, as informações relacionadas a estrategia de sustentabilidade estão disponíveis no relatorio anual integrado WEG 2024, nele é possível visualizar informações como indicadores, politicas, estrutura organizacional, governança, hierarquia, planejamento estrategico, avanços, metas e demais compromissos.

(13.2.2) Anexo (opcional)

Relatório Anual Integrado 2024.pdf
[Linha fixa]

(13.3) Dê as seguintes informações sobre a pessoa que assinou (aprovou) a resposta ao CDP.

(13.3.1) Cargo

Diretor Executivo, que reporta-se ao Conselho de Administração do Grupo WEG.

(13.3.2) Categoria de cargo correspondente

Selecione de:

☑ Diretor Executivo (CEO)

[Linha fixa]