

POLITHERM 26 R ME- ALUMINIO 31380 SF

CÓDIGO: 10001720

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta em pó epóxi com excelente aderência, flexibilidade, resistência física e química. Excelente proteção anticorrosiva e baixa resistência ao amarelamento.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, alta resistência física e boa resistência química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, além de boa resistência física e química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, além de boa resistência física e química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, além de boa resistência física e química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, além de boa resistência física e química.

Tinta em pó híbrida com boa aderência e flexibilidade, além de boa resistência física e química.



boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

Tinta em pó poliéster homologado QUALICOAT com excelente aderência e flexibilidade além de boa resistência química e ao amarelamento. Possui alta resistência física e ótima resistência ao intemperismo.

USO RECOMENDADO

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes corrosivos ou quimicamente agressivos, internos ou abrigados. Pode ser utilizado como primer em sistemas de dupla camada.



Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para uso em ambientes internos ou abrigados. Adequada para obtenção de camadas acima de 100 micrometros em uma única aplicação a frio.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.



Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos. Adequado para obtenção de camadas acima de 100 micrometros em uma única aplicação a frio. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais em ambientes externos. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.



Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de superfícies metálicas para uso em ambientes externos onde se requer extra durabilidade contra a ação das intempéries.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas em ambientes externos. Indicado para peças de maior espessura ou para ciclos de cura reduzidos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.



em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

Recobrimento de peças metálicas para fins industriais e arquiteturas homologados QUALICOAT em ambientes externos.

PROPRIEDADES

O produto deve ser aplicado preferencialmente sobre chapa jateada onde se observa maior facilidade de obtenção das camadas especificadas. Outro fator que influencia espessura de camada é a maior ou menor complexidade da geometria da peça. Por se uma tinta de aplicação técnica, pode-se eventualmente observar a presença de imperfeições superficiais como microfervura e encascamento (ou textura menos pronunciada em texturizados), sem que isto prejudique o desempenho da tinta.

O produto deve ser aplicado preferencialmente sobre chapa jateada onde se observa maior facilidade de obtenção das camadas especificadas. Outro fator que influencia espessura de camada é a maior ou menor complexidade da geometria da peça. Por se uma tinta de aplicação técnica, pode-se eventualmente observar a presença de imperfeições superficiais como microfervura e encascamento (ou textura menos pronunciada em texturizados), sem que isto prejudique o desempenho da tinta.

Aditivada para redução no tempo e/ou temperatura de cura.

Aditivada para redução no tempo e/ou temperatura de cura.

Aditivada para redução no tempo e/ou temperatura de cura.

Aditivada para redução no tempo e/ou temperatura de cura.

Aditivada para redução no tempo e/ou temperatura de cura.

Aditivada para redução no tempo e/ou temperatura de cura.



Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Pode haver, entre lotes, alguma variação na tonalidade da cor em torno do padrão apresentado.

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.



diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Tintas metalizadas são sensíveis a riscos e apresentam desgaste variável dependendo da situação de uso das peças. O aspecto metalizado pode sofrer alteração em situações como manuseio intenso, contato com produtos químicos (incluindo alguns produtos de limpeza), atrito entre peças ou com objetos abrasivos. Para proteger a película contra desgastes recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito metálico em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor. Recomenda-se testar previamente o uso de vernizes sendo que a aplicação do verniz deve ser feita após a cura parcial da tinta metalizada.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.



Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Devido às características técnicas deste produto as propriedades de brilho, aspereza e textura podem variar conforme a camada aplicada e também conforme às condições de aplicação, por exemplo, tensão, vazão e distância de pistola, aterramento.

Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.

Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.



Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.

Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.

Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.

Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.

Produtos perolizados possuem boa resistência química, porém são suscetíveis ao desgaste por abrasão. Para proteger a película contra desgastes, recomendamos a aplicação de uma camada uniforme de verniz poliéster em pó brilhante. Deve-se notar que este procedimento diminui o efeito perolizado em grau variável, dependendo do nível de metalização da tinta. Para acabamentos não brilhantes recomenda-se testar previamente o uso de vernizes com brilho menor.

Admite-se também a presença de pontos.

Admite-se também a presença de pontos.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.



O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

O padrão de textura é sensível a variações de temperatura. Recomenda-se a cura com estufa previamente aquecida na temperatura de cura do produto.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a realização prévia de testes por parte do usuário com o objetivo de selecionar o adesivo e/ou selante mais adequado.

Esta tinta, quando adequadamente aplicada e curada, é apropriada para o uso de adesivos e selantes. No entanto, devido aos diferentes produtos existentes no mercado, é necessária a



Resina

EPOXI
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Epóxi/Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster
Poliéster



Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Brilhante
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco



- 1,58 g/cm³
- 1,58 g/cm³
- 1,59 g/cm³
- 1,59 g/cm³
- 1,60 g/cm³
- 1,60 g/cm³
- 1,60 g/cm³
- 1,60 g/cm³
- 1,61 g/cm³
- 1,61 g/cm³
- 1,61 g/cm³
- 1,61 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,62 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,63 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,64 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,65 g/cm³
- 1,67 g/cm³
- 1,67 g/cm³
- 1,67 g/cm³
- 1,67 g/cm³
- 1,68 g/cm³
- 1,68 g/cm³
- 1,68 g/cm³
- 1,68 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,69 g/cm³
- 1,70 g/cm³
- 1,71 g/cm³
- 1,71 g/cm³
- 1,71 g/cm³
- 1,71 g/cm³
- 1,71 g/cm³
- 1,72 g/cm³
- 1,72 g/cm³
- 1,72 g/cm³
- 1,72 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,73 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,75 g/cm³
- 1,78 g/cm³
- 1,78 g/cm³
- 1,78 g/cm³
- 1,78 g/cm³



1,79 g/cm³
 1,80 g/cm³
 1,80 g/cm³
 1,80 g/cm³
 1,80 g/cm³
 1,81 g/cm³
 1,82 g/cm³
 1,82 g/cm³
 1,85 g/cm³
 1,88 g/cm³
 1,89 g/cm³
 1.29 g/cm³
 1.29 g/cm³
 1.31 g/cm³
 1.31 g/cm³
 1.50 g/cm³
 1.54 g/cm³
 1.54 g/cm³
 1.55 g/cm³
 1.56 g/cm³
 1.56 g/cm³
 1.56 g/cm³
 1.56 g/cm³
 1.56 g/cm³
 1.56 g/cm³
 1.58 g/cm³
 1.62 g/cm³
 1.63 g/cm³
 1.64 g/cm³
 1.64 g/cm³
 1.64 g/cm³
 1.65 g/cm³
 1.65 g/cm³
 1.65 g/cm³
 1.82 g/cm³
 1.82 g/cm³
 1.82 g/cm³
 1.87 g/cm³
 1.87 g/cm³

Rendimento teórico

ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03
 ZRENDIMENTO TEORIC BOLET_TP_03 na camada média de ZESPÊSSURA_MEDIA_BOLET_TP_03



- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 12 meses
- 6 Meses
- 6 Meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses
- 6 meses

Condição de armazenamento

- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.
- Deve ser armazenado em recipientes fechados, em locais frescos, secos e cobertos, a uma temperatura ambiente não superior a 30°C.



Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização
Metais ferrosos: Fosfatização



Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Metals não ferrosos: Cromatização ou fosfatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Alumínio: Cromatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Aço Galvanizado: Fosfatização
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico
Alumínio: Nanocerâmico



do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à
ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura
do metal).



ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).
ZTEMPO_CURA_TINTA_PO_03 à ZTEMPERATURA_CURA_TINTA_PO_03 (temperatura do metal).

Janela de cura

ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -



ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03



ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03



ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03



ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_1_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_5_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_1_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03



ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03



ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_2_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_6_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_2_BOLET_TP_03



ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03



ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_3_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_7_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_3_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03



ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03



ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
 ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
 ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
 ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03



ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03
ZTEMPO_4_BOLET_TP_03 -
ZTEMPO_8_BOLET_TP_03 à
ZTEMPERATURA_4_BOLET_TP_03



ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)



(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)



ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)
ZESCALA_BRILHO_MIN_TINTA_PO_04 -
ZESCALA_BRILHO_MAX_TINTA_PO_04
(ZNORMA_BRILHO_BOLET_TP_04)

Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão



Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Conforme padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão
Aproximado ao padrão

Impacto

Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZIMPACT_BOLET_TP_03
ZIMPACTO_OBSERVAC_BOLAT_TP_04
(ZNORMA_IMPACTO_BOLET_TP_04)



Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)
Mínimo ZEMBUTIMENTO_BOLET_TP_03 (EN ISO 1520)

Indentação

Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)
Mínimo ZINDENTACAO_BOLET_TP_03 (ZNORMA_INDENTACAO_BOLET_TP_04)

Dobramento

Sem fissuras / deslocamento
Sem fissuras / deslocamento



Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento
 Sem fissuras / deslocamento

Resistência a MEK

60 SEGUNDOS SEM ALTERAÇÃO

NOTA:

Pode haver variações na tonalidade, no brilho e no alastramento da película em torno do padrão apresentado. Admite-se também a presença de pontos e crateras. Este produto pode apresentar variações de resistência mecânica (impacto, aderência e flexibilidade) no lote e entre lotes. A mistura entre diferentes lotes da tinta pode gerar incompatibilidade que se observa como uma névoa (redução visual do brilho). Reclamações Técnicas de Qualidade que envolvam as características acima descritas serão consideradas improcedentes e sem cobertura indenizatória. Pode haver variações na tonalidade, no brilho e no alastramento da película em torno do padrão apresentado. Admite-se também a presença de pontos e crateras. Este produto pode apresentar variações de resistência mecânica (impacto, aderência e flexibilidade) no lote e entre lotes. A mistura entre diferentes lotes da tinta pode gerar incompatibilidade que se observa como uma névoa (redução visual do brilho). Reclamações Técnicas de Qualidade que envolvam as caracter

CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA QUÍMICA
Ensaio
Câmara úmida
Especificação/Norma

Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)
 Mínimo 1000h (ASTM D2247)



Névoa salina

Mínimo 500h (ASTM D2247)
Mínimo 500h (ASTM D2247)
Mínimo 500h (ASTM D2247)
Mínimo 500h (ASTM D2247)
Mínimo 500h (ASTM D2247)
Mínimo 500h (ASTM D2247)
Mínimo 500h (ASTM D2247)

Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)
Mínimo 500h (ASTM B117)



Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

Orientações estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

NOTA

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste

produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso,

baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.



As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.



As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade

de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.


As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as



informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o



risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações



recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua



adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das

informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.



como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que

concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não

aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste

produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso,

baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.



As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.



As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade

de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as



informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o



risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações



recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua



adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das

informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem



como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que

concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não

aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste

produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso, baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.

As informações aqui prestadas estão baseadas em nossos testes e experiências e têm a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não se pretende que as informações fornecidas neste boletim sejam completas, sendo que o próprio usuário assumirá o risco caso utilizar o produto para determinado propósito diferente das especificações recomendadas neste boletim, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a sua adequação para o fim pretendido. Ainda que nos empenhemos para assegurar a veracidade das informações aqui prestadas, não temos como controlar a qualidade ou a condição do substrato bem como todos os outros fatores que afetam o uso e a aplicação desta tinta. Portanto, a menos que concordemos por escrito sobre qualquer condição divergente das nossas recomendações, não aceitaremos qualquer responsabilidade que possa surgir relativamente ao desempenho deste produto. As informações constantes deste boletim estão sujeitas a modificações sem prévio aviso,



baseando-se na nossa experiência e política de contínuo desenvolvimento.
